

Ravaglioli S.p.A.

Listino Generale 2016

Listino Generale - Edizione febbraio 2016

Indice

Sollevatori elettromeccanici a 2 colonne	4
Sollevatori con pedana	4
Sollevatori senza pedana	5
Sollevatori elettroidraulici a 2 colonne	8
Sollevatori senza pedana	8
Sollevatori elettroidraulici a cilindri interrati	10
Sollevatori a bracci	10
Sollevatori a pedane presa sottoscocca	10
Sollevatori a pedane	10
Nota	10
Nota:	10
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	11
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	11
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo	12
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo	12
Sollevatori a bassa alzata	13
Sollevatori a bassa alzata	13
Sollevatori moto e macchine da giardinaggio	13
Sollevatori moto e macchine da giardinaggio	13
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane	14
Portata 3500 kg - pedane 615 x 4600 mm	14
Portata 4200 kg - pedane 615 x 4600 mm	14
Portata 4200 kg - pedane 650 x 5500 mm	15
Portata 5000 kg - pedane 650 x 5500 mm	15
Portata 6000 kg - pedane 650 x 5500 mm	16
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane	16
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile	19
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane basso profilo	19
Sollevatori elettroidraulici a 4 colonne	20
Pedane lunghezza 5.700 mm versione frontale aperta	20
Pedane lunghezza 5.700 mm con sollevatore integrato versione frontale aperta	20
Pedane piane	20
Pedane per assetto totale	20
Pedane piane con sollevatore integrato	20
Pedane per assetto totale con sollevatore integrato	20
Traverse sollevamento	22
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili	24
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili	24
Sollevatori elettroidraulici a colonne mobili	26
Alimentazione batterie e collegamento wireless tra le colonne	26
Alimentazione trifase e collegamento via cavo tra le colonne	26
Sollevatori elettroidraulici a forbice per autocarri	27
Sollevatori elettroidraulici a forbice per autocarri	27
Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne	29
Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne	29
Apparecchiature assetto ruote automatiche	30
Apparecchiature assetto ruote automatiche	30
Apparecchiature assetto ruote	31
Apparecchiature assetto ruote	31
Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri	36
Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri	36
Equilibratrici per autocarri	41
Equilibratrici per autocarri	41
Smontagomme per autovetture serie TOP	43
Serie top	43
Smontagomme senza leva serie memory	45
Smontagomme per autovetture serie a piatto	50
Smontagomme senza leva serie racing	50
Smontagomme senza leva serie automatic	50
Smontagomme senza leva serie swing	50
Smontagomme tradizionale serie racing	51
Smontagomme tradizionale serie automatic	51
Smontagomme tradizionale serie swing	51
Smontagomme tradizionale serie swing	52
Smontagomme per moto	57
Smontagomme per moto	57
Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra	58
Smontagomme con carro mandrino e carro utensile mobili	58
Varianti comando aereo	59
Varianti:	59
Smontagomme con mandrino fisso e carro utensile mobile	59
Smontagomme automatico ad alta efficienza	60

Smontagomme servizio mobile	60
Varianti:	60
Variante per comando bluetooth	61
Attrezzature varie gommisti	62
Attrezzature varie gommisti	62
Cricchi	63
Cricchi	63
Sollevatori idraulici	63
Sollevatori idraulici	63
Vasche lavaggio	64
Vasche lavaggio	64
Presse idrauliche	64
Presse idrauliche	64
Attrezzature per officina	64
Attrezzature per officina	64
Linee diagnosi motocicli, ciclomotori, auto e veicoli commerciali leggeri	65
Unità di controllo	65
Banchi provafreni a rulli	65
Per auto e veicoli commerciali leggeri	66
Universale per auto, veicoli commerciali leggeri e motoveicoli a 2, 3, 4 ruote e quad	66
Banchi provavelocità per motoveicoli a 2,3,4 ruote	66
Banco provasospensioni	67
Piattaforma convergenza dinamica (tracking)	67
Linee diagnosi motocicli, ciclomotori, auto e veicoli commerciali leggeri	67
Linee diagnosi autocarri	68
Unità di controllo	68
Banchi provafreni a rulli	68
Banco provafreni a rulli a due velocità (auto/autocarri)	69
Piattaforma convergenza dinamica (tracking)	69
Banchi provavelocità'	69
Apparecchi completamento linee diagnosi	70
Apparecchi completamento linee diagnosi	70
Collegamento apparecchiature linee diagnosi	71
Collegamento apparecchiature linee diagnosi	71
Provagiochi idraulici	71
Provagiochi idraulici	71
Aumenti per tensioni / frequenze speciali	72
Aumenti per tensioni / frequenze speciali	72
Aumenti per verniciatura in colore speciale	73
Aumenti per verniciatura in colore speciale	73

Sollevatori elettromeccanici a 2 colonne

Sollevatori con pedana

Pedana ad ingombro ridotto - trasmissione a barra

KPS324H2	Portata 2200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.024
KPS326H2	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.317
KPS326H	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.571
KPS326LH	Portata 2700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.617
KPS327H2	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.472
KPS327H	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.786
KPS327LH	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 4.834
KPS327HK	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 4.972
KPS327LHK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.022
KPS329HE	Portata 3500 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/130mm - 2 motori		€ 6.508

Pedana standard - trasmissione a catena

KPS305C2	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 4.609
KPS305C3	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 4.880
KPS305LC3	Portata 2700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 4.978
KPS306C2	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 4.818
KPS306C3	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.057
KPS306LC3	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.158
KPS306C3K	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.195
KPS306LC3K	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.299

Pedana portante - trasmissione a barra

KPS305HE	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.316
KPS305LHE	Portata 2700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.423
KPS305HEK	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.456
KPS305LHEK	Portata 2700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.566
KPS306HE	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.561
KPS306LHE	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.672
KPS306HEK	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.711
KPS306LHEK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/140mm		€ 5.826

KPS306HER	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=80/125mm		€ 6.872
KPS306LHER	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=80/125mm		€ 7.010
KPS244HE	Portata 4000 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=120/160mm - 2 motori		€ 8.217
KPS244HEK	Portata 4000 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=120/160mm - 2 motori		€ 8.527
KPS244HELIK	Portata 4000 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm - 2 motori		€ 9.945

Sollevatori senza pedana

Sincronizzazione elettromeccanica

KPX336W	Portata 2700 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.023
KPX336LW	Portata 2700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.074
KPX337W	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.264
KPX337LW	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.317
KPX337WK	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.554
KPX337LWK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.610
KPX337WR	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=80/125mm		€ 6.255
KPX337LWR	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=80/125mm		€ 6.317
KPX341WE	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 5.961
KPX341WEK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 6.164
KPX341WER	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=80/125mm		€ 7.015
KPN345WE	Portata 3700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 6.558
KPN345WEK	Portata 3700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 6.853
KPN345WELIK	Portata 3700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 7.925
KPN349WE	Portata 4200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 7.017
KPN349WEK	Portata 4200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 7.340
KPN349WELIK	Portata 4200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 8.383

Sincronizzazione elettronica

KPX315WK	Portata 3200 kg Interno colonne 2500mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 6.063
KPX315LWK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=95/135mm		€ 6.125
KPX225WEK	Portata 3200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 6.956
KPN235WEK	Portata 3700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 7.457
KPN235WELIK	Portata 3700 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 8.289
KPN245WEK	Portata 4200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 7.993

KPN245WELIK	Portata 4200 kg Interno colonne 2650mm Tamponi D=120mm H=100/135mm		€ 8.894
KPN250LIKTA	Portata 5000 kg Interno colonne 3000mm Tamponi D= 120mm H= 120/175mm 2 Bracci 4 stadi 720/1800mm Per auto e veicoli commerciali a passo lungo		€ 14.790
KPN250LIKT	Portata 5000 kg Interno colonne 3000mm Tamponi D= 120mm H= 120/175mm 4 Bracci 3 stadi 840/1800mm Per auto e veicoli commerciali a passo lungo		€ 14.178
KPN250LIKA	Portata 5000 kg Interno colonne 2800mm Tamponi D=120mm H=120/175mm 2 Bracci 3 stadi 770/1450mm 2 Bracci 4 stadi 620/1450mm Per auto e veicoli commerciali		€ 13.005

Versioni speciali per aumentare l'altezza del ponte

VARKPX336/CA100	Passaggio cavi aereo più alto di 1 m (ingombro in altezza 4,88 m) Per KPX336W, KPX337W, KPX337WK e KPX337WR.	Aumento	€ 539
VARKPX336/CA150	Passaggio cavi aereo più alto di 1,5 m (ingombro in altezza 5,38 m) Per KPX336W, KPX337W, KPX337WK e KPX337WR.	Aumento	€ 604
VARKPX341/CA100	Passaggio cavi aereo più alto di 1 m (ingombro in altezza 4,88 m) Per KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE, KPN349WEK e KPN349WELIK.	Aumento	€ 545
VARKPX341/CA150	Passaggio cavi aereo più alto di 1,5 m (ingombro in altezza 5,38 m) Per KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE, KPN349WEK e KPN349WELIK.	Aumento	€ 593

Versioni speciali per aumentare l'altezza del ponte

VARKPX312/CA100	Passaggio cavi aereo più alto di 1 m (ingombro in altezza 4,88 m) Per KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK, KPN235WELIK, KPN245WEK e KPN245WELIK.	Aumento	€ 372
VARKPX312/CA150	Passaggio cavi aereo più alto di 1,5 m (ingombro in altezza 5,38 m) Per KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK, KPN235WELIK, KPN245WEK e KPN245WELIK.	Aumento	€ 389

Versioni speciali - passaggio cavi a pavimento

VARKPX312/CP	Passaggio cavi a pavimento Per KPX315LWK e KPX315WK.	Aumento	€ 220
VARKPX235/CP	Passaggio cavi a pavimento Per KPX315LWK, KPX225WEK, KPN235WEK e KPN235WELIK.	Aumento	€ 170
VARKPN250/CP	Passaggio cavi a pavimento Per KPN250LIKTA, KPN250LIKT e KPN250LIKA.	Aumento	€ 145
VARKPN245/CP	Passaggio cavi a pavimento Per KPN245WEK e KPN245WELIK.	Aumento	€ 170

Versioni speciali - Kit energia

VARKPN245/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPN245WEK e KPN245WELIK.	Aumento	€ 345
VARKPN250/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPN250LIKTA, KPN250LIKT e KPN250LIKA.	Aumento	€ 345
VARKPS305C/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPS305C2 e KPS305LC3.	Aumento	€ 250
VARKPS305/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPS305HE, KPS305LHE, KPS305HEK, KPS305LHEK, KPS306HE, KPS306LHE, KPS306HEK, KPS306LHEK, KPS326H2, KPS326H, KPS326LH, KPS327H2, KPS327H, KPS327LH, KPS327HK e KPS327LHK.	Aumento	€ 250
VARKPX315/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPX315LWK e KPX315WK.	Aumento	€ 390
VARKPS329/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPS329HE.	Aumento	€ 250
VARKPX336/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPX336W, KPX336LW, KPX337W, KPX337LW, KPX337WK, KPX337LWK, KPX337WR e KPX337LWR.	Aumento	€ 250
VARKPN349/ENERGY	Impianto elettrico completo di presa Volt 240 monofase e raccordo per aria compressa Montaggio in fabbrica Per KPN349WE, KPN349WEK e KPN349WELIK.	Aumento	€ 250

Distanziali di prolunga tamponi

S121A19	Set tamponi H= 80mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per KPS326H, KPS327H, KPS305C2, KPS305C3, KPS306C2, KPS306C3, KPX337W, KPS305HE, KPS306HE, KPX341WE, KPS324H2, KPS326H2, KPS327H2, KPS326LH, KPS327LH, KPS305LC3, KPS306LC3, KPS305LHE, KPS306LHE e KPX337LW.		€ 258
S121A18	Set tamponi H=120mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per KPS326H, KPS327H, KPS305C2, KPS305C3, KPS306C2, KPS306C3, KPX337W, KPS305HE, KPS306HE, KPX341WE, KPS324H2, KPS326H2, KPS327H2, KPS326LH, KPS327LH, KPS305LC3, KPS306LC3, KPS305LHE, KPS306LHE e KPX337LW.		€ 273

S121A7	Set tamponi H=200mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per KPS326H, KPS327H, KPS305C2, KPS305C3, KPS306C2, KPS306C3, KPX337W, KPS305HE, KPS306HE, KPX341WE, KPS324H2, KPS326H2, KPS327H2, KPS326LH, KPS327LH, KPS305LC3, KPS306LC3, KPS305LHE, KPS306LHE e KPX337LW.		€ 275
S224A3	Set distanziali H= 80mm Per tamponi sfilabili bracci K Per KPS306C3K, KPX337WK, KPS305HEK, KPS306HEK, KPX341WEK, KPS327HK, KPS327LHK, KPS306LC3K, KPS305LHEK, KPS306LHEK e KPX337LWK.		€ 310
S224A4	Set distanziali H=140mm Per tamponi sfilabili bracci K Per KPS306C3K, KPX337WK, KPS305HEK, KPS306HEK, KPX341WEK, KPS327HK, KPS327LHK, KPS306LC3K, KPS305LHEK, KPS306LHEK e KPX337LWK.		€ 338
S370A18	Set distanziali H=200 Codolo 45 mm Per KPX315WK, KPN250LIKA, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN235WEK, KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK, KPN349WEK, KPN349WELIK, KPN250LIKT, KPS244HEK, KPS244HELIK, KPN250LIKTA e KPX315LWK.		€ 419
S224RA4	Set distanziali H=140mm Per tamponi sfilabili bracci R Per KPX337WR, KPS306HER e KPS306LHER.		€ 565
S235A1	Set tamponi H= 80mm Codolo filettato M33 per bracci non K e non R - portata superiore a 3200 Kg Per KPS329HE, KPN345WEK, KPN349WE e KPS244HE.		€ 258
S235A2	Set tamponi H=120mm Codolo filettato M33 per bracci non K e non R - portata superiore a 3200 Kg Per KPS329HE, KPN345WEK, KPN349WE e KPS244HE.		€ 299
S235A3	Set tamponi H=200mm Codolo filettato M33 per bracci non K e non R - portata superiore a 3200 Kg Per KPS329HE, KPN345WEK, KPN349WE e KPS244HE.		€ 387

Supporti speciali

S121A8	Supporti con presa ad U (2 pezzi H=98mm+ 2 pezzi H=128mm) Codolo D=24mm per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3,2t Per KPS326H, KPS327H, KPS305C2, KPS305C3, KPS306C2, KPS306C3, KPX337W, KPS305HE, KPS306HE, KPX341WE, KPS324H2, KPS326H2, KPS327H2, KPS326LH, KPS327LH, KPS305LC3, KPS306LC3, KPS305LHE, KPS306LHE e KPX337LW.		€ 607
S305A4	Supporti con presa a V (4 pz. altezza registrabile H=150/190mm) Codolo D=45mm per bracci K - portata minore o uguale a 3,2t Per KPS306C3K, KPX337WK, KPS305HEK, KPS306HEK, KPX341WEK, KPS327HK, KPS327LHK, KPS306LC3K, KPS305LHEK, KPS306LHEK e KPX337LWK.		€ 1.309
S370A17	Set supporti regitrabili Mercedes Sprinter/WV Crafter (coppia supporti a puntale anteriori e coppia supporto a V posteriore) Codolo D=45mm Necessari distanziali S224A3-A4 S370A18 Per KPN250LIKA, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN235WEK, KPN245WEK, KPN245WELIK, KPN349WEK, KPN349WELIK, KPN250LIKT, KPS244HEK, KPS244HELIK e KPN250LIKTA.		€ 790
S5.337A2	Set adattatori per tamponi per presa su telaio (4 pezzi) Per tutti i modelli della famiglia: Sollevari elettromeccanici a 2 colonne		€ 87
S370A19	Set supporti registrabili per presa telaio Necessari distanziali S224A3-A4 S370A18 Codolo D=45mm Per KPN250LIKA, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN235WEK, KPN245WEK, KPN245WELIK, KPN349WEK, KPN349WELIK, KPN250LIKT, KPS244HEK, KPS244HELIK e KPN250LIKTA.		€ 780
S235A4	Supporti con presa ad U (2 pezzi H=98mm+ 2 pezzi H=128mm) Codolo D=24mm per bracci non K e non R - portata superiore a 3,2t Per KPS329HE, KPN345WE, KPN349WE e KPS244HE.		€ 941
S235A5	N. 4 distanziali a "U" (2 x 160mm e 2 x 215mm) per bracci non K e non R - portata superiore a 3,2t		€ 1.124

Tamponi estensibili a pantografo

(Corsa aggiuntiva 165mm rispetto alle altezze tamponi standard dei vari sollevatori)

Nota: I tamponi sono integrati nello stadio terminale del braccio

S305A14	Per sollevatori portata 2,7t - 3,2t Per KPS326H, KPS327H, KPS305C3, KPS306C3, KPS306C3K, KPS305HE, KPS305HEK, KPS306HE, KPS306HEK, KPS327HK, KPS326LH, KPS327LH, KPS327LHK, KPS305LC3, KPS306LC3, KPS306LC3K, KPS305LHE, KPS305LHEK, KPS306LHE e KPS306LHEK.	Set fornito a parte dal sollevatore	€ 1.771
S305A14/S	Set tamponi S305A14 Fornito installato in sostituzione dei tamponi esistenti	Aumento	€ 1.217
S336A1	Per sollevatori portata 2,7t - 3,2t Per KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX315WK, KPX341WE, KPX341WEK, KPX336LW, KPX337LW, KPX337LWK e KPX315LWK.	Set fornito a parte dal sollevatore	€ 1.624
S336A1/S	Set tamponi S336A1 Fornito installato in sostituzione dei tamponi esistenti	Aumento	€ 1.226
S234A1	Per sollevatori portata 3,5t escluso versioni LIK Per KPS329HE.	Set fornito a parte dal sollevatore	€ 2.172
S234A1/S	Set tamponi S234A1 Fornito installato in sostituzione dei tamponi esistenti	Aumento	€ 1.521

Vari

S349A2	Kit prolunga bracci (2 pezzi) (Portata ridotta 3,5 T) Per KPN349WELIK.		€ 472
S374A2	Kit Energy Per tutti i modelli della famiglia: Sollevari elettromeccanici a 2 colonne		€ 331
S305A10	Dispositivo antiribaltamento Mercedes Applicabile a tutti i sollevatori Per tutti i modelli della famiglia: Sollevari elettromeccanici a 2 colonne		€ 2.975
S121A2A	Set cavalletti di supporto per assetto Per tutti i modelli della famiglia: Sollevari elettromeccanici a 2 colonne		€ 1.716
S110A7	Piatti rotanti per assetto Per tutti i modelli della famiglia: Sollevari elettromeccanici a 2 colonne		€ 682

Sollevatori elettroidraulici a 2 colonne

Sollevatori senza pedana

Struttura a portale

KPH370.32	Portata 3200 kg Interno colonne 2550mm Tamponi D=120mm H=95/135mm Ingombro in altezza 4165 (4065) mm		€ 5.642
KPH370.32K	Portata 3200 kg Interno colonne 2550mm Tamponi D=120mm H=95/135mm con attacco sfilabile Ingombro in altezza 4165 (4065) mm		€ 5.887
KPH370.32R	Portata 3200 kg Interno colonne 2550mm Tamponi D=120mm H=80/125mm con attacco sfilabile Ingombro in altezza 4165 (4065) mm		€ 6.592
KPH370.42K	Portata 4200 kg Interno colonne 2670mm Tamponi D=125mm H=95/135mm Ingombro in altezza 4165 (4065) mm		€ 7.040
KPH370.42LIK	Portata 4200 kg Interno colonne 2670mm Tamponi D=125mm H=95/135mm Ingombro in altezza 4165 (4065) mm		€ 8.343
KPH370.50K	Portata 5000 kg Interno colonne 2670mm Tamponi D=125mm H=100/135mm Ingombro in altezza 4165 (4065 - 3965) mm		€ 8.652
KPH370.50LIK	Portata 5000 kg Interno colonne 2670mm Tamponi D=125mm H=100/135mm Ingombro in altezza 4165 (4065 - 3965) mm		€ 9.785
KPH370.55LIK	Portata 5500 kg Interno colonne 2800mm Tamponi D=125mm H=125/160mm Ingombro in altezza 4950 (4850) mm		€ 12.772
KPH370.55LIKT	Portata 5500 kg Interno colonne 3000mm Tamponi D=125mm H=125/160mm Ingombro in altezza 4950 (4850) mm		€ 14.163
KPH370.55LIKT/A	Portata 5500 kg Interno colonne 3000mm Tamponi D=125mm H=125/160mm Ingombro in altezza 4950 (4850) mm		€ 14.832
KPH370.70LIKT	Portata 7000 kg Interno colonne 3,128 mm Tamponi D=125mm H=125/180mm Ingombro in altezza 5016 (4816 - 4616) mm		€ 16.892
KPH370.70LIKT/A	Portata 7000 kg Interno colonne 3,128 mm Tamponi D=125mm H=125/180mm Ingombro in altezza 5016 (4816 - 4616) mm		€ 17.500

Varianti per altezza massima

VAR3725/32	Variante per altezza massima 3725 (3625) mm Per KPH370.32, KPH370.32K e KPH370.32R.		€ 263
VAR3975/32	Variante per altezza massima 3975 (3875) mm Per KPH370.32, KPH370.32K e KPH370.32R.		€ 162
VAR5000/32	Variante per altezza massima 5000 (4900) mm Per KPH370.32, KPH370.32K e KPH370.32R.		€ 279
VAR3725	Variante per altezza massima 3725 (3625) mm Per KPH370.42K e KPH370.42LIK.		€ 162
VAR3975	Variante per altezza massima 3975 (3875) mm Per KPH370.42K e KPH370.42LIK.		€ 161
VAR5000	Variante per altezza massima 5000 (4900) mm Per KPH370.42K e KPH370.42LIK.		€ 284
VAR5000/50	Variante per altezza massima 5000 (4900-4800) mm Per KPH370.50K e KPH370.50LIK.		€ 486

Variante posizionamento centralina in alto

VARKPH370.32X2/T	Per KPH370.32 e KPH370.32R.		€ 691
VARKPH370.32KX2/T	Per KPH370.32K.		€ 691
VARKPH370.42K/T	Per KPH370.42K.		€ 691
VARKPH370.42LIK/T	Per KPH370.42LIK.		€ 691
VARKPH370.50K/T	Per KPH370.50K.		€ 691
VARKPH370.50LIK/T	Per KPH370.50LIK.		€ 691
VARKPH370.55LIK/T	Per KPH370.55LIK.		€ 691
VARKPH370.70LIK/T	Per KPH370.70LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 691

Distanziali di prolunga tamponi

S121A19	Set tamponi H= 80mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per KPH370.32.		€ 258
S121A18	Set tamponi H=120mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per GAR132.		€ 273
S121A7	Set tamponi H=200mm Codolo filettato M30 per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3200 Kg Per GAR132.		€ 275
S224A3	Set distanziali H= 80mm Per tamponi sfilabili bracci K		€ 310
S224A4	Set distanziali H=140mm Per tamponi sfilabili bracci K		€ 338
S370A18	Set distanziali H=200 Codolo 45 mm Per KPX315WK, KPN250LIKA, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN235WEK, KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK, KPN349WEK, KPN349WELIK, KPN250LIKT, KPS244HEK, KPS244HELIX e KPN250LIKTA.		€ 419
S370A7	Set distanziali H=80mm Codolo 60mm (4 pezzi) Per KPH370.70LIKT e KPH370.70LIKT/A.		€ 560
S370A8	Set distanziali H=140mm Codolo 60mm (4 pezzi) Per KPH370.70LIKT e KPH370.70LIKT/A.		€ 605
S370A15	Set distanziali H=200mm Codolo 60mm (4 pezzi) Per KPH370.70LIKT/A.		€ 630
S224RA4	Set distanziali H=140mm Per tamponi sfilabili bracci R Per KPS306HER e KPX337WR.		€ 565
S370A3	Kit supporto distanziali Codolo 45mm (2 pezzi) Per KPH370.42K, KPH370.42LIK, KPH370.32, KPH370.32K, KPH370.50K, KPH370.50LIK, KPH370.55LIK, KPH370.55LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 40
S370A9	Kit supporto distanziali Codolo 60mm (2 pezzi) Per KPH370.70LIKT.		€ 58

Supporti speciali

S121A8	Supporti con presa ad U (2 pezzi H=98mm+ 2 pezzi H=128mm) Codolo D=24mm per bracci non K e non R - portata minore o uguale a 3,2t Per KPH370.32.		€ 607
S305A4	Supporti con presa a V (4 pz. altezza registrabile H=150/190mm) Codolo D=45mm per bracci K - portata minore o uguale a 3,2t Per KPH370.32K.		€ 1.309
S370A14	Set supporti regitrabili Mercedes Sprinter/WV Crafter (coppia supporti a puntale anteriori e coppia supporto a V posteriore) Codolo D=60mm Necessari distanziali S370A7-A8-A15 Per KPH370.70LIKT.		€ 1.100
S370A17	Set supporti regitrabili Mercedes Sprinter/WV Crafter (coppia supporti a puntale anteriori e coppia supporto a V posteriore) Codolo D=45mm Necessari distanziali S224A3-A4 S370A18 Per KPH370.32K, KPH370.42K, KPH370.50K, KPH370.50LIK, KPH370.55LIK, KPH370.55LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 790
S370A16	Set supporti regitrabili per presa su telaio Codolo D=60mm (4 pezzi) Necessari distanziali S370A7-A8-A15 Per KPH370.70LIKT.		€ 1.150
S370A19	Set supporti regitrabili per presa telaio Necessari distanziali S224A3-A4 S370A18 Codolo D=45mm Per KPH370.32K, KPH370.42K, KPH370.50K, KPH370.50LIK, KPH370.55LIK, KPH370.55LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 780
S5.337A2	Set adattatori per tamponi per presa su telaio (4 pezzi) Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 87

Tamponi estensibili a pantografo

(Corsa aggiuntiva 165mm rispetto alle altezze tamponi standard dei vari solleventori)

Nota: I tamponi sono integrati nello stadio terminale del braccio

S336A1	Per solleventori portata 2,7t - 3,2t Per KPH370.32 e KPH370.32K.	Set fornito a parte dal solleventore	€ 1.624
S370A2/S	Set tamponi S336A1 Fornito installato in sostituzione dei tamponi esistenti Per KPH370.32 e KPH370.32K.	Aumento	€ 1.346

Dispositivi di limitazione massima altezza veicolo

S370A20	Interruttore con azionamento a barra Per tutti i solleventori (alimentazione trifase) Fornito non installato Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 251
S370A21	Interruttore con azionamento a barra Per tutti i solleventori (alimentazione monofase) Fornito non installato Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 251
S370A1T	Finecorsa con azionamento a cavetto elastico Per tutti i solleventori con centralina in alto (VARPH370.xx/VART) Fornito non installato Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 273

Dispositivi di allargamento tra le colonne - 200mm

S370A4	Per KPH370.42K e KPH370.42LIK.		€ 108
S370A12	Per KPH370.50K, KPH370.50LIK, KPH370.55LIK, KPH370.55LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 269

Vari

S374A2	Kit Energy Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 331
S305A10	Dispositivo antiribaltamento Mercedes Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a 2 colonne		€ 2.975

S121A2A	Set cavalletti di supporto per assetto		€ 1.716
S110A7	Piatti rotanti per assetto		€ 682
S370A5	Set parasportelli (2 pezzi) Per KPH370.42K, KPH370.42LIK, KPH370.32, KPH370.32K, KPH370.50K, KPH370.50LIK, KPH370.55LIK, KPH370.55LIKT e KPH370.55LIKT/A.		€ 63

Sollevatori elettroidraulici a cilindri interrati

Sollevatori a bracci

RAV1110NK	Portata 3.500 Kg 4 bracci uguali a doppio sfilo, prolunga ribassata Tamponi D=120mm H=90/125mm		€ 8.838
RAV1140	Portata 3.500 Kg Carrozzeria 4 bracci uguali a sfilo singolo Tamponi D=120mm H=95/130mm		€ 13.523
RAV1150U	Portata 5.000 Kg Universale 4 bracci uguali a doppio sfilo Tamponi D=120mm H=95/130mm		€ 17.705

Varianti

VAR1110/C	Centralina esterna in consolle Per RAV1110NK e RAV1140.		€ 593
VAR1150/C	Centralina esterna in consolle Per RAV1150U.		€ 593

Sollevatori a pedane presa sottoscocca

RAV1120	Portata 3.500 Kg Pedane con rampe/prolunga (480x1420/1950 Altezza minima 95 mm)		€ 8.115
RAV1120M	Portata 3.500 Kg Pedane con rampe/prolunga (480x1420/1950 Altezza minima 95 mm) pedane mobili		€ 8.750
RAV1125	Portata 3.500 Kg Pedane "low profile" (370x1470/1950 Altezza minima 60 mm)		€ 8.824
RAV1125M	Portata 3.500 Kg Pedane "low profile" con regolazione trasversale (370x1470/1950 Altezza minima 95 mm)		€ 9.687

Varianti

VAR1110/C	Centralina esterna in consolle Per RAV1110NK, RAV1140, RAV1120, RAV1125, RAV1120M e RAV1125M.		€ 593
------------------	--	--	-------

Sollevatori a pedane

RAV1131	Portata 3.500 Kg Pedane piane 615x4200mm		€ 11.496
RAV1132	Portata 3.500 Kg Pedane per assetto totale 615x4200mm		€ 14.266

Varianti

VAR1110/C	Centralina esterna in consolle Per RAV1110NK, RAV1140, RAV1120, RAV1125, RAV1120M, RAV1125M, RAV1131 e RAV1132.		€ 593
------------------	--	--	-------

Nota

- I sollevatori sopra riportati sono esclusi di cassetta stagna, che deve essere ordinata a parte:

S1110A5	Kit cassetta a tenuta stagna Per RAV1110NK, RAV1120, RAV1125, RAV1120M e RAV1125M.		€ 2.550
S3500A2	Copertura carrabile per chiusura temporanea della cassetta S1110A5 installata senza sollevatore Per RAV1110NK, RAV1120, RAV1125, RAV1120M e RAV1125M.		€ 350
S1140A4	Kit cassetta a tenuta stagna Per RAV1140.		€ 3.762
S1140A5	Copertura carrabile per chiusura temporanea della cassetta S1140A4 installata senza sollevatore Per RAV1140.		€ 656
S1150A5	Kit cassetta Per RAV1131, RAV1132 e RAV1150U.		€ 2.933
S1110NK/M	Montaggio sollevatore in cassetta in fabbrica Per RAV1110NK.		€ 600
S1150A7	Copertura carrabile per chiusura temporanea della cassetta S1150A5 installata senza sollevatore Per RAV1131, RAV1132 e RAV1150U.		€ 400
S1120/M	Montaggio sollevatore in cassetta in fabbrica Per RAV1120.		€ 600
S1120M/M	Montaggio sollevatore in cassetta in fabbrica Per RAV1120M.		€ 600
S1125/M	Montaggio sollevatore in cassetta in fabbrica Per RAV1125.		€ 600
S1125M/M	Montaggio sollevatore in cassetta in fabbrica Per RAV1125M.		€ 600

Nota:

- Impianto elettrico speciale per lunghezza cavo quadro comandi maggiore dello standard (4 m)

Nota: - La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando ad una distanza di 4m max dalla mezzeria del sollevatore-
I kit non comprendono le coperture tubi

S1011S/m	Lunghezza cavo "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a cilindri interrati	Sovrapprezzo per metro	€ 218
-----------------	---	------------------------	-------

Impianto di illuminazione

S1130A2	Per RAV1131 e RAV1132.	Fornito a parte	€ 1.973
S1130A2/M	Montaggio impianto illuminazione su sollevatore		€ 1.098

Distanziali di prolunga tamponi

S224A3	Set distanziali H= 80mm Per tamponi sfilabili bracci K		€ 310
S224A4	Set distanziali H=140mm Per tamponi sfilabili bracci K		€ 338

Supporti speciali fuoristrada mercedes serie 463

S305A4	Supporti con presa a V (4 pz. altezza registrabile H=150/190mm) Codolo D=45mm per bracci K - portata minore o uguale a 3,2t Per RAV1110NK, RAV1140 e RAV1150U.		€ 1.309
---------------	--	--	---------

Rampe

S1130A1	Coppia rampe lunghe (L= 1000 mm) Per sollevatori a pedane Per RAV1131 e RAV1132.	Fornita a parte	€ 1.367
S1130A1/S	Coppia rampe lunghe (L= 1000 mm) Per sollevatori a pedane Fornita in sostituzione delle rampe standard Per RAV1131 e RAV1132.	Aumento	€ 302
S1130A4	Coppia rampe lunghe (L= 1600 mm) Per sollevatori a pedane Per RAV1131 e RAV1132.	Fornita a parte	€ 2.511
S1130A4/S	Coppia rampe lunghe (L= 1600 mm) Per sollevatori a pedane Fornita in sostituzione delle rampe standard Per RAV1131 e RAV1132.	Aumento	€ 1.446

Attrezzature per installazione

S1011A4	Set per installazione cassetta o sollevatore completo in fondazione Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a cilindri interrati		€ 219
S1150A6	Attrezzatura per movimentazione sollevatore Per RAV1131, RAV1132, RAV1140, RAV1150U, RAV1120, RAV1125, RAV1125M, RAV1120M, RAV1131 e RAV1132.		€ 250

Tamponi

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 576
S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 54

Vari

S611A4	Copertura centralina Per i sollevatori con variante VAR1110/C		€ 195
S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada		€ 1.765
S121A2A	Set cavalletti di supporto per assetto		€ 1.716
S110A7	Piatti rotanti per assetto		€ 682

Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca

Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca**Pedane lunghezza fissa 1.580 mm**

RAV505IF	Portata 2.500 kg Installazione ad incasso		€ 7.096
RAV507IF	Portata 3.000 kg Installazione ad incasso		€ 7.564
RAV509IF	Portata 3.500 kg Installazione ad incasso		€ 8.234

Pedane lunghezza regolabile 1.320/1.730 mm

RAV506I	Portata 2.500 kg Installazione ad incasso		€ 8.020
RAV508I	Portata 3.000 kg Installazione ad incasso		€ 8.478

Pedane lunghezza regolabile 1.490/1.900 mm

RAV508MI	Portata 3.000 kg Installazione ad incasso		€ 8.769
RAV510I	Portata 3.500 kg Installazione ad incasso		€ 9.333

Kit montaggio centralina a distanza particolare dal sollevatore

S500C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	Sovrapprezzo per metro	€ 122
S500C/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	Sovrapprezzo per metro	€ 212

Note:

- La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1m.
- Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m.
- I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte

S510A1	Canalina copertura tubi lunghezza L= 1m per install. a pavimento		€ 100
---------------	--	--	-------

Tamponi

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca		€ 576
S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca		€ 54

Vari

S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca Per tutti i modelli: RAV1120/M-1125/M		€ 1.765
S540A4	Kit rampe aggiuntive lato rampa corta Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca		€ 430

Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo

Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo**Pedane 1.420/1.950 mm**

RAV518NL	Portata 3.000 kg Installazione a pavimento Altezza minima 110mm		€ 9.150
RAV518NLI	Portata 3.000 kg Installazione ad incasso		€ 10.020
RAV518T	Portata 3.000 kg Installazione a pavimento Altezza minima 95mm		€ 9.585
RAV518TI	Portata 3.000 kg Installazione ad incasso		€ 10.452
RAV535	Portata 3.500 kg Installazione a pavimento altezza minima 100mm		€ 10.369
RAV535I	Portata 3.500 kg Installazione ad incasso		€ 11.185

Pedane 1.450/2.080 mm

RAV540	Portata 4.000 kg Installazione a pavimento, altezza minima 135mm		€ 12.238
RAV540I	Portata 4.000 kg Installazione ad incasso		€ 13.278

Kit montaggio centralina a distanza particolare dal sollevatore

La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1 m.

Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m.

I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte:

S500C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo	Sovrapprezzo per metro	€ 122
S500C/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo	Sovrapprezzo per metro	€ 212

Nota:

La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1m.

Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m

I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte:

S518A20	Canalina copertura tubi lunghezza L=1m per install. a pavimento		€ 100
----------------	---	--	-------

Tamponi

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo		€ 576
---------------	---	--	-------

S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo		€ 54

Vari

S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca Per tutti i modelli: RAV1120/M-1125/M		€ 1.765
S540A1	Kit rampe aggiuntive per veicoli ribassati Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca basso profilo		€ 1.365
S540A4	Kit rampe aggiuntive lato rampa corta Per RAV540 e RAV540L.		€ 430

Sollevatori a bassa alzata

Sollevatori a bassa alzata

KP153I	Portata 2.000 kg Elettroidraulico H = 115/1.000 mm		€ 3.770
KP153PI	Portata 2.000 kg Pneumoidraulico H = 115/1.000 mm		€ 3.523
RAV1380	Portata 2.500 kg Pneumatico Pedana 1300x500 H = 85/500 mm		€ 3.285
RAV1450N	Portata 3.200 kg Elettroidraulico Pedana 1.420/1.950x420 H=100/1000 mm		€ 5.048

Varianti:

VARRAV1450NP	Variante per funzionamento pneumatico Per RAV1450N.		€ 100
---------------------	--	--	-------

Tamponi

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori a bassa alzata		€ 576
S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori a bassa alzata		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori a bassa alzata		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori a bassa alzata		€ 54

Vari

S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca Per tutti i modelli: RAV1120/M-1125/M		€ 1.765
S1450NA1	Kit ruote Per RAV1450N.		€ 540

Sollevatori moto e macchine da giardinaggio

Sollevatori moto e macchine da giardinaggio**Sollevatori a pantografo**

Portata 400 kg

KP1394	Pedana 750 x 1900 mm Azionamento con pompa idraulica a pedale		€ 1.419
KP1394P	Pedana 750 x 1900 mm Azionamento con pompa pneumoidraulica		€ 1.979
KP1394T	Pedana 1050 x 1900 mm Per veicoli a 3 o 4 ruote Azionamento con pompa idraulica a pedale		€ 1.876

KP1394TP	Pedana 1050 x 1900 mm Per veicoli a 3 o 4 ruote Azionamento con pompa pneumatica		€ 2.537
----------	--	--	---------

Sollevatori a forbice

Portata 600 kg

KP1396P	Pedana 750 x 2200 mm Azionamento con pompa pneumatica		€ 2.114
KP1396E	Pedana 750 x 2200 mm Azionamento con centralina elettroidraulica		€ 2.718
KP1396TP	Pedana 1450 x 2200 mm Per veicoli a 3 o 4 ruote Azionamento con pompa pneumatica		€ 2.991
KP1396TE	Pedana 1450 x 2200 mm Per veicoli a 3 o 4 ruote Azionamento con centralina elettroidraulica		€ 3.680

S1394A1	Morsa manuale Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori moto e macchine da giardinaggio		€ 260
S1394A2	Morsa pneumatica Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori moto e macchine da giardinaggio		€ 780

Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane**Portata 3500 kg - pedane 615 x 4600 mm****Pedane piane**

RAV635.1	Installazione a pavimento		€ 11.793
RAV635.1I	Installazione a incasso		€ 11.793
RAV635.1SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 18.451
RAV635.1ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 18.451

Pedane assetto

RAV635.2	Installazione a pavimento		€ 13.770
RAV635.2I	Installazione a incasso		€ 13.770
RAV635.2SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 20.004
RAV635.2ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 20.004

Pedane piane con provagiochi a 4 movimenti

RAV635.4	Installazione a pavimento		€ 14.759
RAV635.4I	Installazione ad incasso		€ 14.759
RAV635.4SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 21.665
RAV635.4ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 21.665

Portata 4200 kg - pedane 615 x 4600 mm**Pedane piane**

RAV640.1	Installazione a pavimento		€ 12.438
RAV640.1I	Installazione a incasso		€ 12.438
RAV640.1SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 19.373
RAV640.1ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 19.373

Pedane assetto

RAV640.2	Installazione a pavimento		€ 14.369
RAV640.2I	Installazione a incasso		€ 14.369
RAV640.2SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 21.001
RAV640.2ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 21.001
RAV640.2SWA	Planarità controllata Installazione a pavimento		€ 17.537
RAV640.2ISWA	Planarità controllata Installazione a incasso		€ 17.537

RAV640.2SISWA	Planarità controllata Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 24.395
RAV640.2ISISWA	Planarità controllata Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 24.395

Pedane piane con provagiochi

RAV640.4.46	Provagiochi a 4 movimenti Installazione a pavimento		€ 15.749
RAV640.4.46I	Provagiochi a 4 movimenti Installazione a incasso		€ 15.749
RAV640.4.46SI	Provagiochi a 4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 22.755
RAV640.4.46ISI	Provagiochi a 4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 22.755

Pedane assetto con provagiochi

RAV640.3.46	Provagiochi a 4 movimenti Installazione a pavimento		€ 17.286
RAV640.3.46I	Provagiochi a 4 movimenti Installazione a incasso		€ 17.286
RAV640.3.46SI	Provagiochi a 4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 23.976
RAV640.3.46ISI	Provagiochi a 4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 23.976

Portata 4200 kg - pedane 650 x 5500 mm**Pedane piane con provagiochi**

RAV640.6.55	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 18.368
RAV640.6.55I	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione a incasso		€ 18.368
RAV640.6.55SI	Provagiochi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 25.610
RAV640.6.55ISI	Provagiochi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 25.610

Pedane assetto con provagiochi

RAV640.5.55	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 20.208
RAV640.5.55I	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione a incasso		€ 20.208
RAV640.5.55SI	Provagiochi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 27.437
RAV640.5.55ISI	Provagiochi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 27.437

Portata 5000 kg - pedane 650 x 5500 mm**Pedane piane**

RAV650.1.55	Installazione a pavimento		€ 14.632
RAV650.1.55I	Installazione ad incasso		€ 14.632
RAV650.1.55SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 21.777
RAV650.1.55ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 21.777

Pedane assetto

RAV650.2.55	Installazione a pavimento		€ 16.872
RAV650.2.55I	Installazione ad incasso		€ 16.872
RAV650.2.55SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 23.952
RAV650.2.55ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 23.952

Pedane piane con provagiochi

RAV650.6.55	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 19.419
RAV650.6.55I	Provagiochi a 8+4 movimenti Installazione ad incasso		€ 19.419
RAV650.6.55SI	Provagiochi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 27.322

RAV650.6.55ISI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 27.322
-----------------------	--	--	----------

Pedane assetto con provagiocchi

RAV650.5.55	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 21.546
RAV650.5.55I	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione ad incasso		€ 21.546
RAV650.5.55SI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 28.639
RAV650.5.55ISI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 28.639

Portata 6000 kg - pedane 650 x 5500 mm**Pedane piane**

RAV660.1.55	Installazione a pavimento		€ 15.714
RAV660.1.55I	Installazione a incasso		€ 15.714
RAV660.1.55SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 23.350
RAV660.1.55ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 23.350

Pedane assetto

RAV660.2.55	Installazione a pavimento		€ 18.061
RAV660.2.55I	Installazione a incasso		€ 18.061
RAV660.2.55SI	Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 25.502
RAV660.2.55ISI	Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 25.502

Pedane piane con provagiocchi a 4/8 movimenti

RAV660.6.55	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 21.464
RAV660.6.55I	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione a incasso		€ 21.464
RAV660.6.55SI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 29.567
RAV660.6.55ISI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 29.567

Pedane assetto con provagiocchi a 4/8 movimenti

RAV660.5.55	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione a pavimento		€ 23.514
RAV660.5.55I	Provagiocchi a 8+4 movimenti Installazione ad incasso		€ 23.514
RAV660.5.55SI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 31.519
RAV660.5.55ISI	Provagiocchi a 8+4 movimenti Sollevatore integrato Installazione a incasso		€ 31.519

Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane**Varianti per linee revisione autoveicoli**

(Previste solo per installazioni ad incasso in fosse separate)

VAR635REV	Per RAV635.4 e RAV635.4I.		€ 775
VAR640REV	Per RAV640.4.46I, RAV640.3.46I, RAV640.6.55I e RAV640.5.55I.		€ 890
VAR650REV	Per RAV650.6.55I e RAV650.5.55I.		€ 895
VAR635SIREV	Per RAV635.4ISI.		€ 1.320
VAR640.3SIREV	Per RAV640.4.46ISI e RAV640.3.46ISI.		€ 1.330
VAR640.5SIREV	Per RAV640.6.55ISI e RAV640.5.55ISI.		€ 1.330
VAR650.5SIREV	Per RAV650.6.55ISI e RAV650.5.55ISI.		€ 1.350

Kit montaggio centralina a distanza particolare dal sollevatore

S650.1C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.1, RAV635.1I, RAV635.2, RAV635.2I, RAV640.1, RAV640.1I, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2SWA, RAV640.2ISWA, RAV650.1.55, RAV650.1.55I, RAV650.2.55, RAV650.2.55I, RAV660.1.55, RAV660.1.55I, RAV660.2.55 e RAV660.2.55I.	Sovrapprezzo per m	€ 115
--------------------	--	--------------------	-------

S650.1C/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.1, RAV635.1I, RAV635.2, RAV635.2I, RAV640.1, RAV640.1I, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2SWA, RAV640.2ISWA, RAV650.1.55I, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55I, RAV650.2.55SI, RAV660.1.55I, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55I e RAV660.2.55SI.	Sovrapprezzo per m	€ 142
S650.1SIC/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI e RAV660.2.55SI.	Sovrapprezzo per m	€ 125
S650.1SIC/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI e RAV660.2.55SI.	Sovrapprezzo per m	€ 211
S650.3C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.4, RAV635.4I, RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.4.46 e RAV640.4.46I.	Sovrapprezzo per m	€ 167
S650.3C/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.4, RAV635.4I, RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.4.46 e RAV640.4.46I.	Sovrapprezzo per m	€ 283
S650.3SIC/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI e RAV640.4.46SI.	Sovrapprezzo per m	€ 206
S650.3SIC/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI e RAV640.4.46SI.	Sovrapprezzo per m	€ 323
S650.5C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV650.6.55, RAV650.6.55I, RAV660.5.55I, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.	Sovrapprezzo per m	€ 167
S650.5C/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV650.6.55, RAV650.6.55I, RAV660.5.55I, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.	Sovrapprezzo per m	€ 332
S650.5SIC/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.	Sovrapprezzo per m	€ 206
S650.5SIC/S/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.	Sovrapprezzo per m	€ 359

Nota:

- La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1m.
- Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m
- I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte

S510A1	Canalina copertura tubi lunghezza L= 1m per install. a pavimento		€ 100
---------------	--	--	-------

Set tamponi:

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.		€ 576
S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per RAV635.1SI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.2SI, RAV635.4SI, RAV635.4SI, RAV640.1SI, RAV640.1SI, RAV640.2SI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46SI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55SI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55SI e RAV660.6.55SI.		€ 54

Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio

S650A4	Per RAV635.2, RAV635.1, RAV635.1I, RAV635.2I, RAV635.4, RAV635.4I, RAV640.1, RAV640.1I, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2SWA, RAV640.2ISWA, RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.4.46, RAV640.4.46I, RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV650.1.55, RAV650.1.55I, RAV650.2.55, RAV650.2.55I, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV650.6.55, RAV650.6.55I, RAV660.1.55, RAV660.1.55I, RAV660.2.55, RAV660.2.55I, RAV660.5.55, RAV660.5.55I, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.	Fornite a parte	€ 1.742
S650A4/S	Coppia rampe S650A4 Fornite in sostituzione degli arresti veicolo di corredo Per RAV635.2, RAV635.1, RAV635.1I, RAV635.2I, RAV635.4, RAV635.4I, RAV640.1, RAV640.1I, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2SWA, RAV640.2ISWA, RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.4.46, RAV640.4.46I, RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV650.1.55, RAV650.1.55I, RAV650.2.55, RAV650.2.55I, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV650.6.55, RAV650.6.55I, RAV660.1.55, RAV660.1.55I, RAV660.2.55, RAV660.2.55I, RAV660.5.55, RAV660.5.55I, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.	Aumento	€ 1.619

S650A5	Per RAV635.2ISI, RAV635.1ISI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.4ISI, RAV635.4SI, RAV640.1ISI, RAV640.1SI, RAV640.2ISI, RAV640.2SI, RAV640.2ISISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46ISI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46ISI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55ISI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55ISI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55ISI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55ISI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55ISI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55ISI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55ISI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55ISI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55ISI e RAV660.6.55SI.	Fornite a parte	€ 1.772
S650A5/S	Coppia rampe S650A5 Fornite in sostituzione degli arresti veicolo di corredo Per RAV635.2ISI, RAV635.1ISI, RAV635.1SI, RAV635.2SI, RAV635.4ISI, RAV635.4SI, RAV640.1ISI, RAV640.1SI, RAV640.2ISI, RAV640.2SI, RAV640.2ISISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46ISI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46ISI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55ISI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55ISI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55ISI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55ISI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55ISI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55ISI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55ISI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55ISI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55ISI e RAV660.6.55SI.	Aumento	€ 1.648

Rampe lunghe

S601A4	Coppia rampe L= 1900 mm	Fornite a parte	€ 2.026
S601A4/S	Coppia rampe S601A4 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 486

Comando a distanza via cavo

S506A2	Per RAV635.1, RAV635.11, RAV635.4, RAV635.4I, RAV640.1, RAV640.11, RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV650.1.55, RAV650.1.55I, RAV650.6.55, RAV650.6.55I, RAV660.1.55, RAV660.1.55I, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.		€ 744
S601A8	Per RAV635.1ISI, RAV635.1SI, RAV635.4ISI, RAV635.4SI, RAV640.1ISI, RAV640.1SI, RAV640.3.46ISI, RAV640.3.46SI, RAV640.6.55ISI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55ISI, RAV650.1.55SI, RAV650.6.55ISI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55ISI, RAV660.1.55SI, RAV660.6.55ISI e RAV660.6.55SI.		€ 897
S602A1	Per RAV635.2, RAV635.2I, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.4.46, RAV640.4.46I, RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV650.2.55, RAV650.2.55I, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV660.2.55, RAV660.2.55I, RAV660.5.55 e RAV660.5.55I.		€ 1.615
S602A2	Per RAV635.2ISI, RAV635.2SI, RAV640.2ISI, RAV640.2SI, RAV640.2ISISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.4.46ISI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55ISI, RAV640.5.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55ISI, RAV650.5.55SI, RAV660.2.55ISI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55ISI e RAV660.5.55SI.		€ 1.819

Spessori di riempimento per sedi piatti rotanti

S650A1	Serie 4 pezzi Per RAV640.3.46, RAV640.3.46I, RAV640.3.46SI e RAV640.3.46ISI.		€ 427
S640A1	Serie 4 pezzi Per RAV635.2, RAV635.2I, RAV635.2ISI, RAV635.2SI, RAV640.2, RAV640.2I, RAV640.2ISI, RAV640.2SI, RAV640.2SISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.2ISISWA e RAV640.2SISWA.		€ 440
S650A6	Serie 4 pezzi Per RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.5.55ISI e RAV640.5.55SI.		€ 313
S650LA2	Serie 12 pezzi Per RAV640.5.55, RAV640.5.55I, RAV640.5.55SI, RAV640.5.55ISI, RAV640.6.55, RAV640.6.55I, RAV640.6.55SI, RAV640.6.55ISI, RAV650.2.55I, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55, RAV650.5.55I, RAV650.5.55SI, RAV650.5.55ISI, RAV660.2.55, RAV660.2.55I, RAV660.2.55SI, RAV660.2.55ISI, RAV660.5.55, RAV660.5.55I, RAV660.5.55SI e RAV660.5.55ISI.		€ 914
S650LA3	Serie 2 pezzi Per RAV650.2.55I, RAV650.2.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV660.2.55, RAV660.2.55I, RAV660.2.55SI e RAV660.2.55ISI.		€ 526

Impianto di illuminazione

Nota: Gli impianti riportati sono forniti a parte dal sollevatore.

VAR650A7	Impianto illuminazione a led montato sul sollevatore Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane		€ 2.733
-----------------	---	--	---------

Vari

S640A2	Pedana aggiuntiva per veicoli 3 ruote Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane		€ 1.310
S611A4	Copertura centralina Per i sollevatori con variante VAR1110/C Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane		€ 195
S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per RAV635.1ISI, RAV635.1SI, RAV635.2ISI, RAV635.2SI, RAV635.4ISI, RAV635.4SI, RAV640.1ISI, RAV640.1SI, RAV640.2ISI, RAV640.2SI, RAV640.2ISISWA, RAV640.2SISWA, RAV640.3.46ISI, RAV640.3.46SI, RAV640.4.46ISI, RAV640.4.46SI, RAV640.5.55ISI, RAV640.5.55SI, RAV640.6.55ISI, RAV640.6.55SI, RAV650.1.55ISI, RAV650.1.55SI, RAV650.2.55ISI, RAV650.2.55SI, RAV650.5.55ISI, RAV650.5.55SI, RAV650.6.55ISI, RAV650.6.55SI, RAV660.1.55ISI, RAV660.1.55SI, RAV660.2.55ISI, RAV660.2.55SI, RAV660.5.55ISI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55ISI e RAV660.6.55SI.		€ 1.765
VARPD4BTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per sollevatori con provagiochi a 4 movimenti Per RAV635.4 e RAV635.4I.	Montaggio in fabbrica	€ 1.742
VARPD4/SIBTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per sollevatori con provagiochi a 4 movimenti Sollevatore integrato Per RAV635.4ISI e RAV635.4SI.	Montaggio in fabbrica	€ 1.742
VARPD8BTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per sollevatori con provagiochi a 8 movimenti Per RAV660.5.55, RAV660.5.55I, RAV660.6.55 e RAV660.6.55I.	Montaggio in fabbrica	€ 1.742
VARPD8/SIBTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per sollevatori con provagiochi a 8 movimenti Sollevatore integrato Per RAV660.5.55ISI, RAV660.5.55SI, RAV660.6.55ISI e RAV660.6.55SI.	Montaggio in fabbrica	€ 1.742

Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile

Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane basso profilo

Pedane piane

Portata 3500 kg
Altezza minima 155 mm

RAV6351LP	Pedane 615x4200 Installazione a pavimento		€ 14.464
RAV6351SILP	Pedane 615x4200 Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 21.951

Pedane assetto

Portata 3500 kg
Altezza minima 155 mm

RAV6352LP	Pedane 615x4200 Installazione a pavimento		€ 16.595
RAV6352SILP	Pedane 615x4200 Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 24.808
RAV6352/46LP	Pedane 615x4600 Installazione a pavimento		€ 18.023
RAV6352/46SILP	Pedane 615x4600 Sollevatore integrato Installazione a pavimento		€ 26.945

Kit montaggio centralina a distanza particolare dal sollevatore

La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1 m.

Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m.

I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte:

S6350C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV6351LP, RAV6352LP e RAV6352/46LP.	Sovrapprezzo per m	€ 85
S6350C/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per RAV6351LP, RAV6352LP e RAV6352/46LP.	Sovrapprezzo per m	€ 165
S6350SIC/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV6351SILP, RAV6352SILP e RAV6352/46SILP.	Sovrapprezzo per m	€ 94
S6350SIC/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per RAV6351SILP, RAV6352SILP e RAV6352/46SILP.	Sovrapprezzo per m	€ 240

Nota:

La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 1 m.

Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m.

I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte:

S510A1	Canalina copertura tubi lunghezza L= 1m per install. a pavimento		€ 100
---------------	--	--	-------

Set tamponi:

S505A1	Set tamponi H= 200 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 576
S505A5	Set tamponi H= 120 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 270
S505A9	Set tamponi H= 60 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 130
S505A6	Set tamponi H= 40 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 77
S505A7	Set tamponi H= 20 mm Per sollevatori a pedane presa sottoscocca		€ 54

Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio

S6350A2	Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile	Fornite a parte	€ 1.065
S6350A2/S	Coppia rampe S6350A2 Fornite in sostituzione degli arresti veicolo di corredo	Aumento	€ 933

Impianto di illuminazione

S6350A1	Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile		€ 1.924
VARS600/IL/M	Montaggio impianto illuminazione su sollevatore		€ 1.098

Rampe lunghe

S6350A4	Coppia rampe L= 1600 mm Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile	Fornite a parte	€ 2.499
S6350A4/S	Coppia rampe S6350A4 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 1.434

Spessori di riempimento per sedi piatti rotanti

S640A1	Serie 4 pezzi Per serie 635-640 versioni assetto senza provogiochi Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile		€ 440
---------------	--	--	-------

Vari

S611A4	Copertura centralina Per i sollevatori con variante VAR1110/C Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile		€ 195
S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca Per tutti i modelli: RAV1120/M-1125/M		€ 1.765

Sollevatori elettroidraulici a 4 colonne

Pedane lunghezza 5.700 mm versione frontale aperta

Sollevatori

RAV4503OF	Portata 5.000 kg Sollevatore a pedane piane predisposizione per piatti rotanti anteriori		€ 11.750
RAV4504OF	Portata 5.000 kg Sollevatore a pedane piane predisposizione per piatti rotanti anteriori e piatti oscillanti posteriori sopra alla pedana		€ 12.650
RAV4506OF	Portata 5.000 kg Sollevatore a pedane per assetto con sedi per piatti rotanti e piatti oscillanti posteriori integrati nella pedana		€ 14.920

Pedane lunghezza 5.700 mm con sollevatore integrato versione frontale aperta

Sollevatori

RAV4505OFSI	Portata 5.000 kg Sollevatore a pedane piane con sollevatore integrato		€ 18.862
RAV4506OFSI	Portata 5.000 kg Sollevatore a pedane per assetto con sedi per piatti rotanti e piatti oscillanti posteriori integrati nella pedana e sollevatore integrato		€ 20.771

Pedane piane

RAV4350	Portata 3.500 kg Int. Colonne 2.450 mm Pedane 400 x 4.300 mm		€ 5.831
RAV4401	Portata 4.000 kg Int. Colonne 2.800 mm Pedane 500 x 4.460 mm		€ 6.822
RAV4405E	Portata 4.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 530 x 5.100 mm		€ 8.270
RAV4400	Portata 4.000 kg Int. Colonne 2.800 mm Pedane 630 x 5.000 mm		€ 8.615
RAV4501E	Portata 5.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 530 x 5.700 mm		€ 9.447
RAV4651L	Portata 6.500 kg Int. Colonne 3.300 mm Pedane 650 x 5.700 mm		€ 13.220
RAV4800	Portata 8.000 kg Int. Colonne 3.300 mm Pedane 650 x 6.000 mm		€ 14.720

Pedane per assetto totale

RAV4402	Portata 4.000 kg Int. Colonne 2.800 mm Pedane 530 x 4.460 mm		€ 8.704
RAV4406L	Portata 4.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 650 x 5.100 mm		€ 11.140
RAV4502E	Portata 5.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 530 x 5.700 mm		€ 12.085
RAV4652L	Portata 6.500 kg Int. Colonne 3.300 mm Pedane 650 x 5.700 mm		€ 16.220

Pedane piane con sollevatore integrato

RAV4401SI	Portata 4.000 kg Int. Colonne 2.800 mm Pedane 530 x 4.460 mm		€ 12.830
RAV4405ESI	Portata 4.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 530 x 5.100 mm		€ 14.104

Pedane per assetto totale con sollevatore integrato

RAV4402SI	Portata 4.000 kg Int. Colonne 2.800 mm Pedane 550 x 4.460 mm		€ 15.371
RAV4406ESI	Portata 4.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 550 x 5.100 mm		€ 16.807
RAV4502LSI	Portata 5.000 kg Int. Colonne 3.000 mm Pedane 650 x 5.700 mm		€ 19.380

Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio

S4300A1	Per RAV4350.		€ 725
S4351A1	Per RAV4401, RAV4405E, RAV4501E, RAV4402, RAV4401SI e RAV4405ESI.		€ 925
S4352SIA2	Per RAV4401, RAV4405E, RAV4501E, RAV4402, RAV4401SI e RAV4405ESI.		€ 1.210
S4400A1	Per RAV4400.		€ 1.124
S4800A1	Per RAV4800.		€ 1.450
S4502LSIA1	Per .		€ 1.152
S4406LA3	Per RAV4406L.		€ 1.150
S4651LA2	Per RAV4652L e RAV4651L.		€ 1.051

Rampe lunghe

S4300A2	Coppia rampe L= 1000 mm Per RAV4350.	Fornite a parte	€ 831
S4300A2/S	Coppia rampe S4300A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 176
S4351A2	Coppia rampe L= 1100 mm Per RAV4401, RAV4405E, RAV4501E, RAV4402, RAV4401SI, RAV4504OF e RAV4503OF.	Fornite a parte	€ 1.100
S4351A2/S	Coppia rampe S4351A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per RAV4401, RAV4405E, RAV4501E, RAV4402, RAV4401SI, RAV4504OF e RAV4503OF.	Aumento	€ 195

S4352SIA3	Coppia rampe lunghe L= 1500 mm Per RAV4402SI, RAV4406ESI, RAV4506OF, RAV4505OFSI e RAV4506OFSI.	Fornite a parte	€ 1.850
S4352SIA3/S	Coppia rampe lunghe S4352SIA3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 854
S4800A2	Coppia rampe L= 1200 mm Per RAV4800.	Fornite a parte	€ 2.026
S4800A2/S	Coppia rampe S4800A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per RAV4800.	Aumento	€ 1.110
S4400A2	Coppia rampe L= 1200 mm Per RAV4400.	Fornite a parte	€ 1.566
S4400A2/S	Coppia rampe S4400A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per RAV4400.	Aumento	€ 607
S4650A3/S	Coppia rampe S4650A3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per .	Aumento	€ 736
S4502LSIA2	Coppia rampe L= 1500 mm Per .	Fornite a parte	€ 2.016
S4502LSIA2/S	Coppia rampe S4502LSIA2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per .	Aumento	€ 884
S4406LA4	Coppia rampe L= 1500 mm Per RAV4406L.	Fornite a parte	€ 1.775
S4406LA4/S	Coppia rampe S4406LA4 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per S4406LA4.	Aumento	€ 992
S4651LA3	Coppia rampe L= 1200 mm Per RAV4651L.	Fornite a parte	€ 1.586
S4651LA3/S	Coppia rampe S4651LA3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo Per RAV4651L.	Aumento	€ 736
S4406EA4	Coppia rampe L= 1500 mm Per RAV4502E.	Fornite a parte	€ 1.775
S4406EA4/S	Coppia rampe S4406EA4 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 992

Impianto di illuminazione

Nota: Gli impianti riportati sono forniti a parte dal sollevatore.

VAR4400A9	Impianto illuminazione a led montato sul sollevatore Per RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, RAV4505OFSI e RAV4506OFSI.		€ 2.941
VAR4400A10	Impianto illuminazione a led montato sul sollevatore		€ 2.970

Coperture colonne

S401A8	Per RAV4800.		€ 113
S4800A3	Per RAV4800.		€ 565

Vari

S505A2	Coppia traverse furgoni fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca Per tutti i modelli: RAV1120/M-1125/M		€ 1.765
S4300A3	Copertura centralina Per RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, RAV4505OFSI, RAV4506OFSI, RAV4350, RAV4401, RAV4400, RAV4800, RAV4402, RAV4401SI e RAV4402SI.		€ 659
S4300A3/M	Montaggio della copertura centralina (S4300A3) in fabbrica Per tutti i sollevatori escluso versioni E		€ 227
S4650A1	Guide per traverse di sollevamento J50HA-PHA Per .	Fornite a parte	€ 511
S4650A1/M	Guide per traverse di sollevamento J50HA-PHA Per .	Installato su sollevatore	€ 942
S4800A4	Guide per traverse di sollevamento J50HA-PHA-J30K-KL-PK-PKL Per RAV4800.	Fornite a parte	€ 533
S4800A4/M	Guide per traverse di sollevamento J50HA-PHA e J30K-KL-PK-PKL Per RAV4800.	Installato su sollevatore	€ 942
S4504OFA1	Sede per piatti rotanti (piatti esclusi) e piani oscillanti Per RAV4504OF.		€ 1.035
STDA140	Sede per piatti rotanti (piatti esclusi) e piani oscillanti Per RAV4350, RAV4401, RAV4405E, RAV4400, RAV4501E, RAV4800, RAV4402, RAV4502E, RAV4401SI, RAV4405ESI, RAV4402SI, RAV4406ESI e RAV4502LSI.		€ 1.035

Traverse sollevamento

	Descrizione	4 Colonne	Serie 600	Serie 6000	Cilindri Interrati	4 Colonne meccanici	Serie 700	Prezzo
KP111X	Applicabilità: Soll. 4 colonne elettroidraulici Soll. a forbice Tutte le versioni	No RAV4800	OK	OK				€ 535
J17X	Applicabilità Soll. 4 colonne elettroidraulici Soll. a forbice Tutte le versioni	No RAV4800	OK	OK	RAV1131			€ 1.910
J20NX	Applicabilità: Soll. 4 colonne elettroidraulici Soll. a forbice Tutte le versioni Soll a cilindri interrati Versioni a pedane	No RAV4800	OK	OK	RAV1131			€ 2.160
J20NXL	Applicabilità Come J20NX	No RAV4800	OK	OK	RAV1131			€ 2.421
J20PNX	Applicabilità Come J20NX	No RAV4800	OK	OK	RAV1131			€ 3.080
J20PNXL	Applicabilità Come J20NX	No RAV4800	OK	OK	RAV1131			€ 3.430
J20NR	Applicabilità: Soll. 4 colonne elettroidraulici Soll. a forbice Tutte le versioni	, RAV4406ESI, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, , RAV4800	OK					€ 2.300
J20NRL	Applicabilità Come J20NR	, RAV4406ESI, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, , RAV4800	OK					€ 2.520
J20PNR	Applicabilità Come J20NR	, RAV4406ESI, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, , RAV4800	OK					€ 3.250
J20PNRL	Applicabilità Come J20NR	, RAV4406ESI, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4506OF, , RAV4800	OK					€ 3.540
J25X	Applicabilità: Soll. 4 colonne elettroidraulici Soll. a forbice Tutte le versioni	RAV4350, RAV4400, , RAV4401, , RAV4401SI, , RAV4402, RAV4402SI, RAV4405E, RAV4405ESI, , RAV4406ESI, RAV4501E, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI,	OK	OK				€ 1.589
J25PX	Applicabilità Come J25X	RAV4350, RAV4400, , RAV4401, , RAV4401SI, , RAV4402, RAV4402SI, RAV4405E, RAV4405ESI, , RAV4406ESI, RAV4501E, RAV4502E, , RAV4503OF, RAV4504OF, RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI,	OK	OK				€ 2.341
J25A1	Traversa per sollevamento a 2 punti							€ 383

	Descrizione	4 Colonne	Serie 600	Serie 6000	Cilindri Interrati	4 Colonne meccanici	Serie 700	Prezzo
J30K	Applicabilità Soll. 4 colonne elettroidraulici (necessario guide S4800A4)	RAV4800						€ 2.480
J30KL	Applicabilità Come J30K	RAV4800						€ 2.950
J30PK	Applicabilità Come J30K	RAV4800,						€ 3.475
J30PKL	Applicabilità Come J30K	RAV4800						€ 4.025
J30X	Applicabilità: Soll. 4 colonne elettroidraulici	RAV4400, RAV4401, RAV4402, RAV4405E, , RAV4501E, RAV4502E, ,						€ 2.420
J30XL	Applicabilità Come J30X	RAV4400, RAV4401, RAV4402, RAV4405E, , RAV4501E, RAV4502E, ,						€ 2.890
J30PX	Applicabilità Come J30X	RAV4400, RAV4401, RAV4402, RAV4405E, , RAV4501E, RAV4502E, ,						€ 3.410
J30PXL	Applicabilità Come J30X	RAV4400, RAV4401, RAV4402, RAV4405E, , RAV4501E, RAV4502E, ,						€ 3.950
J30R	Applicabilità Soll. a forbice escluso versioni Low Profile	RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI	OK					€ 2.500
J30RL	Applicabilità Come J30R	RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI	OK					€ 2.960
J30PR	Applicabilità Come J30R	RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI	OK					€ 3.480
J30PRL	Applicabilità Come J30R	RAV4505OFSI, RAV4506OF, RAV4506OFSI	OK					€ 4.025
J50HA	Applicabilità Soll. 4 colonne elettroidraulici (necessario guide S4650A1-4800A4)	, RAV4800						€ 2.492
J50PHA	Applicabilità Come J50HA	, RAV4800						€ 3.538
J50HT	Applicabilità Soll. a forbice Serie 700						OK	€ 2.545
J50PHT	Applicabilità Come J50HT						OK	€ 3.566
KP118P	Applicabilità Come KP118					KP440E, KP440NE, KP442E, KP442NE		€ 4.190
KP118NP	Applicabilità Come KP118N					KP440E, KP440NE, KP442E, KP442NE		€ 4.071

	Descrizione	4 Colonne	Serie 600	Serie 6000	Cilindri Interrati	4 Colonne meccanici	Serie 700	Prezzo
KP702N	Applicabilità Soll. a forbice Serie 700						OK	€ 8.677
KP702/203S	Traversa KP702 con provagiochi R203S su asse rotante Per il posizionamento del provagiochi su asse del camion in prova senza spostamento veicolo Azionamento elettroidraulico integrato sia per traversa che per provagiochi Comando provagiochi cablato Distanza sollevatore tra le pedane 1030 mm						Platforms inner distance 1030 mm	€ 29.500
KP118	Applicabilità Per utilizzo su fossa (Distanza interna vie di corsa 850-1110mm)							€ 2.494
KP118N	Applicabilità Soll. 4 colonne elettromeccanici KP440E-440NE-442E-442NE							€ 2.489

Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili

Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili

Portata 3.000 kg per colonna

RAV212N	Set 4 colonne							€ 14.094
RAV212NL	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne							€ 15.831
RAV214NL	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne							€ 25.302
RAV216NL	Set 8 colonne							€ 32.979

Portata 4.000 kg per colonna

RAV222N	Set 4 colonne							€ 15.503
RAV222NL	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne							€ 17.373
RAV224NL	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne							€ 27.760
RAV226NL	Set 8 colonne							€ 36.278

Portata 5.500 kg per colonna

RAV232N	Set 4 colonne							€ 18.213
RAV232NL	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne							€ 20.178
RAV234NL	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne							€ 32.059
RAV236NL	Set 8 colonne							€ 42.124

Portata 7.000 kg per colonna

RAV241	Set 4 colonne per interno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 27.087
RAV242	Set 4 colonne per esterno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 27.680
RAV243	Set 6 colonne per interno espandibile a 8 colonne							€ 42.484
RAV244	Set 6 colonne per esterno espandibile a 8 colonne							€ 43.419
RAV245	Set 8 colonne per interno							€ 56.502
RAV246	Set 8 colonne per esterno							€ 57.773

Portata 8.500 kg per colonna

RAV261	Set 4 colonne per interno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 29.500
RAV262	Set 4 colonne per esterno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 30.250
RAV263	Set 6 colonne per interno espandibile a 8 colonne							€ 46.400
RAV264	Set 6 colonne per esterno espandibile a 8 colonne							€ 47.400
RAV265	Set 8 colonne per interno							€ 61.700
RAV266	Set 8 colonne per esterno							€ 63.150

Portata 10.000 kg per colonna

RAV271	Set 4 colonne per interno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 38.700
RAV272	Set 4 colonne per esterno espandibile a 6 o 8 colonne							€ 39.700
RAV273	Set 6 colonne per interno espandibile a 8 colonne							€ 60.250
RAV274	Set 6 colonne per esterno espandibile a 8 colonne							€ 61.800
RAV275	Set 8 colonne per interno							€ 80.700
RAV276	Set 8 colonne per esterno							€ 82.750

Portata 5.500 kg per colonna per carrelli elevatori

RAV232NF	Set 2 colonne per interno							€ 15.175
----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Portata 2.500 kg per colonna per veicoli commerciali leggeri e camper

RAV212NC	Set 4 colonne per interno		€ 15.459
----------	---------------------------	--	----------

Versioni "u" con carrello con predisposizione per supporti speciali

VAR240/U	Per sollevatori Serie 240-260 Per RAV241, RAV242, RAV243, RAV244, RAV245, RAV246, RAV261, RAV262, RAV263, RAV264, RAV265 e RAV266.	Aumento per colonna	€ 281
VAR270/U	per sollevatori Serie 270 Per RAV271, RAV272, RAV273, RAV274, RAV275 e RAV276.	Aumento per colonna	€ 378

Versioni "c" consolle di comando separata

VAR210-220/C4	Set 4 colonne Per RAV212NL e RAV222NL.	Aumento	€ 4.570
VAR210-220/C6	Set 6 colonne Per RAV214NL e RAV224NL.	Aumento	€ 7.531
VAR210-220/C8	Set 8 colonne Per RAV216NL e RAV226NL.	Aumento	€ 8.217
VAR230/C4	Set 4 colonne Per RAV232NL.	Aumento	€ 4.635
VAR230/C6	Set 6 colonne Per RAV234NL.	Aumento	€ 7.615
VAR230/C8	Set 8 colonne Per RAV236NL.	Aumento	€ 8.328
VAR240-260/C4	Set 4 colonne Per RAV241, RAV242, RAV261 e RAV262.	Aumento	€ 4.713
VAR240-260/C6	Set 6 colonne Per RAV243, RAV244, RAV263 e RAV264.	Aumento	€ 7.752
VAR240-260/C8	Set 8 colonne Per RAV245, RAV246, RAV265 e RAV266.	Aumento	€ 8.474
VAR270/C4	Set 4 colonne Per RAV271 e RAV272.	Aumento	€ 5.001
VAR270/C6	Set 6 colonne Per RAV273 e RAV274.	Aumento	€ 8.046
VAR270/C8	Set 8 colonne Per RAV275 e RAV276.	Aumento	€ 8.960

Cavi interconnessione colonne di lunghezza maggiorata rispetto allo standard

S200AC/m	Cavi interconnessione colonne maggiorati di "m" metri	Aumento per metro per colonna	€ 31
----------	---	-------------------------------	------

Colonnette

S270A1	Colonneta Portata 10.000 kg H=1235/2040 mm		€ 1.433
S270A2	Colonneta Portata 10.000 kg H=1235/2040 mm Ruote elastiche rientranti		€ 1.671
S260A1	Colonneta Portata 7.500 kg H=1330/2030 mm		€ 835

Riduzioni forca

Nota: La portata ammissibile nell'uso delle riduzioni è di 7500kg per colonna per sollevatori serie 270-260 mentre è pari a quella del sollevatore per sollevatori serie 210-220-230-240

S270A3	Set riduzioni Per ruote D 900/800 mm	Per colonna	€ 180
S270A4	Set riduzioni Per ruote D 800/700 mm	Per colonna	€ 292
S270A8	Set riduzioni Per ruote D 700/500 mm	Per colonna	€ 310

Prolunghe forca

Nota: La portata ammissibile nell'uso delle prolunghe è:

Portata 6000 kg per sollevatori portata 8.500 e 10.000 kg per colonna

Portata 5000 kg per sollevatori portata 5.500 e 7.000 kg per colonna

Portata 2500 kg per sollevatori portata 3.000 e 4.000 kg per colonna

S270A5	Set prolunghe (+150 mm per 7.000/8.500/10.000 kg +100 mm per 3.000/4.000/5.500 kg)	Per colonna	€ 623
S270A9	Set prolunghe (+150 mm per VAR240-260 +100 mm per VAR210/220 - VAR230) Per VAR230/C4, VAR230/C6, VAR230/C8, VAR240-260/C4, VAR240-260/C6, VAR240-260/C8, VAR210-220/C4, VAR210-220/C6 e VAR210-220/C8.	Per colonna	€ 624

Dispositivo appoggi anteriori registrabili

S240A1	Portata 7.000/8.500 kg	Per colonna	€ 542
S240A1/M	Montaggio del dispositivo S240A1 sulla colonna	Per colonna	€ 126

Varianti per forche registrabili

VAR240-260/F	Per RAV241, RAV242, RAV243, RAV244, RAV245, RAV246, RAV261, RAV262, RAV263, RAV264, RAV265 e RAV266.	Per colonna	€ 640
VAR210-220/F	Per RAV212NL, RAV212NL, RAV214NL, RAV216NL, RAV222NL, RAV222NL, RAV224NL e RAV226NL.	Per colonna	€ 600
VAR230/F	Per RAV232NL, RAV232NL, RAV234NL e RAV236NL.	Per colonna	€ 600

Sollevatore idraulico fornito installato su colonna in sostituzione del dispositivo esistente

S240A2/S	Portata 7.000 kg	Aumento per colonna	€ 135
----------	------------------	---------------------	-------

S210A2/S	Portata 3.000/4.000/5.500 kg	Aumento per colonna	€ 515
----------	------------------------------	---------------------	-------

Traverse per il sollevamento assale a ruote libere

S260A5	Portata 15.000 kg Per tutti i sollevatori con carrello a forca		€ 2.400
S260UA1	Portata 15.000 kg Per i sollevatori in versione "U"		€ 2.900
S270A7	Portata 20.000 kg Per tutti i sollevatori con carrello a forca		€ 2.400
S270UA1	Portata 20.000 kg Per i sollevatori in versione "U"		€ 3.200

Dispositivo appoggi anteriori fissi - ruote rientranti

S260A8	Portata 7.000 kg		€ 465
S260A8/M	Montaggio del dispositivo S260A8 sulla colonna		€ 276

Supporti per sollevatori in versione "U"

S270UA2	Supporto a mensola aperta	Per colonna	€ 593
S270UA3	Supporto a mensola	Per colonna	€ 546
S270UA4	Supporto a forca	Per colonna	€ 2.196

Vari

S260A7	Comando a distanza via cavo Portata 3.000/4.000/5.500 kg solo NL Portata 7.000/8.500/10.000 kg		€ 733
S260A6	Segnalatore luminoso macchina in movimento Per tutti i modelli della famiglia: Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili	Per colonna	€ 300
S210A1	Dispositivo per movimentazione colonna Portata 3.000/4.000/5.500 kg	Per colonna	€ 345

Sollevatori elettroidraulici a colonne mobili

Alimentazione batterie e collegamento wireless tra le colonne**Portata 5.500 kg per colonna**

RAV305H.4WS	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 33.000
RAV305H.6WS	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 49.500
RAV305H.8WS	Set 8 colonne		€ 66.000

Portata 7.500 kg per colonna

RAV307H.4WS	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 36.000
RAV307H.6WS	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 54.000
RAV307H.8WS	Set 8 colonne		€ 72.000

Portata 8.500 kg per colonna

RAV308H.4WS	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 40.000
RAV308H.6WS	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 60.000
RAV308H.8WS	Set 8 colonne		€ 80.000

Versioni con cavo per sollevatori ws (tra le colonne)

VARSC	Per RAV307H.4WS, RAV307H.6WS, RAV307H.8WS, RAV308H.4WS, RAV308H.6WS e RAV308H.8WS.	Aumento per colonna	€ 500
VARSC/305	Per RAV305H.4WS, RAV305H.6WS e RAV305H.8WS.		€ 500

Alimentazione trifase e collegamento via cavo tra le colonne**Portata 5.500 kg per colonna**

RAV295H.4N	Set 4 colonne NON espandibile		€ 23.660
RAV295H.4	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 25.440
RAV295H.6	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 40.420
RAV295H.8	Set 8 colonne		€ 53.110

Portata 7.500 kg per colonna

RAV297H.4	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 29.000
RAV297H.6	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 45.600
RAV297H.8	Set 8 colonne		€ 60.500

Portata 8.500 kg per colonna

RAV298H.4	Set 4 colonne espandibile a 6 o 8 colonne		€ 32.300
RAV298H.6	Set 6 colonne espandibile a 8 colonne		€ 51.000
RAV298H.8	Set 8 colonne		€ 67.500

Versioni con carrello a forche registrabili per diametro ruote da 500mm a 1200mm

VAR295/F	Per RAV295H.4N, RAV295H.4, RAV295H.6, RAV295H.8, RAV305H.4WS, RAV305H.6WS e RAV305H.8WS.	Aumento per colonna	€ 620
----------	--	---------------------	-------

VAR300/F	Per RAV297H.4, RAV297H.6, RAV297H.8, RAV298H.4, RAV298H.6, RAV298H.8, RAV307H.4WS, RAV307H.6WS, RAV307H.8WS, RAV308H.4WS, RAV308H.6WS e RAV308H.8WS.	Aumento per colonna	€ 616
-----------------	--	---------------------	-------

Cavi interconnessione colonne di lunghezza maggiorata rispetto allo standard

S200AC/m	Cavi interconnessione colonne maggiorati di "m" metri Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a colonne mobili	Aumento per metro per colonna	€ 31
-----------------	---	-------------------------------	------

Colonnette

S270A1	Colonneta Portata 10.000 kg H=1235/2040 mm		€ 1.433
S270A2	Colonneta Portata 10.000 kg H=1235/2040 mm Ruote elastiche rientranti		€ 1.671
S260A1	Colonneta Portata 7.500 kg H=1330/2030 mm		€ 835

Riduzioni forza

S270A3	Set riduzioni Per ruote D 900/800 mm	Per colonna	€ 180
S270A4	Set riduzioni Per ruote D 800/700 mm	Per colonna	€ 292
S270A8	Set riduzioni Per ruote D 700/500 mm	Per colonna	€ 310

Dispositivo appoggi anteriori registrabili

S290A1		Per colonna	€ 432
S290A1/M	Montaggio del dispositivo S290A1 sulla colonna	Per colonna	€ 85

Sollevatore idraulico fornito installato su colonna in sostituzione del dispositivo esistente

S295A1/S	Portata 7.000 kg Per RAV295H.4N, RAV295H.4, RAV295H.6 e RAV295H.8.	Aumento per colonna	€ 516
S305A1/S	Portata 7.000 kg Per RAV305H.4WS, RAV305H.6WS e RAV305H.8WS.	Aumento per colonna	€ 515

Traverse per il sollevamento assale a ruote libere

S260A5	Portata 15.000 kg Per tutti i sollevatori con carrello a forca		€ 2.400
---------------	---	--	---------

Vari

S260A6	Segnalatore luminoso macchina in movimento Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori elettroidraulici a colonne mobili	Per colonna	€ 300
S300A1	Segnalatore luminoso macchina in movimento Per RAV305H.4WS, RAV305H.6WS, RAV305H.8WS, RAV307H.4WS, RAV307H.6WS, RAV307H.8WS, RAV308H.4WS, RAV308H.6WS e RAV308H.8WS.	Per colonna	€ 300
VAR305H/WS/LS	Doppia velocità di discesa Per RAV305H.4WS, RAV305H.6WS e RAV305H.8WS.	Per colonna	€ 900
VAR307H/WS/LS	Doppia velocità di discesa Per RAV307H.4WS, RAV307H.6WS e RAV307H.8WS.	Per colonna	€ 900
VAR308H/WS/LS	Doppia velocità di discesa Per RAV308H.4WS, RAV308H.6WS e RAV308H.8WS.	Per colonna	€ 900
VAR290H/LS	Doppia velocità di discesa Montaggio in fabbrica Per RAV297H.4, RAV297H.6, RAV297H.8, RAV298H.4, RAV298H.6 e RAV298H.8.	Per colonna	€ 900

Prolunghe forza

Nota: La portata ammissibile nell'uso delle prolunghe è:
Portata 6000 kg per sollevatori portata 8.500 kg per colonna
Portata 5000 kg per sollevatori portata 7.500 kg per colonna

S270A9	Set prolunghe (+150 mm per VAR300F) Per VAR300/F.	Per colonna	€ 624
---------------	--	-------------	-------

Solleventori elettroidraulici a forbice per autocarri

Solleventori elettroidraulici a forbice per autocarri**Pedane piane**

RAV709N	Portata 9.000 kg Pedane 6.000 mm installazione a pavimento		€ 30.149
RAV709NI	Portata 9.000 kg Pedane 6.000 mm installazione ad incasso		€ 30.149
RAV713N	Portata 13.000 kg Pedane 7.000 mm installazione a pavimento		€ 33.522
RAV713NI	Portata 13.000 kg Pedane 7.000 mm installazione ad incasso		€ 33.522
RAV718	Portata 18.000 kg Pedane 8.000 mm installazione a pavimento		€ 43.283
RAV718I	Portata 18.000 kg Pedane 8.000 mm installazione ad incasso		€ 43.283
RAV725N	Portata 22.500 kg Pedane 8.000 mm installazione a pavimento		€ 45.510
RAV725NI	Portata 22.500 kg Pedane 8.000 mm installazione ad incasso		€ 45.510
RAV725NL	Portata 22.500 kg Pedane 10.000 mm installazione a pavimento		€ 51.638
RAV725NLI	Portata 22.500 kg Pedane 10.000 mm installazione ad incasso		€ 51.638
RAV733	Portata 33.000 kg Pedane 9.000 mm installazione a pavimento		€ 57.061

RAV733I	Portata 33.000 kg Pedane 9.000 mm installazione ad incasso		€ 57.061
RAV745HD	Portata 45.000 kg Pedane 9.000 mm installazione a pavimento		€ 82.397
RAV745IHD	Portata 45.000 kg Pedane 9.000 mm installazione ad incasso		€ 82.397
RAV745	Portata 45.000 kg Pedane 13.000 mm installazione a pavimento		€ 90.084
RAV745I	Portata 45.000 kg Pedane 13.000 mm installazione ad incasso		€ 90.084

Pedane con predisposizione per piatti rotanti e/o provagiochi

RAV718P	Portata 18.000 kg Pedane 9.000 mm installazione a pavimento		€ 49.804
RAV718IP	Portata 18.000 kg Pedane 9.000 mm installazione ad incasso		€ 49.804
RAV725NP	Portata 22.500 kg Pedane 9.000 mm installazione a pavimento		€ 54.441
RAV725NIP	Portata 22.500 kg Pedane 9.000 mm installazione ad incasso		€ 54.441
RAV733P	Portata 33.000 kg Pedane 9.000 mm installazione a pavimento		€ 63.925
RAV733IP	Portata 33.000 kg Pedane 9.000 mm installazione ad incasso		€ 63.925

Variante per traversa di sollevamento kp702/203s

VARKP702/203SA1	Per RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV733, RAV733I, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.	Aumento	€ 2.832
-----------------	---	---------	---------

Varianti - allestimento per esterni

VARS725/EST	Per RAV713N, RAV713NI, RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV725NP e RAV725NIP.	Aumento	€ 468
VARS733/EST	Per RAV733, RAV733I, RAV733P e RAV733IP.	Aumento	€ 590
VARS745/EST	Per RAV745HD, RAV745IHD, RAV745 e RAV745I.	Aumento	€ 654

Varianti

- I sollevatori con portata 9.000/13.000/18.000/22.500/33.000 kg possono essere forniti in versione accoppiata con possibilità di lavorare in singolo e sincronizzato tra di loro.

VARS713/DUO	Sincronizzazione coppia sollevatori Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N e RAV713NI.	Aumento	€ 10.500
VARS725N/DUO	Sincronizzazione coppia sollevatori Per RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV718P, RAV718IP, RAV725NP e RAV725NIP.	Aumento	€ 10.000
VARS733/DUO	Sincronizzazione coppia sollevatori Per RAV733, RAV733I, RAV733P e RAV733IP.	Aumento	€ 8.400

Kit montaggio centralina a distanza particolare dal sollevatore

S709-713C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N e RAV713NI.	Sovrapprezzo per metro	€ 107
S709-713C/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N e RAV713NI.	Sovrapprezzo per metro	€ 110
S718-725C/D/m	Centr. lato dx a distanza "m" metri Per RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV718P, RAV718IP, RAV725NP e RAV725NIP.	Sovrapprezzo per metro	€ 122
S718-725C/S/m	Centr. lato sx a distanza "m" metri Per RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV718P, RAV718IP, RAV725NP e RAV725NIP.	Sovrapprezzo per metro	€ 145
S733C/m	Centralina a distanza "m" metri Per RAV733, RAV733I, RAV733P e RAV733IP.	Sovrapprezzo per metro	€ 379
S745C/m	Centralina a distanza "m" metri Per RAV745HD, RAV745IHD, RAV745 e RAV745I.	Sovrapprezzo per metro	€ 431

Note:

- La configurazione standard dei sollevatori prevede il posizionamento della centralina di comando sul lato sinistro rispetto al verso di accesso, alla distanza di 2m.

- Non sono ammesse distanze sollevatore-centralina superiori a 5 m.

- I kit non comprendono le coperture tubi che debbono essere ordinate a parte.

S700C/CAN	Canalina copertura tubi lunghezza L= 1m per installazione a pavimento		€ 182
-----------	---	--	-------

Kit completamento sollevatori con predisposizione per piatti rotanti e/o provagiochi

S718PA1	Kit provagiochi e piatti rotanti integrati (montaggio in fabbrica) Per RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.		€ 18.042
S718PA2	Kit provagiochi integrato (montaggio in fabbrica) Per RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.		€ 16.671
S718PA3	Kit piatti rotanti Per RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.		€ 4.972

Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio

S720A1	Per tutti i sollevatori in versione a pavimento		€ 5.936
--------	---	--	---------

Impianto di illuminazione

S720A2	Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N, RAV713NI, RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV733, RAV733I, RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.	Impianto fornito a parte	€ 1.451
S720A2/M	Montaggio dell'impianto S720A2 su sollevatore	Aumento	€ 650
S735A1	Per RAV745HD, RAV745IHD, RAV745 e RAV745I.	Impianto fornito a parte	€ 2.143
S735A1/M	Montaggio dell'impianto S735A1 su sollevatore	Aumento	€ 650

Rampe lunghe

S720A3	Coppia rampe L= 3300 mm Per tutti i sollevatori in versione a pavimento	Fornite a parte	€ 6.970
S720A3/S	Coppia rampe S720A3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 1.596

Provagiochi elettroidraulico

R203	Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N, RAV713NI, RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV733, RAV733I, RAV745HD, RAV745IHD, RAV745 e RAV745I.	Fornite a parte	€ 10.868
R203/S700/M	Montaggio del provagiochi sul sollevatore Per RAV709N, RAV709NI, RAV713N, RAV713NI, RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV733, RAV733I, RAV745HD, RAV745IHD, RAV745 e RAV745I.	Aumento	€ 3.155

Copertura centralina

S611A4	Copertura centralina Per i sollevatori con variante VAR11110/C		€ 195
S720A4	Per RAV718, RAV718I, RAV725N, RAV725NI, RAV725NL, RAV725NLI, RAV733, RAV733I, RAV745HD, RAV745IHD, RAV745, RAV745I, RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.		€ 296

Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne

Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne

KP440NE	Portata 24.000 kg Pedane 700 x 8.000 mm		€ 40.900
KP440E	Portata 20.000 kg Pedane 700 x 8.000 mm		€ 39.200
KP442NE	Portata 14.000 kg Pedane 700 x 8.000 mm		€ 29.600
KP442E	Portata 12.000 kg Pedane 700 x 8.000 mm		€ 28.400
KP175E	Portata 10.000 kg Pedane 700 x 3.740 mm per carrelli elevatori		€ 26.000

Nota:

I sollevatori KP440E-440NE-442E-442NE possono essere forniti in versione accoppiata.

VARKP440E/DUO	Sincronizzazione coppia sollevatori Per KP440NE, KP440E, KP442NE e KP442E.	Aumento	€ 7.500
----------------------	---	---------	---------

Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio

S440A1	Per KP440NE e KP440E.		€ 2.551
S442A1	Per KP442NE e KP442E.		€ 2.449
S175A1	Per KP175E.		€ 6.403

Impianto di illuminazione

S174A1	Per KP175E.	Fornite a parte	€ 745
S174A1/M	Montaggio dell'impianto S174A1 su sollevatore	Aumento	€ 1.291
S440A5	Per KP440NE, KP440E, KP442NE e KP442E.	Fornite a parte	€ 1.465
S440A5/M	Montaggio dell'impianto S440A5 su sollevatore	Aumento	€ 1.291

Rampe lunghe

S440A2	Coppia rampe L= 1500 mm Per KP440NE e KP440E.	Fornite a parte	€ 6.750
S440A2/S	Coppia rampe S440A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 4.670
S442A2	Coppia rampe L= 1500 mm Per KP442NE e KP442E.	Fornite a parte	€ 6.850
S442A2/S	Coppia rampe S442A2 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 4.700
S440A3	Coppia rampe L= 2600 mm Per KP440NE e KP440E.	Fornite a parte	€ 7.849
S440A3/S	Coppia rampe S440A3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 7.044
S442A3	Coppia rampe L= 2600 mm Per KP442NE e KP442E.	Fornite a parte	€ 7.142
S442A3/S	Coppia rampe S442A3 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 5.953

Provagiochi elettroidraulico

R203	Per KP440NE, KP440E, KP442NE e KP442E.	Fornite a parte	€ 10.868
R203/KP440/M	Montaggio del provagiochi sul sollevatore Per KP440NE, KP440E, KP442NE e KP442E.	Aumento	€ 2.581

Apparecchiature assetto ruote automatiche

Apparecchiature assetto ruote automatiche

Assetto ruote auto, veicoli commerciali con gruppi di rilevamento a posizionamento automatico e trasmissione dati Bluetooth

Serie - stazione integrata in sollevatore

Composto da:

- Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante
- Sollevatore a forbice (portata 4,2 t, pedane lunghe 5,2 m) con gruppi rilevamento, piatti rotanti e piani oscillanti integrati
- Set 4 graffe/target 3 punti - Diametro pneumatici 460÷760mm (STDA84E)
- Bloccasterzo

RAVTD4400.52A	Con piatti rotanti elettronici automatici (bloccaggio automatico) Pedane 5,2m	Installazione a pavimento	€ 59.357
RAVTD4400.52AI	Con piatti rotanti elettronici automatici (bloccaggio automatico) Pedane 5,2m	Installazione a incasso	€ 59.357
RAVTD4400.52	Con piatti rotanti elettronici Pedane 5,2m	Installazione a pavimento	€ 55.308
RAVTD4400.52I	Con piatti rotanti elettronici Pedane 5,2m	Installazione a incasso	€ 55.308
RAVTD4400.52M	Con piatti rotanti meccanici Pedane 5,2m	Installazione a pavimento	€ 52.571
RAVTD4400.52MI	Con piatti rotanti meccanici Pedane 5,2m	Installazione a incasso	€ 52.571

Serie - stazione su fossa

Composto da:

- Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante
- Pedane complete di rampe, da installare su fossa (lunghe 5,2 m) con gruppi rilevamento, piatti rotanti e piani oscillanti integrati
- Set 4 graffe/target 3 punti - Diametro pneumatici 480÷760mm (STDA84E)
- Bloccasterzo

RAVTD4400.52PA	Con piatti rotanti elettronici automatici (bloccaggio automatico) Pedane 5,2m		€ 47.260
RAVTD4400.52P	Con piatti rotanti elettronici Pedane 5,2m		€ 44.420
RAVTD4400.52PM	Con piatti rotanti meccanici Pedane 5,2m		€ 43.321

STDA88E	Set 4 graffe/target speciali in appoggio per cerchi BMW, Mercedes. Diametro pneumatici 480÷760mm		€ 5.140
STDA88E/S	Set 4 graffe/target speciali STDA88E fornito in sostituzione del set di graffe/target standard		€ 2.677
STDA89E	Set 4 graffe/target speciali in appoggio per cerchi Porsche complete di 4+4 adattatori Diametro pneumatici 380÷810mm		€ 5.122
STDA89E/S	Set 4 graffe/target speciali STDA89E fornito in sostituzione del set di graffe/target standard		€ 2.660
STDA97	Kit di 2 inclinometri (una coppia di graffe) per registrazione incidenza a ruote diritte		€ 2.403
J20TD	Traversa di sollevamento pneumoidraulica Portata 2000Kg		€ 3.133
J20TDA1.52	Guide per installazione traverse J20TD Consente l'installazione di una o due traverse J20TD su sollevatore o su fossa con pedane L=5200mm	Montaggio in fabbrica	€ 523
J20TDA2/1	Impianto di alimentazione aria integrato su sollevatore o su pedane per fossa, per una sola traversa J20TD	Montaggio in fabbrica	€ 314
J20TDA2/2	Impianto di alimentazione aria integrato su sollevatore o su pedane per fossa, per coppia di traverse J20TD	Montaggio in fabbrica	€ 370
J20TDA3/1	Impianto di illuminazione integrato su singola traversa J20TD	Montaggio in fabbrica	€ 1.212
J20TDA3/2	Impianto di illuminazione integrato su coppia di traverse J20TD	Montaggio in fabbrica	€ 2.070
S650A4		Fornite a parte	€ 1.742
S650A4/S	Coppia rampe S650A4 Fornite in sostituzione degli arresti veicolo di corredo	Aumento	€ 1.619
S601A4	Coppia rampe L= 1900 mm	Fornite a parte	€ 2.026
S601A4/S	Coppia rampe S601A4 Fornite in sostituzione delle rampe di corredo	Aumento	€ 486
S611A4	Copertura centralina Per i sollevatori con variante VAR1110/C		€ 195
STDA90	RMS Rilevatore distanza ed inclinazione Tastiera con funzione telecomando		€ 1.861
STDA83	Sistema di taratura		€ 4.263

Apparecchiature assetto ruote

Apparecchiature assetto ruote

Assetti "rilevamento in tre dimensioni"

RAVTD3000ATS.B	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Target 3D con elementi solidi Non necessita di movimentazione veicolo ad inizio procedure Obbiettivi megapixel Posizionamento automatico delle camere di misura. Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando e display su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante laser, carica batterie automatico n. 2 staffe attacco al sollevatore N. 2 teste di misura N. 2 coppie di graffe a 3 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8' a 24') N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 28.844
RAVTD3000ATS	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Non necessita di movimentazione veicolo ad inizio procedure Posizionamento automatico delle camere di misura. Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando e display su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione elettrica V220 monofase Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante laser n. 2 staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 3 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8' a 24') Due cavi alimentazione teste N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 28.844
RAVTD3000HP.B	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando e display su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante, carica batterie automatico n. 1 coppia di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 3 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8' a 24') N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 24.595
RAVTD3000HP	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando e display su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione elettrica V220 monofase Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante n. 1 coppia di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 3 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8' a 24') Due cavi alimentazione teste N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 24.595
RAVTD3000S.B	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie automatico n. 1 coppia di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 4 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8' a 24') N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 21.250

RAVTD3000S	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione elettrica V220 monofase Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante n. 1 coppie di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 4 punti autocentranti in appoggio, complete di target (per cerchi da 8" a 24") Due cavi alimentazione teste N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 21.250
RAVTD3000.B	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC portatile, monitor 15.6", carica batterie automatico n. 1 coppie di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 4 punti autocentranti in presa, complete di target (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 18.804
RAVTD3000	<p>Assetto ruote con rilevamento in tre dimensioni Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del sollevatore Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione elettrica V220 monofase Composto da: Consolle con PC portatile, monitor 15.6" n. 1 coppie di staffe attacco sollevatore N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 4 punti autocentranti in presa, complete di target (per cerchi da 10" a 24") Due cavi alimentazione teste N. 1 coppia piatti rotanti meccanici STDA124 completi di spessori Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 18.804

Varianti:

VAR3D/PC	<p>Consolle con PC, tastiera e monitor 19" Per RAVTD3000.B e RAVTD3000.</p>		€ 562
VAR3D/LP	<p>Consolle con PC portatile Per RAVTD3000S.B e RAVTD3000S.</p>		€ 562

Apparecchi per controllo rapido

RAVTDQC4	<p>Apparecchio per controllo rapido (espandibile) Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del livello Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC portatile, monitor 15.6" Kit stand per controllo STDA3D/QC N. 2 rilevatori N. 2 coppie di graffe a 4 punti autocentranti in presa, complete di target (per cerchi da 10" a 24")</p>		€ 21.250
RAVTDQC2X	<p>Apparecchio per controllo rapido (espandibile) Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Compensazione del livello Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC portatile, monitor 15.6" Kit stand per controllo STDA3D/QC N. 2 rilevatori N. 1 coppia di graffe a 4 punti autocentranti in presa, complete di target (per cerchi da 10" a 24")</p>		€ 18.145
RAVTDQC2	<p>Apparecchio per controllo rapido (NON espandibile) Obbiettivi megapixel Target 3D con elementi solidi Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Tastiera telecomando su teste di misura alimentazione a batteria Composto da: Consolle con PC portatile, monitor 15.6" Kit stand per controllo STDA3D/QC N. 2 rilevatori speciali controllo rapido N. 1 coppia di graffe a 4 punti autocentranti in presa, complete di target (per cerchi da 10" a 24")</p>		€ 16.005

Assesti elettronici auto

RAVTD2200WS	<p>Assesto ruote 8 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Memorizzazione posizione ruota in 'Run out' e Quick Run Out Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante, carica batterie automatico N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 16.244
RAVTD1850WS	<p>Assesto ruote 8 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini animate 3D Quick Run Out Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 22', tastiera, stampante, carica batterie automatico N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 14.516
RAVTD1780WS	<p>Assesto ruote 8 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini 3D Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie automatico N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Premipedale freno e bloccasterzo</p>		€ 13.579
RAVTD1760WS	<p>Assesto ruote 6 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura e registrazione guidato con immagini 3D Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie automatico N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 12.476
RAVTD5080WS	<p>Assesto ruote 8 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura guidato Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 12.518
RAVTD5080WD	<p>Assesto ruote 8 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle via cavo; Software di procedura guidato Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Cavi di collegamento, premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 10.739
RAVTD5060WS	<p>Assesto ruote 6 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth Software di procedura guidato Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 11.400
RAVTD5060WD	<p>Assesto ruote 6 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle via cavo, Software di procedura guidato Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori N. 2 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Cavi di collegamento, premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 9.663
RAVTD5040WD	<p>Assesto ruote auto 4 sensori CCD Trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, Trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle via cavo; Software di procedura guidato Composto da: Consolle con PC, monitor TFT 19', tastiera, stampante, carica batterie N. 2 rilevatori anteriori N. 2 punti focali posteriori completi di staffa di aggancio N. 1 coppie di graffe a 4 punti STDA33E (per cerchi da 10" a 24") N. 1 coppia piatti rotanti meccanici S110A7 Cavi di collegamento, premi pedale freno e bloccasterzo</p>		€ 8.043

Assesti elettronici autocarri / auto

RAVTD8080TWSR	Assesto ruote autocarro 8 sensori CCD Software specifico per automezzi pesanti multiassi trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth; Utilizzabile anche per autoveicoli con ruote diametro mini. 760 mm composto da: - 1- Consolle con PC, monitor TFT 22", tastiera, stampante, carica batterie - N. 2 rilevatori anteriori speciali ribassati - N. 2 rilevatori posteriori speciali ribassati - Pedale freno e bloccasterzo		€ 16.495
RAVTD8080TWS	Assesto ruote autocarro 8 sensori CCD Software specifico per automezzi pesanti multiassi trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth; Utilizzabile anche per auto composto da: - 1- Consolle con PC, monitor TFT 22", tastiera, stampante, carica batterie - N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori - Pedale freno e bloccasterzo		€ 15.480
RAVTD8060TWS	Assesto ruote autocarro 6 sensori CCD trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth; Utilizzabile anche per auto composto da: - 1- Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante, carica batterie - N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 rilevatori posteriori - Pedale freno e bloccasterzo		€ 12.917
RAVTD8060TWSR	Assesto ruote autocarro 6 sensori CCD trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth; Utilizzabile anche per autoveicoli con ruote diametro mini. 760 mm composto da: - 1- Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante, carica batterie - N. 2 rilevatori anteriori speciali ribassati - N. 2 rilevatori posteriori speciali ribassati - Pedale freno e bloccasterzo		€ 13.517
RAVTD5040TWS	Assesto ruote autocarri 4 sensori CCD: trasmissione dati tra rilevatori ad infrarossi, trasmissione dati tra rilevatori anteriori e consolle Bluetooth; Utilizzabile anche per auto composto da: - 1- Consolle con PC, monitor TFT 19", tastiera, stampante, carica batterie - N. 2 rilevatori anteriori - N. 2 punti focali posteriori completi di staffa di aggancio - Premi pedale freno e bloccasterzo		€ 8.626

Assesti elettronici auto omologati renault

RAVTD2200WSR	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato RENAULT Bluetooth Come RAVTD2200WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Renault		€ 17.269
RAVTD1850WSR	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato RENAULT Bluetooth Come RAVTD1850WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Renault		€ 15.541
RAVTD1760WSR	Assesto ruote 6 sensori CCD omologato RENAULT Bluetooth Come RAVTD1760WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Renault		€ 13.501

Assesti elettronici auto omologati citroën

RAVTD2200WSCIT	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato CITROËN Bluetooth Come RAVTD2200WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Citroën		€ 17.269
RAVTD1850WSCIT	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato CITROËN Bluetooth Come RAVTD1850WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Citroën		€ 15.541
RAVTD1780WSCIT	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato CITROËN Bluetooth Come RAVTD1780WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Citroën		€ 14.604

Assesti elettronici auto omologati peugeot

RAVTD2200WSPEU	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato PEUGEOT Bluetooth Come RAVTD2200WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Peugeot		€ 17.269
RAVTD1850WSPEU	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato PEUGEOT Bluetooth Come RAVTD1850WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Peugeot		€ 15.541
RAVTD1780WSPEU	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato PEUGEOT Bluetooth Come RAVTD1780WS ma con colore, Programma e Banca Dati originali Peugeot		€ 14.604

Assesti elettronici auto omologati ford

RAVTD2200WSFSE	Assesto ruote 8 sensori CCD omologato FORD Come RAVTD2200WS ma con personalizzazione Ford		€ 17.269
RAVTD1850WSFSE	Assesto ruote computerizzato 8 sensori CCD omologato FORD Come RAVTD1850WS ma con personalizzazione Ford		€ 15.541

Graffe in sostituzione delle graffe in dotazione

STDA34E/S	N. 2 Coppie graffe autocentranti a 3 punti in presa, per cerchi da 8' a 23' Per modelli WD e WS		€ 1.275
STDA35E/S	N. 2 Coppie graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, per cerchi da 8' a 24' Diametro pneumatici 480-760mm Per modelli WD e WS		€ 1.880

STDA35E/NRC/S	N. 2 Coppie graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, per cerchi da 8" a 24" Diametro pneumatici 480÷760mm Per RAVTD1760WS, RAVTD1760WSR, RAVTD1780WS, RAVTD1780WSCIT, RAVTD1780WSPEU, RAVTD1850WS, RAVTD1850WSCIT, RAVTD1850WSFSE, RAVTD1850WSPEU, RAVTD1850WSR, RAVTD2200WS, RAVTD2200WSCIT, RAVTD2200WSFSE, RAVTD2200WSPEU, RAVTD2200WSR, RAVTD5040TWS, RAVTD5040WD, RAVTD5060WD, RAVTD5060WS, RAVTD5080WD, RAVTD8060TWS, RAVTD8060TWSR, RAVTD8080TWS e RAVTD8080TWSR.		€ 1.020
STDA95/S	N.2 Coppie graffe a 3 punti in appoggio, per cerchi da 8" a 24" Diametro pneumatici 480÷760mm Per modelli WD e WS		€ 847
STDA37/ATS/S	Coppia graffe in appoggio per cerchi BMW, Mercedes Per RAVTD3000ATS.B, RAVTD3000ATS, RAVTD3000HP.B e RAVTD3000HP.		€ 750
STDA37/NRC/S	Coppia graffe in appoggio per cerchi BMW, Mercedes Per RAVTD1760WS, RAVTD1760WSR, RAVTD1780WS, RAVTD1780WSCIT, RAVTD1780WSPEU, RAVTD1850WS, RAVTD1850WSCIT, RAVTD1850WSFSE, RAVTD1850WSPEU, RAVTD1850WSR, RAVTD2200WS, RAVTD2200WSCIT, RAVTD2200WSFSE, RAVTD2200WSPEU, RAVTD2200WSR, RAVTD5040TWS, RAVTD5040WD, RAVTD5060WD, RAVTD5060WS, RAVTD5080WD, RAVTD5080WS, RAVTD8060TWS, RAVTD8060TWSR, RAVTD8080TWS e RAVTD8080TWSR.		€ 1.140
STDA71/ATS/S	Coppia graffe in appoggio per cerchi Porsche comprensive di gruppi di bloccaggio e 2+2 adattatori Per RAVTD3000ATS.B, RAVTD3000ATS, RAVTD3000HP.B e RAVTD3000HP.		€ 750
STDA71/NRC/S	Coppia graffe in appoggio per cerchi Porsche comprensive di gruppi di bloccaggio e 2+2 adattatori Per RAVTD1760WS, RAVTD1760WSR, RAVTD1780WS, RAVTD1780WSCIT, RAVTD1780WSPEU, RAVTD1850WS, RAVTD1850WSCIT, RAVTD1850WSFSE, RAVTD1850WSPEU, RAVTD1850WSR, RAVTD2200WS, RAVTD2200WSCIT, RAVTD2200WSFSE, RAVTD2200WSPEU, RAVTD2200WSR, RAVTD5040TWS, RAVTD5040WD, RAVTD5060WD, RAVTD5060WS, RAVTD5080WD, RAVTD5080WS, RAVTD8060TWS, RAVTD8060TWSR, RAVTD8080TWS e RAVTD8080TWSR.		€ 1.100

Grafte a 4 punti

STDA33EU	Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, per cerchi da 10" a 24"		€ 767
STDA46EU	Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, per cerchi da 10" a 24" Diametro pneumatici 480÷760mm		€ 1.150
STDA30E	Coppia graffe carri autocentranti a vite a 4 punti in presa, per cerchi da 12" a 28" Fulcro mobile. Diametro pneumatici min 700mm		€ 1.010
STDA48E	Coppia graffe carri autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, per cerchi da 12" a 28" Fulcro mobile. Diametro pneumatici min 780÷1220mm		€ 2.040

Grafte a 3 punti

STDA34E	Coppia graffe autocentranti a 3 punti in presa, per cerchi da 8" a 23"		€ 1.400
STDA35E	Coppia graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, per cerchi da 8" a 24" Diametro pneumatici 480÷760mm		€ 1.900
STDA95E	Coppia graffe a 3 punti in appoggio, per cerchi da 8" a 24" Diametro pneumatici 480÷760mm		€ 1.180
STDA92	Coppia graffe autocarri a 3 punti in appoggio su flangia cerchio Diametro pneumatici 890÷1290mm		€ 3.308

Grafte speciali

STDA37	Coppia graffe in appoggio per cerchi BMW, Mercedes Diametro pneumatici 480÷915mm		€ 1.858
STDA71	Coppia graffe in appoggio per cerchi Porsche comprensive di gruppi di bloccaggio e 2+2 adattatori Diametro pneumatici 380÷810mm		€ 2.490

Accessori grafte

STDA100	Set 4 braccetti (per n. 2 grafte) aggrappaggio medi Diametro pneumatici 680÷910mm Per grafte in appoggio STDA35E-95E e gruppi di bloccaggio STDA38		€ 309
STDA101	Set 4 braccetti (per n. 2 grafte) aggrappaggio lunghi Diametro pneumatici 860÷1115mm Per grafte in appoggio STDA35E-95E e gruppi di bloccaggio STDA38		€ 330
STDA38	Coppia gruppi di bloccaggio per trasformare le grafte in presa STDA33EU-34E in grafte in appoggio STDA46EU-35E comprensivi di puntali con unghie in ABS		€ 670
STDA55	Coppia gruppi di bloccaggio per trasformare le grafte carri a 4 punti in presa STDA30E in grafte in appoggio STDA48E, comprensivi di unghiette metalliche in appoggio Diametro pneumatici 780÷1220mm		€ 1.110
STDA39	Serie 8 puntali conici in ABS Per STDA46EU-48E-35E-95E		€ 32
STDA94	Serie 8 puntali in ABS a profilo ridotto per grafte in appoggio Per STDA46EU-48E-35E-95E		€ 81
STDA131	Serie 8 puntali speciali VW per grafte in appoggio		€ 350
STDA136	Set puntali in acciaio speciali per pneumatici ribassati (per grafte 4/3 punti in presa)		€ 69
STDA40	Serie 8 unghie metalliche Per STDA33EU-34E (standard) e STDA46EU-35E-95E		€ 120
STDA41	Serie 8 unghie metalliche lunghe per furgoni Per STDA30E-48E (standard) e STDA33EU-46EU-34E-35E-95E		€ 156
STDA42	Serie 6 prolunghie per unghie metalliche per ruote con mozzi sporgenti Per STDA33EU-34E (standard) e STDA46EU-35E-95E		€ 118
STDA129	Kit cordini di sicurezza Per STDA33EU-34E (standard) e STDA46EU-35E-95E		€ 95
STDA92A1	Set distanziali griffa Truck Per STDA92		€ 803

Piatti rotanti

S110A7	Piatti rotanti per assetto		€ 682
STDA124	Coppia piatti rotanti 3D Pn dotazione su modelli 3D Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 950

STDA29L	Coppia piatti meccanici autocarri Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 2.100
STDA44L	Kit indice per piatti autocarri Per STDA29L Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 890
STDA77	Coppia piatti meccanici ad ingombro ridotto Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 682

Piani oscillanti

S110A2	Coppia piani oscillanti 300x225x35mm Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 324
STDA16	Coppia piani oscillanti 1100x500x50mm Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 2.898
STDA17	Coppia piani oscillanti 1500x500x50mm Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 3.291

Rilevatori altezza ed inclinazione

STDA119	Kit 4 mini target per rilevazione altezza vettura Per assetti 3D		€ 1.200
STDA23/BTH	RMS Rilevatore distanza ed inclinazione. Tastiera con funzione telecomando Per tutti i modelli della famiglia: Apparecchiature assetto ruote		€ 1.927

Attrezzi di taratura

STDA14	Sistema di taratura (Solo per WS e WD) Per RAVTD1760WS, RAVTD1760WSR, RAVTD1780WS, RAVTD1780WSCIT, RAVTD1780WSPEU, RAVTD1850WS, RAVTD1850WSCIT, RAVTD1850WSFSE, RAVTD1850WSPEU, RAVTD1850WSR, RAVTD2200WS, RAVTD2200WSCIT, RAVTD2200WSFSE, RAVTD2200WSPEU, RAVTD2200WSR, RAVTD5040TWS, RAVTD5040WD, RAVTD5060WD, RAVTD5060WS, RAVTD5080WD, RAVTD5080WS, RAVTD8060TWS, RAVTD8060TWSR, RAVTD8080TWS e RAVTD8080TWSR.		€ 1.880
STDA133	Sistema di taratura Per assetti 3D Per RAVTD3000ATS.B, RAVTD3000ATS, RAVTD3000HP.B, RAVTD3000HP, RAVTD3000S.B, RAVTD3000S, RAVTD3000.B e RAVTD3000.		€ 3.240
STDA125A1	Set contrappesi per barra taratura 3D Per RAVTD3000ATS.B e RAVTD3000ATS.		€ 270

Vari

STDA3D/QC	Coppia supporti per controllo rapido Per assetti 3D		€ 1.700
STDA117	Kit staffe attacco ponte (2 pezzi) Per assetti 3D		€ 400
KIT3D/PIT	Kit per installazione fossa per apparecchi 3D		€ 1.000
S121A2A	Set cavalletti di supporto per assetto		€ 1.716
STDA31	Coppia dispositivi aggancio al pneumatico per emettitori posteriori		€ 336
STDA49N	Apparecchiatura per allineamento rimorchi e semirimorchi ("quinta ruota") Per RAVTD8080TWSR, RAVTD8080TWS, RAVTD8060TWS e RAVTD8060TWSR.		€ 1.961
STDA130	Kit per STDA49N Per RAVTD5040TWS.		€ 150
STDA118	Kit cavi alimentazione di emergenza Per RAVTD3000.B.		€ 385
STDA67W	Cavo di alimentazione d'emergenza per un rilevatore Per RAVTD5080WD, RAVTD5060WD e RAVTD5040WD.		€ 61
STDA68W	Cavo di alimentazione d'emergenza per un rilevatore Serie WS		€ 126
STDA76W	Coppia cavi di collegamento di emergenza per rilevatori Blue tooth (alimentazione e trasmissione dati) Per tutti i modelli Blue tooth		€ 407
STDA128	Kit batterie Per assetti 3D		€ 514
STDA141	Token (permessi) utilizzo App per visualizzazione su tablet e smartphone		€ 216
STDA142	Kit Access Point per utilizzo App controllo remoto		€ 520

Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri

Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri

Macchine professionali

GP7.340SCAN	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D sistema "SCAN" di rilevamento automatico del profilo del cerchio -Massima capacità ruota 44" - Bloccaggio ruota pneumatico - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Completa di carter protezione ruota, con autovettura e bussola di serraggio		€ 16.320
--------------------	--	--	----------

G7.340SCAN	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D sistema "SCAN" di rilevamento automatico del profilo del cerchio -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 14.586
GP7.340RS	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Bloccaggio ruota pneumatico - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR305) - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Predisposizione per Dispositivo digitale multifunzione per rilevamento larghezza ed eccentricità (pneumatico e cerchio GAR303) - Calibro automatico fino a diametro 30" con bloccaggio in posizione - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 13.216
G7.340RS	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR305) - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Predisposizione per Dispositivo digitale multifunzione per rilevamento larghezza ed eccentricità (pneumatico e cerchio GAR303) - Calibro automatico fino a diametro 30" con bloccaggio in posizione - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 11.442
GP7.340R	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Bloccaggio ruota pneumatico - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR307) - Illuminatore - Predisposizione per Dispositivo digitale multifunzione per rilevamento larghezza ed eccentricità (pneumatico e cerchio GAR303) - Calibro automatico fino a diametro 30" con bloccaggio in posizione - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 10.627
G7.340R	Monitor a colori touch-screen 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico con riposizionamento su fianco interno - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR307) - Illuminatore - Predisposizione per Dispositivo digitale multifunzione per rilevamento larghezza ed eccentricità (pneumatico e cerchio GAR303) - Calibro automatico fino a diametro 30" con bloccaggio in posizione - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 8.928
GP4.140SCAN	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D sistema "SCAN" di rilevamento automatico del profilo del cerchio -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 13.872
G4.140SCAN	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D sistema "SCAN" di rilevamento automatico del profilo del cerchio -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 12.342
GP4.140RS	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR305) - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Calibro automatico fino a diametro 30" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 10.591
G4.140RS	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR305) - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Calibro automatico fino a diametro 30" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 9.019
GP4.140R	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR307) - Illuminatore - Calibro automatico fino a diametro 30" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 8.082

G4.140R	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale con Hard Disk statico – Grafica 3 D -Massima capacità ruota 44" - Ciclo automatico - Trattenimento ruota in posizione peso - Calibro larghezza ruota (GAR307) - Illuminatore - Calibro automatico fino a diametro 30" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 6.607
GP3.140RS	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Calibro larghezza ruota (GAR306) - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 7.599
G3.140RS	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Puntatore laser per posizionamento pesi - Illuminatore - Calibro larghezza ruota (GAR306) - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 6.173
GP3.140R	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 6.498
G3.140R	Monitor a colori TFT SVGA 19" – PC industriale -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 5.082
GP3.128R	Monitor touch screen 7" e tastiera -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico – Bloccaggio ruota pneumatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 5.665
G3.128R	Monitor touch screen 7" e tastiera -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 4.412
GP3.124RD	Display digitale a 5 visualizzazioni di grandi dimensioni -Massima capacità ruota 41" - Bloccaggio ruota pneumatico - Ciclo automatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 5.631
G3.124RD	Display digitale a 5 visualizzazioni di grandi dimensioni -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 4.398
GP2.124R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Bloccaggio ruota pneumatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e bussola di serraggio		€ 4.692
G2.124R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm -Massima capacità ruota 41" - Ciclo automatico - Calibro automatico fino a diametro 26" - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida		€ 3.466

Macchine base

G2.119R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm - Ciclo automatico - Misurazione automatica della distanza e del diametro - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida a volantino		€ 2.991
G2.118R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm - Ciclo automatico - Misurazione automatica della distanza e del diametro - Completa di conii autovettura e ghiera rapida a volantino - Senza carter		€ 2.828
G2.117R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm - Ciclo automatico - Completa di carter protezione ruota, conii autovettura e ghiera rapida a volantino		€ 2.729
G2.116R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm - Ciclo automatico - Completa di conii autovettura e ghiera rapida a volantino		€ 2.567
G1.111H	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm - Lancio manuale		€ 2.148

Varianti:

VARGCAL30M	Variante per calibro magnetico Per GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 275
VARGM19TS	Monitor touch-screen Per GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 691
VARGTASTIERA	Variante tastiera per equilibratrici auto equipaggiate con schermo touch-screen necessaria VARGM19TS Per GP7.340SCAN, G7.340SCAN, GP7.340RS, G7.340RS, GP7.340R, G7.340R, GP4.140SCAN, G4.140SCAN, GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 170

GAR342	Variante con calibro distanza Per GP7.340SCAN e G7.340SCAN.	Montaggio in fabbrica	€ 480
GAR343	Variante con calibro distanza Per GP4.140SCAN e G4.140SCAN.	Montaggio in fabbrica	€ 480

Vari

GAR346	Calibro per taratura laser Per GP7.340SCAN, G7.340SCAN, GP4.140SCAN e G4.140SCAN.		€ 519
---------------	--	--	-------

Accessori di completamento

GAR303	Dispositivo digitale multifunzione misura larghezza ed eccentricità Per GP7.340RS, G7.340RS, GP7.340R, G7.340R, GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R, G4.140R e G108A25.	Montaggio in fabbrica	€ 1.641
GAR302	Dispositivo digitale multifunzione misura larghezza ed eccentricità Per GP3.140RS, G3.140RS, GP3.140R e G3.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 1.641
GAR305	Calibro larghezza professionale Per GP7.340RS, G7.340RS, GP7.340R, G7.340R, GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 1.243
GAR304	Calibro larghezza professionale Per GP3.140RS, G3.140RS, GP3.140R, G3.128R, GP3.124RD e G3.124RD.	Montaggio in fabbrica	€ 1.243
GAR332	Gruppo acquisizione larghezza automatico Per GP3.124RD, GP3.128R, GP3.140R, GP4.140R, GP7.340R, G3.124RD, G3.128R, G3.140R, G4.140R e G7.340R.	Montaggio in fabbrica	€ 1.445
GAR306	Sensore misura larghezza ruota Per G3.124RD, GP3.124RD, G3.128R, GP3.128R, G3.140R, GP3.140R, G3.140RS e GP3.140RS.		€ 682
GAR307	Sensore misura larghezza ruota Per GP4.140R, GP4.140RS, GP4.140SCAN, G4.140R, G4.140RS, G4.140SCAN, GP7.340R, GP7.340RS, G7.340R e G7.340RS.		€ 0
GAR301	Sensore misura larghezza ruota Per G2.119R e G2.118R.		€ 682
GAR321	Puntatore laser a ore 6 Per GP7.340R, G7.340R, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 472
GAR311	Puntatore laser a ore 6 con illuminatore Per GP3.140RS, G3.140RS, GP3.140R, G3.128R e GP2.124R.	Montaggio in fabbrica	€ 668
GAR340	Puntatore laser a ore 6 con illuminatore Per G2.124R.	Montaggio in fabbrica	€ 668
GAR334	Puntatore laser a ore 12 montaggio su carter copri-ruota Per G2.124R, G3.124RD, G3.128R, G3.140R, G3.140RS, G4.140R, G4.140RS, GP2.124R, GP3.124RD, GP3.128R, GP3.140R, GP3.140RS, GP4.140R e GP4.140RS.	Montaggio in fabbrica	€ 719
GAR315	Sensore misura eccentricità a ultrasuoni necessario GAR306/GAR307 Per GP3.128R, GP3.140R, GP3.140RS, GP4.140R, GP4.140RS, GP7.340R, GP7.340RS, G3.128R, G3.140R, G3.140RS, G4.140R, G4.140RS, G7.340R e G7.340RS.		€ 1.123
GAR316	Sensore misura eccentricità a ultrasuoni necessario GAR264 Per GP7.340RS, G7.340RS, GP7.340R, G7.340R, GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R, G4.140R, GP3.140RS, G3.140RS, GP3.140R, G3.140R, GP3.128R e G3.128R.		€ 1.296
GAR338	Sensore misura eccentricità a ultrasuoni Per GP7.340SCAN, G7.340SCAN, GP4.140SCAN e G4.140SCAN.		€ 1.240
GAR215	Sbloccaggio di emergenza per mandrino pneumatico Per tutti i modelli a bloccaggio pneumatico Per GP7.340SCAN, GP7.340RS, GP7.340R, GP4.140SCAN, GP4.140RS, GP4.140R, GP3.140RS, GP3.140R, GP3.128R, GP3.124RD e GP2.124R.	Montaggio in fabbrica	€ 138
GAR325	Sollevatore ruote auto Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 1.595
GAR324	Sollevatore ruote auto con bilanciamento automatico del peso ruota Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 1.980
GAR329	Kit stampante Composto da: Schema di trasmissione software Per GP3.140RS, G3.140RS, GP3.140R, G3.140R, GP3.128R e G3.128R.	Montaggio in fabbrica	€ 579
GAR320	Kit stampante Composto da Chiave USB ricevitore bluetooth Schema di trasmissione software Per GP7.340SCAN, G7.340SCAN, GP7.340RS, G7.340RS, GP7.340R, G7.340R, GP4.140SCAN, G4.140SCAN, GP4.140RS, G4.140RS, GP4.140R e G4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 237
GAR335	Puntatore laser a ore 12 montaggio su carter copri-ruota Per G7.340R, G7.340RS, G7.340SCAN, GP7.340R, GP7.340RS e GP7.340SCAN.	Montaggio in fabbrica	€ 719

Dispositivi base di serraggio

GAR101	Ghiera rapida + anello pressore		€ 163
GAR102	Ghiera rapida a volantino + anello pressore		€ 193
GAR104	Ghiera + anello pressore		€ 100
GAR105	Ghiera a volantino + anello pressore		€ 119
GAR108	Manicotto per bloccaggio pneumatico + anello pressore Di serie su tutte le equilibratrici a bloccaggio pneumatico (GP)		€ 102

Coni di centraggio

GAR112	n°1 Cono (D 95÷124) fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 127
---------------	--	--	-------

GAR113	n°1 Cono (D 118÷174) + adattatore furgoni Per tutti i modelli Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 496
GAR155	Serie coni di precisione N° 5 coni (D 42,5÷78) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 653
GAR323	Doppio cono di centraggio (D. 124-128 / 122-126) fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 258

Dispositivi ausiliari

GAR121	Disco protezione ruota Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 37
---------------	---	--	------

Flangia universale per cerchi ciechi vetture

GAR131H	Flangia per cerchi a 3-4-5 fori (completa di calibro interasse fori) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 630
----------------	---	--	-------

Dispositivi di centraggio di precisione vetture

GAR132	Flangia universale di precisione a colonnette per ruote 3/4/5 fori Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 614
GAR133	Set di colonnette corte Per GAR132.		€ 69
GAR141	Flangia a colonnette per ruote 4 fori (98-100-101,6-108-114,3-120-130-140mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 555
GAR142	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (98-100-108-112-120,65-130-139,7mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 540
GAR143	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (110-114,3-118-120-127-140mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 567
GAR219	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori Renault Trafic Master (101,6-110 mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 590
GAR144	Flangia a colonnette per ruote a 3 fori (98-115-120-120,65-125-130-139,7mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 472
GAR199	Flangia a 5 colonnette per ruote (flangia Maserati) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 485
GAR147N	Set 2 bussole di centraggio Renault (D=60mm D=66mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 133
GAR220	Set 3 bussole di centraggio Renault Trafic Master (D=71mm D=88,9mm D=129,9) incluso distanziale Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 644
GAR148	Bussola di centraggio a gradini (D= 56,5÷57, 65,5, 72,5÷74mm) per BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 181
GAR150H	Set 4 bussole centraggio più distanziale PSA Per GAR131H.		€ 76

Accessori moto

GAR181	Flangia universale moto (completa di n°1 albero D=14mm, n°1 ghiera, n°2 coni e n°6 bussole) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autovetture ed autocarri leggeri		€ 1.023
GAR181A1	Prolunga calibro distanza Per GAR181.		€ 133
GAR181A	n°18 bussole per flangia universale moto Per GAR181.		€ 569
GAR182	Albero moto D=12mm (completo di n°1 ghiera, n° 5 bussole) Per GAR181.		€ 294
GAR183	Set n°2 coni per ruote scooter (D16÷45) Per GAR181.		€ 167
GAR191	Albero moto D=19mm per ruote su forcellone monobraccio (completo di n°1 ghiera, n°1 cono e n°2 distanziali) Per GAR181.		€ 760
GAR184	Albero moto D=14mm lungo L=318mm (completo di n°1 ghiera, n°3 bussole) Per GAR181.		€ 750
GAR192	Bussola di centraggio BMW Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 775
GAR193	Bussola di centraggio Ducati 916 -996-998-Monster SR2-SR4 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310
GAR194	Bussola di centraggio Honda NTV 650 REVERE Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310
GAR195	Bussola di centraggio Honda VFR 750 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310
GAR196	Bussola di centraggio Yamaha GTS 1000 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 111
GAR197	Set n° 2 bussole di centraggio Harley Davidson Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 108
GAR198	Bussola di centraggio Suzuki GSX R Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 233

Equilibratrici per autocarri

Equilibratrici per autocarri

Macchine professionali

GPTL4.140RC	Monitor a colori TFT 19" – PC industriale - Ciclo automatico - Bloccaggio ruota pneumatico - Completa di carter protezione ruota, con autocarri (D 202÷221; 281), adattatore carri e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 12.900
GTL4.140RC	Monitor a colori TFT 19" – PC industriale - Ciclo automatico - Completa di carter protezione ruota, con autocarri (D 202÷221; 281), adattatore carri e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 11.095
GPTL4.140R	Monitor a colori TFT 19" – PC industriale - Ciclo automatico - Bloccaggio ruota pneumatico - Completa di carter protezione ruota, con autocarri leggeri (D 118-174), adattatore e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 11.550
GTL4.140R	Monitor a colori TFT 19" – PC industriale - Ciclo automatico - Completa di carter protezione ruota, con autocarri leggeri (D 118-174), adattatore e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 9.884
GTL3.124RCD	Visualizzazione con display digitale di grandi dimensioni – Ciclo automatico - Completa di con autocarri (D 202÷221; 281), adattatore carri e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 10.445
GTL3.124RD	Visualizzazione con display digitale di grandi dimensioni – Ciclo automatico - Completa di con autocarri leggeri (D 118÷174), adattatore e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 9.242
GTL2.120RC	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm – Ciclo automatico - Completa di con autocarri (D 202÷221; 281), adattatore carri e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 8.390
GTL2.120R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm – Ciclo automatico - Completa di con autocarri leggeri (D 118÷174), adattatore e ghiera a volantino - Sollevatore ruota portata 200 kg		€ 7.092

Macchine base

GT2.120RC	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm – Ciclo automatico - Completa di con autocarri (D 202÷221; 281), adattatore carri e ghiera a volantino		€ 6.791
GT2.120R	Display grafico LCD retroilluminato 132 x 40 mm – Ciclo automatico - Completa di con autocarri leggeri (D 118÷174), adattatore e ghiera a volantino		€ 5.523

Accessori di completamento

GAR326	Protezione ruota carri s/micro Per GT2.120RC e GT2.120R.	Montaggio in fabbrica	€ 644
GAR328	Puntatore laser a ore 6 con illuminatore Per GTL4.140RC, GTL4.140R, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.		€ 735
GAR266T	Sensore misura larghezza ruota Per GTL4.140RC, GTL4.140R, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.		€ 743
GAR266T/S	Sensore misura larghezza ruota Per GTL3.124RCD e GTL3.124RD.		€ 726
GAR214TK	Sensore misura eccentricità Necessario GAR266T Per GTL4.140RC, GTL4.140R, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.		€ 1.189
GAR329	Kit stampante Composto da: Scheda di trasmissione software Per GTL4.140RC, GTL4.140R, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.	Montaggio in fabbrica	€ 579

Dispositivi base di serraggio

GAR103	Ghiera carri a volantino + anello pressore Di serie su tutte le equilibratrici carri		€ 136
GAR104	Ghiera + anello pressore		€ 100
GAR344	Ghiera carri rapida + anello pressore + coppa		€ 390

Coni di centraggio

GAR111	n°3 Coni (D 44÷104) +coppa di protezione vettura Per GTL4.140RC, GTL4.140R, GTL2.120RC, GTL2.120R, GT2.120RC, GT2.120R, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.		€ 207
GAR112	n°1 Cono (D 95÷124) fuoristrada Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 127
GAR113	n°1 Cono (D 118÷174) + adattatore furgoni Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 496
GAR114	n°2 Coni (D 202÷221; 281) carri Per GTL4.140RC, GTL2.120RC, GT2.120RC, GTL3.124RCD e GPTL4.140RC.		€ 1.380

GAR155	Serie coni di precisione N° 5 coni (D 42,5-78) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 653
GAR111	n°3 Coni (D 44-104) +coppa di protezione vettura Per GT2.120R, GT2.120RC, GTL2.120R, GTL2.120RC, GTL4.140R, GTL4.140RC, GTL3.124RCD, GTL3.124RD, GTL3.124RCD, GTL3.124RD, GPTL4.140RC e GPTL4.140R.		€ 207

Dispositivi ausiliari

GAR121	Disco protezione ruota Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 37
GAR122	Flangia di appoggio per ruote carri Per GTL4.140RC, GTL2.120RC, GT2.120RC, GTL3.124RCD e GPTL4.140RC.		€ 915
GAR124	Distanziale per flangia di appoggio Per i modelli carri in versione "C" Per GAR122.		€ 374

Flangia universale per cerchi ciechi vettura

GAR131H	Flangia per cerchi a 3-4-5 fori (completa di calibro interasse fori) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 630
----------------	--	--	-------

Dispositivi di centraggio di precisione vetture

GAR132	Flangia universale di precisione a colonnette per ruote 3/4/5 fori Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 614
GAR133	Set di colonnette corte Per GAR132.		€ 69
GAR141	Flangia a colonnette per ruote 4 fori (98-100-101,6-108-114,3-120-130-140mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 555
GAR142	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (98-100-108-112-120,65-130-139,7mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 540
GAR143	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (110-114,3-118-120-127-140mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 567
GAR219	Flangia a colonnette per ruote a 5 fori Renault Trafic Master (101,6-110 mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 590
GAR144	Flangia a colonnette per ruote a 3 fori (98-115-120-120,65-125-130-139,7mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 472
GAR147N	Set 2 bussole di centraggio Renault (D=60mm D=66mm) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 133
GAR220	Set 3 bussole di centraggio Renault Trafic Master (D=71mm D=88,9mm D=129,9) incluso distanziale Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 644
GAR148	Bussola di centraggio a gradini (D= 56.5-57, 65.5, 72.5-74mm) per BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 181
GAR150H	Set 4 bussole centraggio più distanziale PSA Per GAR131H.		€ 76

Flange per cerchi non flangiati carri

GAR161	Flangia stella carri cerchi 22,5" conic. 18° Europa (Fischer) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 3.318
GAR162	Flangia stella carri cerchi 20" conic. 28° USA (Dayton) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 2.710
GAR163	Flangia stella carri cerchi 24" conic. 28° USA (Dayton) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 3.318

Flange a colonnette carri

GAR171	Flangia a colonnette carri per cerchi a 6 fori: 3 x 170, 186, 205, 222, 245 Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 553
GAR172	Flangia a colonnette carri per cerchi a 8 fori: 4 x 275, 285 Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 434
GAR173	Flangia a colonnette carri per cerchi a 10 fori: 5 x 225, 286, 335 Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 516

Accessori moto

GAR181	Flangia universale moto (completa di n°1 albero D=14mm, n°1 ghiera, n°2 coni e n°6 bussole) Per tutti i modelli della famiglia: Equilibratrici per autocarri		€ 1.023
GAR181A1	Prolunga calibro distanza Per GAR181.		€ 133
GAR181A	n°18 bussole per flangia universale moto Per GAR181.		€ 569
GAR182	Albero moto D=12mm (completo di n°1 ghiera, n° 5 bussole) Per GAR181.		€ 294
GAR183	Set n°2 coni per ruote scooter (D16-45) Per flangia universale GAR181 Per GAR181.		€ 167
GAR191	Albero moto D=19mm per ruote su forcellone monobraccio (completo di n°1 ghiera, n°1 cono e n°2 distanziali) Per GAR181.		€ 760
GAR184	Albero moto D=14mm lungo L=318mm (completo di n°1 ghiera, n°3 bussole) Per GAR181.		€ 750
GAR192	Bussola di centraggio BMW Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 775
GAR193	Bussola di centraggio Ducati 916 -996-998-Monster SR2-SR4 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310
GAR194	Bussola di centraggio Honda NTV 650 REVERE Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310

GAR195	Bussola di centraggio Honda VFR 750 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 310
GAR196	Bussola di centraggio Yamaha GTS 1000 Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 111
GAR197	Set n° 2 bussole di centraggio Harley Davidson Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 108
GAR198	Bussola di centraggio Suzuki GSX R Per flangia universale GAR181+GAR191		€ 233

Smontagomme per autovetture serie TOP

Serie top

Serie "senza leva top professional"

G1200.34IT	Funzionamento "senza leva" con doppio utensile (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce con 3 altezze di lavoro Piatello flottante per bloccaggio ruota facilitato (Brevettato) Motore elettrico con regolazione continua velocità Dispositivo di puntamento laser e computer per ottimizzazione movimenti Movimento sincronizzato utensili con azionamento servoassistito Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 54" (1370mm) Per cerchi di diametro da 10" a 34" e larghezza max 15" Completo di Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Doppio stallonatore verticale a rulli pneumatico con controllo elettronico Premitalone 28" con trazione Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 15.853
G1200.34	Come G1200.34IT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 15.343
G1200.34SLIMIT	Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce con 3 altezze di lavoro Motore elettrico con regolazione continua velocità Posizionamento utensili tramite leva manuale servoassistita Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 54" (1370mm) Per cerchi di diametro da 10" a 34" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Doppio stallonatore verticale a rulli pneumatico con controllo elettronico Premitalone 28" con trazione Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 14.195
G1200.34SLIM	Come G1200.34SLIMIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 13.685
G1160.30SWIFTIT	Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce - con piattello flottante per bloccaggio ruota facilitato (Brevettato) Motore elettrico con regolazione continua velocità Movimento sincronizzato utensili Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 30" e larghezza max 15" Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Doppio stallonatore verticale a rulli pneumatico Premitalone 28" con trazione Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 11.645
G1160.30SWIFT	Come G1160.30SWIFTIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 11.135
G1150.30PLUSIT	Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico con inverter Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi vetture di diametro da 10" a 30" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Premitalone 28" con trazione Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 10.285
G1150.30PLUS	Come G1150.30PLUSIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 9.775
G1150.30MAGICIT	Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico con inverter Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 30" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Premitalone 28" con trazione Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 9.350
G1150.30MAGIC	Come G1150.30MAGICIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 8.840

G1075.ELIT	<p>Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovescie Mandrino regolabile in tre posizioni in altezza Motore elettrico con regolazione velocità Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 12" a 24" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 10.115
G1075.EL	Come G1075.ELIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 9.690
G1055.ELIT	<p>Funzionamento "senza leva" (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovescie Mandrino regolabile in tre posizioni in altezza Motore elettrico con regolazione velocità Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 12" a 24" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 9.180
G1055.EL	Come G1055.ELIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 8.755

Serie "top professional"

G1065.ELIT	<p>Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovescie Mandrino regolabile in tre posizioni in altezza Motore elettrico con regolazione velocità Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 12" a 24" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Braccio utensile regolabile in posizione tramite leve con strangolo di bloccaggio Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 9.265
G1065.EL	Come G1065.ELIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 8.840
G1061.24TLXIT	<p>Mandrino autocentrante a tulipano Presa interna 12"-24" / Presa esterna 12"-24" Azionamento pneumatico a velocità regolabile Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Cerchi di diametro da 12" a 24" (interno) e larghezza max 15" Cerchi di diametro da 12" a 24" (esterno) Braccio utensile regolabile in posizione tramite leve con strangolo di bloccaggio Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 9.860
G1061.24TLX	Come G1061.24TLXIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 9.435
G1045.ELIT	<p>Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovescie Mandrino regolabile in tre posizioni in altezza Motore elettrico con regolazione velocità Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 12" a 24" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Braccio utensile regolabile in posizione tramite leve con strangolo di bloccaggio Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 8.373
G1045.EL	Come G1045.ELIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 7.948
G1041.24TLXIT	<p>Mandrino autocentrante a tulipano Presa interna 12"-24" / Presa esterna 12"-24" Azionamento pneumatico a velocità regolabile Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Cerchi di diametro da 12" a 24" (interno) e larghezza max 15" Cerchi di diametro da 12" a 24" (esterno) Braccio utensile regolabile in posizione tramite leve con strangolo di bloccaggio Doppio stallonatore verticale a rulli pneumoidraulico Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Specchio con supporto magnetico (G1000A86) Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP</p>		€ 9.010
G1041.24TLX	Come G1041.24TLXIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 8.585

G1005.ELIT	Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico con regolazione velocità Campo di lavoro Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 47" (1200mm) Per cerchi di diametro da 10" a 26" e larghezza max 15" Dispositivo di bloccaggio completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 4.930
G1005.EL	Come G1005.ELIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 4.378
G1001.24AXIT	Mandrino autocentrante a tulipano Presa interna 12"-24" / Presa esterna 12"-24" Azionamento pneumatico a velocità regolabile Campo di lavoro Pneumatici di diametro max 47" (1200 mm) Cerchi di diametro da 12" a 24" (interno) e larghezza max 15" Cerchi di diametro da 12" a 24" (esterno) Completo di Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Leva alza tallone standard (G1000A52) completa di protezione Protezione in plastica utensile (2 pzo) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 5.483
G1001.24AX	Come G1001.24AXIT ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 4.930

Smontagomme senza leva serie memory

Campo di lavoro utensile 8"/26"

G8945ITD.26S	Funzionamento 'senza leva' con memoria della posizione (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico con regolazione continua velocità Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 26" e larghezza max 15" Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP Completo di: Braccio premitallone rotante pneumatico (PLUS91AKC) Sollevatore ruota (G800A121)		€ 12.364
G8945D.26S	Come G8945ITD.26S ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 11.692
G8945ITD.26	Funzionamento "senza leva" con memoria della posizione (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico con regolazione continua velocità Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 26" e larghezza max 15" Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 10.395
G8945D.26	Come G8945ITD.26 ma senza dispositivo gonfiatubeless		€ 9.429
G8945ITV.26S	Funzionamento "senza leva" con memoria della posizione (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico doppia velocità Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 26" e larghezza max 15" Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP Completo di: Braccio premitallone rotante pneumatico (PLUS91AKC) Sollevatore ruota (G800A121)		€ 12.154
G8945V.26S	Come G8945ITV.26S ma senza dispositivo gonfiatubeless e gonfiaggio a pedale		€ 11.524
G8945ITV.26	Funzionamento "senza leva" con memoria della posizione (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Motore elettrico doppia velocità Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45" (1143mm) Per cerchi di diametro da 10" a 26" e larghezza max 15" Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 10.238
G8945V.26	Come G8945ITV.26 ma senza dispositivo gonfiatubeless e gonfiaggio a pedale		€ 9.251

G8945IT.26	Funzionamento "senza leva" con memoria della posizione (Brevettato) Mandrino con bloccaggio centrale - idoneo anche per ruote rovesce Per tutti i tipi di pneumatici con diametro max 45' (1143mm) Per cerchi di diametro da 10' a 26' e larghezza max 15' Completo di dispositivo di bloccaggio rapido completo di cono centraggio e protezione in plastica Adattatore centraggio ruota a doppia conicità Protezione piattello appoggio ruota (1 pzo) Trascinatore con prolunga e protezione Stallonatore verticale pneumatico a rullo bidirezionale Stallonatore laterale pneumatico a doppio effetto Vaschetta portaoggetti (G1000A55) Gonfiaggio a pedale con manometro e valvola bilanciatrice Dispositivo gonfiatubeless TOP		€ 9.844
G8945.26	Come G8945IT.26 ma senza dispositivo gonfiatubeless e gonfiaggio a pedale		€ 8.878

Utensili e dispositivi correlati

G1000A113	Utensile superiore con montato supporto utensile (710011691 largo) Per G1055.EL, G1055.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 43
G1000A114	Utensile superiore comprensivo di supporto utensile (710011691 largo) con montato supporto utensile (710011690 stretto) Per G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 173
G1000A116	Utensile superiore predisposto per protezione G1000A90K con montato supporto utensile (710011691 largo) Per G1055.EL, G1055.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 56
G1000A117	Utensile superiore Per G1150.30MAGIC e G1150.30MAGICIT.		€ 46
G1000A68	Utensile inferiore Per G1200.34 e G1200.34IT.		€ 33
G1000A14	Utensile di montaggio Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL e G1065.ELIT.		€ 40
G1000A15	Utensile di montaggio ruote moto Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1061.24TLX e G1061.24TLXIT.		€ 39
G1000A29	Kit braccio con testina ad aggancio rapido Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 217
G1000A71K	Kit tastatore (5 pzi) Per G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 123
G1000A23	Moltiplicatore di forza utensile Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 213
G1000A132	Moltiplicatore di forza utensile Per G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1001.24AX e G1001.24AXIT.		€ 213
G1000A128	Dispositivo registrazione altezza utensile Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 320

Varianti:

VARG128	Dispositivo registrazione altezza utensile Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL e G1065.ELIT.	Montaggio in fabbrica	€ 275
VARGSFERERGO	Piattello flottante mandrino Per G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL e G1075.ELIT.	Montaggio in fabbrica	€ 350

Dispositivi di ausilio al montaggio e smontaggio pneumatici

PLUS91AKC	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 1.415
PLUS91AKL	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 1.438
PLUS96	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G1160.30SWIFT e G1160.30SWIFTIT.		€ 1.565
PLUS93	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G1150.30MAGIC e G1150.30MAGICIT.		€ 1.478
PLUS94	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1075.EL e G1075.ELIT.		€ 1.506
G1000A119	Gruppo adattatore-pessore sagomato Per PLUS94 Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL e G1065.ELIT.		€ 99
G1000A111	Pressore sagomato WDK Per PLUS91AKC, PLUS91AKL, PLUS96 e PLUS93.		€ 85
G800A58	Trazione per premitallone rotante Necessario G1000A111. Per PLUS91AKC, PLUS91AKL, PLUS96 e PLUS93.		€ 289
PLUS80CL	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 2.452
PLUS80CL/M	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.	Fornito montato	€ 1.751

G1000A7	Rullino premitallone Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL e G1065.ELIT.		€ 106
G1000A53	Leva lunga con manico Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 81

Coda magica e cinghia rapida

G1000A67	Premitaltone 28" con trazione Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 420
G1000A56	Premitaltone 22" con trazione Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 305
G1000A36	Prolunga per premitallone (da 24" a 28") Per G1000A56 Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 88
G1000A40	Avvolgitore cinghia con fermo Per G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 254

Sollevatori ruota con supporto a ribaltamento

G1000A122	Sollevatore ruota Per G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 2.511
G1000A99	Sollevatore ruota Per G1160.30SWIFT e G1160.30SWIFTIT.		€ 1.261
G1000A112	Sollevatore ruota: necessita installato il PLUS96 Per G1160.30SWIFT e G1160.30SWIFTIT.		€ 497
G1000A127	Sollevatore ruota Necessario PLUS93 Per G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS e G1150.30PLUSIT.		€ 509
G1000A120	Sollevatore ruota Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 1.312
G800A121	Sollevatore ruota Per G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 1.300
G1000A129	Sollevatore ruota Per G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL e G1075.ELIT.		€ 1.312

Protezioni

G1000A65	Protezione supporto utensile superiore 1 pz Per G1055.EL, G1055.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 11
G1000A65K	Kit protezioni supporto utensile superiore 5 pz Per G1055.EL, G1055.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 47
G1000A66K	Kit protezioni cono dispositivo di bloccaggio (5 pz) Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 135
G1000A70K	Kit protezioni trascinatore (5 pz) Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 112
G1000A81K	Kit protezione piattello appoggio ruota (serie 10 pz) Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 203
G1000A84K	Kit protezioni cono dispositivo di bloccaggio con ghiera rapida G1000A80 (5 pzi) Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 146
G1000A90K	Confezione protezioni (N° 50 pezzi) Per G1000A116.		€ 55
G1000A12K	Confezione protezioni per utensile G1000A14 (50 pz) Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 62
G1000A13K	Confezione protezioni per leva alzataloni standard e arquata (50pz) Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 135
G1000A100K	Confezione, 50 pezzi, di protezioni tallone RFT (Direttiva WDK) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 127
G800A32	Protezione tallone per pneumatici "Run Flat" Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 31
G800A11	Protezione paletta stallonatore (1 pezzo) Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 24
G800A11K	Kit protezioni paletta stallonatore (5 pezzi) Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 55

Adattatori/varianti gruppo mandrino bloccaggio centrale

G1000A80	Dispositivo di bloccaggio con ghiera rapida Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 650
G1000A80/S	Dispositivo di bloccaggio con ghiera rapida in sostituzione del dispositivo di bloccaggio standard Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 260
G1000A72	Flangia universale per ruote cieche /rovescie Per G1075.EL, G1075.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 1.120
G1000A87	Flangia universale per ruote rovescie Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 850
G1000A102	Serie di 5 colonnette speciali lunghezza 110 mm con cono per ruote rovesce Per G1000A72 e G1000A87.		€ 293
G1000A101	Flangia per autocarri leggeri per macchine a bloccaggio centrale Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 113
G1000A123	Flangia universale per bloccaggio ruote attraverso i fori di fissaggio Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 558
G1000A92	Cono piccolo con distanziale Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 174
G1000A126	Cono D.69 per albero 40 con distanziali Necessario G1000A80 Per G1005.EL, G1005.ELIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 170
G1000A125	Dispositivo di bloccaggio ruote moto per mandrino a piattello Per modelli con piatto a bloccaggio centrale Per G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 1.638
G1000A137	Flangia universale per ruote cieche /rovescie Per G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 1.120

Adattatori/varianti gruppo mandrino bloccaggio a tulipano

G1000A18	Kit ruote moto Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1061.24TLXIT e G1061.24TLX.		€ 681
G1000A19	Adattatori per cerchi in ferro Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLXIT, G1041.24TLX, G1061.24TLXIT e G1061.24TLX.		€ 145
G1000A20	Adattatori cerchi in ferro autocarri leggeri 17,5" Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLXIT, G1041.24TLX, G1061.24TLXIT e G1061.24TLX.		€ 473
G1000A21	Supporto ruota regolabile con attacco a vite Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLXIT, G1041.24TLX, G1061.24TLXIT e G1061.24TLX.		€ 747
G1000A42	Kit dispositivo di sicurezza con supporto Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1041.24TLXIT, G1041.24TLX, G1061.24TLXIT e G1061.24TLX.		€ 124

Dispositivi di gonfiaggio

VARG60PSI	Valvola di gonfiaggio rapida Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 50
G84A14N	Kit gonfiaggio CE (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G8945D.26S, G8945D.26, G8945V.26S, G8945V.26 e G8945.26.		€ 246
G800A96	Kit gonfiaggio (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G8945D.26S, G8945D.26, G8945V.26S, G8945V.26 e G8945.26.		€ 177
G84A15N	Kit gonfiaggio CE Michelin (pistola Michelin + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G8945D.26S, G8945D.26, G8945V.26S, G8945V.26 e G8945.26.		€ 288
G1000A46	Gonfiatore digitale automatico (include vaschetta) Per G1001.24AX e G1001.24AXIT.	Montaggio in fabbrica	€ 2.789
G1000A51	Variante gonfiaggio con comando a pedale, manometro e valvola bilanciatrice Per G1001.24AX e G1005.EL.	Montaggio in fabbrica	€ 222
G800A120	Variante gonfiaggio con comando a pedale, manometro e valvola bilanciatrice Per G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.	Montaggio in fabbrica	€ 402
G84A1	Pistola di gonfiaggio Per G8945D.26S, G8945D.26, G8945V.26S, G8945V.26 e G8945.26.		€ 93

Leve alzatalioni e kit

G1000A11	Leva alza tallone arcuata Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL, G1045.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 101
G1000A54	Kit portaleva Per G1041.24TLX, G1041.24TLXIT, G1045.EL e G1045.ELIT.		€ 39
G1000A24	Kit leva matching Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL e G1005.ELIT.		€ 214

Dispositivi vari

G800A38	Pennello in plastica Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 19
G108A16	Pennello angolato in legno Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 36
G800A37R	Pasta lubrificante per montaggio/smontaggio pneumatici (3.5 Kg) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie TOP		€ 35
G1000A55	Vaschetta portaoggetti Per G1001.24AX e G1001.24AXIT.		€ 137
G1000A95	Vaschetta portavalvole Per G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM e G1200.34SLIMIT.		€ 176
G1000A86	Specchio Per G1150.30MAGIC, G1150.30MAGICIT, G1150.30PLUS, G1150.30PLUSIT, G1160.30SWIFT, G1160.30SWIFTIT, G1200.34, G1200.34IT, G1200.34SLIM, G1200.34SLIMIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 199
G1000A118	Rullo per matching Per G1150.30MAGICIT e G1150.30MAGIC.		€ 326
G1000A121	Slitta Per G1045.EL, G1045.ELIT, G1055.EL, G1055.ELIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL e G1075.ELIT.		€ 540
G1000A115	Limitatore corsa stallonatore per omologazione WDK Per G1001.24AX, G1001.24AXIT, G1005.EL, G1005.ELIT, G1061.24TLX, G1061.24TLXIT, G1065.EL, G1065.ELIT, G1075.EL, G1075.ELIT, G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.		€ 593

Dispositivi trattamento aria

G800A13	Regolatore di pressione Per G8945.26, G8945D.26, G8945D.26S, G8945IT.26, G8945ITD.26, G8945ITD.26S, G8945ITV.26, G8945ITV.26S, G8945V.26 e G8945V.26S.	Montaggio in fabbrica	€ 57
----------------	---	-----------------------	------

Smontagomme per autovetture serie a piatto

Legenda:

I	Con gonfiatubeless
IT	Con gonfiatubeless TOP
Q	Doppia velocità
D	Velocità di rotazione regolabile ad inverter

Smontagomme senza leva serie racing

Campo di lavoro utensile 8"/30"

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G8645ITD.XX						G8645ITD.30 € 7.872
G8645ID.XX		G8645ID.20 € 6.715	G8645ID.22 € 6.829		G8645ID.26 € 7.182	
G8645D.XX	G8645D.18 € 5.725	G8645D.20 € 5.947	G8645D.22 € 6.064		G8645D.26 € 6.373	G8645D.30 € 7.083
G8645ITV.XX						G8645ITV.30 € 7.714
G8645IV.XX		G8645IV.20 € 6.494	G8645IV.22 € 6.667		G8645IV.26 € 7.067	
G8645V.XX	G8645V.18 € 5.523	G8645V.20 € 5.649	G8645V.22 € 5.823		G8645V.26 € 6.152	G8645V.30 € 6.882

Smontagomme senza leva serie automatic

Campo di lavoro utensile 8"/24"

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G8641ID.XX		G8641ID.20 € 6.392	G8641ID.22 € 6.540	G8641ID.24 € 6.839		
G8641D.XX	G8641D.18 € 5.424	G8641D.20 € 5.578	G8641D.22 € 5.723	G8641D.24 € 6.006		
G8641IV.XX		G8641IV.20 € 6.219	G8641IV.22 € 6.394	G8641IV.24 € 6.688		
G8641V.XX	G8641V.18 € 5.272	G8641V.20 € 5.396	G8641V.22 € 5.541	G8641V.24 € 5.879		

Smontagomme senza leva serie swing

Campo di lavoro utensile 8"/28"

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G8246ID.XX		G8246ID.20 € 5.910	G8246ID.22 € 6.055		G8246ID.26 € 6.418	
G8246D.XX	G8246D.18 € 4.963	G8246D.20 € 5.097	G8246D.22 € 5.231		G8246D.26 € 5.596	
G8246IV.XX		G8246IV.20 € 5.757	G8246IV.22 € 5.867		G8246IV.26 € 6.206	
G8246V.XX	G8246V.18 € 4.764	G8246V.20 € 4.893	G8246V.22 € 5.068		G8246V.26 € 5.370	

Smontagomme tradizionale serie racing**Campo di lavoro utensile 8"/30"**

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G7645ITD.XX						G7645ITD.30 € 6.520
G7645ID.XX		G7645ID.20 € 5.477	G7645ID.22 € 5.646		G7645ID.26 € 5.960	
G7645D.XX	G7645D.18 € 4.548	G7645D.20 € 4.685	G7645D.22 € 4.849		G7645D.26 € 5.118	G7645D.30 € 5.709
G7645ITV.XX						G7645ITV.30 € 6.327
G7645IV.XX		G7645IV.20 € 5.301	G7645IV.22 € 5.468		G7645IV.26 € 5.776	
G7645V.XX	G7645V.18 € 4.393	G7645V.20 € 4.520	G7645V.22 € 4.683		G7645V.26 € 4.946	G7645V.30 € 5.583
G7645IT.XX						G7645IT.30 € 6.010
G7645I.XX		G7645I.20 € 4.885	G7645I.22 € 5.115		G7645I.26 € 5.464	
G7645.XX	G7645.18 € 3.955	G7645.20 € 4.095	G7645.22 € 4.268		G7645.26 € 4.645	G7645.30 € 5.271

Smontagomme tradizionale serie automatic**Campo di lavoro utensile 8"/24"**

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G7641ID.XX		G7641ID.20 € 5.032	G7641ID.22 € 5.191	G7641ID.24 € 5.499		
G7641D.XX	G7641D.18 € 4.077	G7641D.20 € 4.220	G7641D.22 € 4.353	G7641D.24 € 4.651		
G7641IV.XX		G7641IV.20 € 4.870	G7641IV.22 € 5.045	G7641IV.24 € 5.371		
G7641V.XX	G7641V.18 € 3.916	G7641V.20 € 4.051	G7641V.22 € 4.200	G7641V.24 € 4.529		
G7641I.XX		G7641I.20 € 4.607	G7641I.22 € 4.738	G7641I.24 € 5.074		
G7641.XX	G7641.18 € 3.627	G7641.20 € 3.772	G7641.22 € 3.918	G7641.24 € 4.231		
G7441IV.XX		G7441IV.20 € 4.581	G7441IV.22 € 4.737	G7441IV.24 € 5.033		
G7441V.XX	G7441V.18 € 3.604	G7441V.20 € 3.753	G7441V.22 € 3.885	G7441V.24 € 4.205		
G7441I.XX		G7441I.20 € 4.290	G7441I.22 € 4.444	G7441I.24 € 4.775		
G7441.XX	G7441.18 € 3.321	G7441.20 € 3.460	G7441.22 € 3.607	G7441.24 € 3.932		
G6441I.XX		G6441I.20 € 4.063	G6441I.22 € 4.213	G6441I.24 € 4.529		
G6441.XX	G6441.18 € 3.090	G6441.20 € 3.232	G6441.22 € 3.373	G6441.24 € 3.689		

Smontagomme tradizionale serie swing**Campo di lavoro utensile 8"/28"**

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G7246ID.XX		G7246ID.20 € 4.659	G7246ID.22 € 4.823		G7246ID.26 € 5.170	
PC246D.XX	G7246D.18 € 3.697	G7246D.20 € 3.840	G7246D.22 € 3.993		G7246D.26 € 4.314	
G7246IV.XX		G7246IV.20 € 4.458	G7246IV.22 € 4.623		G7246IV.26 € 4.968	
G7246V.XX	G7246V.18 € 3.504	G7246V.20 € 3.652	G7246V.22 € 3.790		G7246V.26 € 4.129	

Smontagomme tradizionale serie swing**Campo di lavoro utensile 8"/24"**

	18"	20"	22"	24"	26"	30"
	12"/20,5" 10"/18"	12"/22,5" 10"/20"	13"/24,5" 11"/22"	12"/26,5" 10"/24"	12"/28,5" 10"/26"	10"/33" 8"/30"
G7240I.XX		G7240I.20 € 3.349	G7240I.22 € 3.512			
G7240.XX	G7240.18 € 2.392	G7240.20 € 2.525	G7240.22 € 2.684			
G7040.XX	G7040.18 € 2.302					

Dispositivi di ausilio al montaggio e smontaggio pneumatici

G1000A32	Premitallone 24" Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto					€ 120
G1000A36	Prolunga per premitallone (da 24" a 28") Per G1000A56					€ 88
G84A13	Morsetto blocca tallone					€ 84
G800A18	Rullino premitallone Per tutte le macchine in versione standard senza attacco rapido e G800A72					€ 175
G800A18PS	Rullino premitallone Per tutte le macchine in cui è montato l'attacco rapido con testina in plastica o acciaio					€ 200
PLUS82H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645IV.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641ID.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.				€ 1.684	
PLUS83H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645IV.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641ID.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.				€ 1.911	
PLUS83HS	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645IV.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641ID.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.				€ 2.112	
PLUS83H/D	PLUS83 con pressore sagomato WDK Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645IV.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641ID.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.				€ 1.973	
PLUS85H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645IV.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641ID.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.				€ 2.808	

PLUS91	Braccio premitallone rotante pneumatico Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26 e G8645ITD.30.		€ 1.735
PLUS91N	Dispositivo premitallone rotante Per G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7240I.20 e G7240I.22.		€ 1.470
PLUS91SE	Dispositivo premitallone rotante Per G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246ID.20, G7246ID.22, G7246ID.26, G7246IV.20, G7246IV.22, G7246IV.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246ID.20, G8246ID.22, G8246ID.26, G8246IV.20, G8246IV.22, G8246IV.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22 e G8246V.26.		€ 1.770
G800A69	Sollevatore ruota Per PLUS91SE Per G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246ID.20, G7246ID.22, G7246ID.26, G7246IV.20, G7246IV.22, G7246IV.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246ID.20, G8246ID.22, G8246ID.26, G8246IV.20, G8246IV.22, G8246IV.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22 e G8246V.26.		€ 360
VARPLUS/M	Montaggio in fabbrica del premi-alza tallone pneumatico su smontagomme		€ 225
G800A113	Braccio esagonale addizionale QUICK-FIT Per PLUS83H/D.		€ 125
G800A114	Prolunga per pressore ruote RFT Per PLUS83H/D.		€ 136
G800A115	Braccio addizionale laterale con rullo a 45° (no disco sollevatore) Per PLUS83H/D, PLUS83HS, PLUS85H e G800A119.		€ 567
G800A116	Braccio addizionale laterale con rullo cilindrico (no disco sollevatore) Per PLUS83H e PLUS83H/D.		€ 368
G800A119	Braccio addizionale con disco (no opzione braccio esagonale) Per PLUS83H/D e PLUS85H.		€ 244
G800A49	Rullo inclinato 45° da utilizzare in abbinamento con G800A51 Per PLUS83H e PLUS83H/D.		€ 242
G800A51	Rullo inclinato 45° con guardia da utilizzare in abbinamento con G800A49 Necessario G800A119 per PLUS83H (per configurazione WDK) Per PLUS83H/D.		€ 320
G800A58	Trazione per premitallone rotante Necessario G1000A111. Per PLUS91AKC, PLUS91AKL, PLUS96 e PLUS93.		€ 289

Kit attacco rapido

G800A70	Kit attacco rapido utensili Riduzione del campo di lavoro in altezza di ca. 2" Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 465
G800A72	Utensile in plastica auto completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 227
G800A74	Utensile in plastica moto completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 205
G800A76	Utensile per ruote ATV completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 266
G800A73	Utensile in plastica auto completo di mozzo per attacco rapido basculante Per i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 361
G800A75	Terminale albero utensile per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 182
G800A110	Utensile per razze sporgenti completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido G800A70 - G800A71		€ 557

Protezioni per cerchi in lega

G800A5	Set protezioni griffe (4 pezzi) Per modelli con mandrini 18" Per G6441.18, G7040.18, G7240.18, G7246D.18, G7246V.18, G7441.18, G7441V.18, G7641.18, G7641D.18, G7641V.18, G7645.18, G7645D.18, G7645V.18, G8246D.18, G8246V.18, G8641D.18, G8641V.18, G8645D.18 e G8645V.18.		€ 42
G800A5K	Confezione protezioni griffe (N° 10 set G800A5) Per modelli con mandrini 18" Per G6441.18, G7040.18, G7240.18, G7246D.18, G7246V.18, G7441.18, G7441V.18, G7641.18, G7641D.18, G7641V.18, G7645.18, G7645D.18, G7645V.18, G8246D.18, G8246V.18, G8641D.18, G8641V.18, G8645D.18 e G8645V.18.		€ 205
G800A98	Set protezioni griffe (4 pezzi) Per modelli con mandrini 20"-22" Per G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441.20, G6441.22, G7240.20, G7240.22, G7240I.20, G7240I.22, G7246D.20, G7246D.22, G7246ID.20, G7246ID.22, G7246IV.20, G7246IV.22, G7246V.20, G7246V.22, G7441.20, G7441.22, G7441I.20, G7441I.22, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441V.20, G7441V.22, G7641.20, G7641.22, G7641D.20, G7641D.22, G7641I.20, G7641I.22, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641V.20, G7641V.22, G7645.20, G7645.22, G7645D.20, G7645D.22, G7645I.20, G7645I.22, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645V.20, G7645V.22, G8246D.20, G8246D.22, G8246ID.20, G8246ID.22, G8246IV.20, G8246IV.22, G8246V.20, G8246V.22, G8641D.20, G8641D.22, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641V.20, G8641V.22, G8645D.20, G8645D.22, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645V.20 e G8645V.22.		€ 72

G800A98K	Confezione protezioni griffe (N° 10 set G800A98) Per modelli con mandrini 20"-22" Per G6441.20, G6441.22, G6441.20, G6441.22, G7240.20, G7240.22, G7240I.20, G7240I.22, G7246D.20, G7246D.22, G7246I.20, G7246I.22, G7246V.20, G7246V.22, G7441.20, G7441.22, G7441I.20, G7441I.22, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441V.20, G7441V.22, G7641.20, G7641.22, G7641D.20, G7641D.22, G7641I.20, G7641I.22, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641V.20, G7641V.22, G7645.20, G7645.22, G7645D.20, G7645D.22, G7645I.20, G7645I.22, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645V.20, G7645V.22, G8246D.20, G8246D.22, G8246I.20, G8246I.22, G8246IV.20, G8246IV.22, G8246V.20, G8246V.22, G8641D.20, G8641D.22, G8641ID.20, G8641ID.22, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641V.20, G8641V.22, G8645D.20, G8645D.22, G8645I.20, G8645I.22, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645V.20 e G8645V.22.		€ 357
G800A6	Set protezioni griffe (4 pezzi) Per modelli con mandrini 24"-26"-28" Per G6441.24, G6441I.24, G7246D.26, G7246I.26, G7246V.26, G7441.24, G7441I.24, G7441IV.24, G7441V.24, G7641.24, G7641I.24, G7641ID.24, G7641ID.26, G7641IV.24, G7641IV.26, G7645.26, G7645D.26, G7645I.26, G7645ID.26, G7645IV.26, G7645V.26, G8246D.26, G8246I.26, G8246IV.26, G8246V.26, G8641D.24, G8641I.24, G8641IV.24, G8645D.26, G8645I.26, G8645IV.26 e G8645V.26.		€ 66
G800A6K	Confezione protezioni griffe (N° 10 set G800A6) Per modelli con mandrini 24"-26"-28" Per G6441.24, G6441I.24, G7246D.26, G7246I.26, G7246V.26, G7441.24, G7441I.24, G7441IV.24, G7441V.24, G7641.24, G7641I.24, G7641ID.24, G7641ID.26, G7641IV.24, G7641IV.26, G7645.26, G7645D.26, G7645I.26, G7645ID.26, G7645IV.26, G7645V.26, G8246D.26, G8246I.26, G8246IV.26, G8246V.26, G8641D.24, G8641I.24, G8641IV.24, G8645D.26, G8645I.26, G8645IV.26 e G8645V.26.		€ 348
G800A7	Set protezioni griffe presa da esterno (4 pezzi) Per modelli con mandrini 30"-32" Per G7645.30, G7645D.30, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.30, G7645V.30, G8645D.30, G8645I.30, G8645IV.30 e G8645V.30.		€ 40
G800A7K	Confezione protezioni griffe presa da esterno (N° 10 set G800A7) Per modelli con mandrini 30"-32" Per G7645.30, G7645D.30, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.30, G7645V.30, G8645D.30, G8645I.30, G8645IV.30 e G8645V.30.		€ 195
G800A54	Set protezioni griffe presa da interno (4 pezzi) Necessario G800A7 Per modelli con mandrini 30"-32" Per G7645.30, G7645D.30, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.30, G7645V.30, G8645D.30, G8645I.30, G8645IV.30 e G8645V.30.		€ 81
G800A54K	Confezione protezioni griffe (N° 10 set G800A54) Necessario G800A7 Per modelli con mandrini 30"-32" Per G7645.30, G7645D.30, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.30, G7645V.30, G8645D.30, G8645I.30, G8645IV.30 e G8645V.30.		€ 582
G800A8	Set protezioni utensile (2 pezzi) Per G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641I.20, G8641I.22, G8641I.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645I.20, G8645I.22, G8645I.26, G8645I.30, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645IV.26, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 20
G800A8K	Confezione protezioni utensile (N° 10 set G800A8) Per G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641I.20, G8641I.22, G8641I.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645I.20, G8645I.22, G8645I.26, G8645I.30, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645IV.26, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 91
G84A17	Set protezioni utensile (2 pezzi) Per macchine con utensile Per G800A110.		€ 16
G84A17K	Conf. protezioni utensile (N° 10 set G84A17) Per macchine con utensile Per G800A110.		€ 42
G800A11	Protezione paletta stallonatore (1 pezzo) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 24
G800A11K	Kit protezioni paletta stallonatore (5 pezzi) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 55
G800A100	Disco in gomma antiscoppio Necessario PLUS83/85, PLUS91, PLUS91N, PLUS91SE Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641I.20, G8641I.22, G8641I.24, G8641IV.20, G8641IV.22, G8641IV.24, G8641V.18, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645I.20, G8645I.22, G8645I.26 e G8645I.30.		€ 385
G800A32	Protezione tallone per pneumatici "Run Flat" Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 31
G1000A12K	Confezione protezioni per utensile G1000A14 (50 pz)		€ 62
G1000A13K	Confezione protezioni per leva alzata standard e arquata (50pz) Per G1000A52 e G1000A11.		€ 135
G1000A115	Limitatore corsa stallonatore per omologazione WDK Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 593
G800A117	Set protezioni utensile ad incastro (2 pezzi) Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441I.20, G6441I.22, G6441I.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7240I.20, G7240I.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246I.20, G7246I.22, G7246I.26, G7246IV.20, G7246IV.22, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441I.20, G7441I.22, G7441I.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645I.30, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645I.30, G7645ID.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26 e G7645V.30.		€ 20

G84A14N	Kit gonfiaggio CE (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.26, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 246
G800A96	Kit gonfiaggio (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.26, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 177
G84A15N	Kit gonfiaggio CE Michelin (pistola Michelin + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.26, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 288
G800A57	Dispositivo di gonfiaggio a pedale (completo di manometro e valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata) Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.26, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.	Montaggio in fabbrica	€ 402
G800A80	Dispositivo di intallonamento a tubo Necessario G800A57. Per G6441.18, G6441.20, G6441.22, G6441.24, G7040.18, G7240.18, G7240.20, G7240.22, G7246D.18, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.26, G7246V.18, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.26, G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8246D.18, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.26, G8246V.18, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.26, G8641D.18, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.		€ 791

Accessori ruote moto

G84A5	Griffe per ruote moto con montaggio mobile (+5" da esterno) Per tutti modelli con mandrini 18" Per G6441.18, G7040.18, G7240.18, G7246D.18, G7246V.18, G7441.18, G7441V.18, G7641.18, G7641D.18, G7641V.18, G7645.18, G7645D.18, G7645V.18, G8246D.18, G8246V.18, G8641D.18, G8641V.18, G8645D.18 e G8645V.18.		€ 239
G84A24	Adattatori per riduzione presa griffe ruote moto (-2" da esterno) per mandrini 18" Per G6441.18, G7040.18, G7240.18, G7246D.18, G7246V.18, G7441.18, G7441V.18, G7641.18, G7641D.18, G7641V.18, G7645.18, G7645D.18, G7645V.18, G8246D.18, G8246V.18, G8641D.18, G8641V.18, G8645D.18 e G8645V.18.		€ 393
G800A99	Griffe per ruote moto con montaggio mobile (+5" da esterno) Per tutti modelli con mandrini 20"-22" Per G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441.26, G6441.28, G7240.20, G7240.22, G7240.24, G7240.26, G7240.28, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.24, G7246D.26, G7246D.28, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.24, G7246V.26, G7246V.28, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441.26, G7441.28, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7441V.26, G7441V.28, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641.26, G7641.28, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641D.26, G7641D.28, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7641V.26, G7641V.28, G7645.20, G7645.22, G7645.24, G7645.26, G7645.28, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.24, G7645D.26, G7645D.28, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.24, G7645V.26, G7645V.28, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.24, G8246D.26, G8246D.28, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.24, G8246V.26, G8246V.28, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641D.26, G8641D.28, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8641V.26, G8641V.28, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.24, G8645D.26, G8645D.28, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.24, G8645V.26, G8645V.28.		€ 306
G800A107	Griffe per ruote moto con montaggio mobile (+5" da esterno) Per tutti modelli con mandrini 24"-26" Per G6441.24, G6441.26, G6441.28, G7246D.26, G7246V.26, G7246V.28, G7441.24, G7441.26, G7441.28, G7441V.24, G7441V.26, G7441V.28, G7641.24, G7641.26, G7641.28, G7641D.24, G7641D.26, G7641D.28, G7641V.24, G7641V.26, G7641V.28, G7645.26, G7645.28, G7645D.26, G7645D.28, G8246D.26, G8246V.26, G8246V.28, G8641D.24, G8641D.26, G8641D.28, G8641V.24, G8641V.26, G8641V.28, G8645D.26, G8645D.28, G8645V.26 e G8645V.28.		€ 753
G800A111	Adattatori per riduzione a 8" di diametro ruote per griffe ruote moto Necessario G800A99, G800A107 Per G6441.20, G6441.22, G6441.24, G6441.26, G6441.28, G7240.20, G7240.22, G7240.24, G7240.26, G7240.28, G7246D.20, G7246D.22, G7246D.24, G7246D.26, G7246D.28, G7246V.20, G7246V.22, G7246V.24, G7246V.26, G7246V.28, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441.26, G7441.28, G7441V.20, G7441V.22, G7441V.24, G7441V.26, G7441V.28, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641.26, G7641.28, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641D.26, G7641D.28, G7641V.20, G7641V.22, G7641V.24, G7641V.26, G7641V.28, G7645.20, G7645.22, G7645.24, G7645.26, G7645.28, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.24, G7645D.26, G7645D.28, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.24, G7645V.26, G7645V.28, G8246D.20, G8246D.22, G8246D.24, G8246D.26, G8246D.28, G8246V.20, G8246V.22, G8246V.24, G8246V.26, G8246V.28, G8641D.20, G8641D.22, G8641D.24, G8641D.26, G8641D.28, G8641V.20, G8641V.22, G8641V.24, G8641V.26, G8641V.28, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.24, G8645D.26, G8645D.28, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.24, G8645V.26, G8645V.28.		€ 430
G800A78	Paletta stallonatore per ruote moto Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 92

Dispositivi vari

G800A35	Sollevatore pneumatico ruote Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 1.015
----------------	--	--	---------

G800A26	Paletta stallonatore con regolazione inclinazione Per G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26, G8645ITD.30, G8645ITV.30, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645IV.26, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.	Montaggio in fabbrica	€ 140
G800A101	Comando stallonatore su leva Per G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26, G8645ITD.30, G8645ITV.30, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645IV.26, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.	Montaggio in fabbrica	€ 255
G800A102	Comando stallonatore su leva Necessario G800A26 Per G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26, G7645V.30, G8645D.18, G8645D.20, G8645D.22, G8645D.26, G8645D.30, G8645ID.20, G8645ID.22, G8645ID.26, G8645ITD.30, G8645ITV.30, G8645IV.20, G8645IV.22, G8645IV.26, G8645V.18, G8645V.20, G8645V.22, G8645V.26 e G8645V.30.	Montaggio in fabbrica	€ 275
G800A63	Braccio con regolazione pneumatica altezza utensile Per G7441.18, G7441.20, G7441.22, G7441.24, G7441D.18, G7441D.20, G7441D.22, G7441D.24, G7441IV.20, G7441IV.22, G7441IV.24, G7441V.18, G7441V.20, G7441V.22 e G7441V.24.	Montaggio in fabbrica	€ 313
G800A56	Braccio con regolazione pneumatica altezza utensile Per G7641.18, G7641.20, G7641.22, G7641.24, G7641D.18, G7641D.20, G7641D.22, G7641D.24, G7641I.20, G7641I.22, G7641I.24, G7641ID.20, G7641ID.22, G7641ID.24, G7641IV.20, G7641IV.22, G7641IV.24, G7641V.18, G7641V.20, G7641V.22 e G7641V.24.	Montaggio in fabbrica	€ 345
G800A68	Braccio con regolazione pneumatica altezza utensile Per G7645.18, G7645.20, G7645.22, G7645.26, G7645.30, G7645D.18, G7645D.20, G7645D.22, G7645D.26, G7645D.30, G7645I.20, G7645I.22, G7645I.26, G7645ID.20, G7645ID.22, G7645ID.26, G7645IT.30, G7645ITD.30, G7645ITV.30, G7645IV.20, G7645IV.22, G7645IV.26, G7645V.18, G7645V.20, G7645V.22, G7645V.26 e G7645V.30.	Montaggio in fabbrica	€ 294
G800A77	Kit vaschetta con tubo di fissaggio Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 170
G1000A52	Leva alza tallone standard Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 40
G1000A11	Leva alza tallone arcuata Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 101
G800A37R	Pasta lubrificante per montaggio/smontaggio pneumatici (3.5 Kg) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 35
G800A38	Pennello in plastica Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per autovetture serie a piatto		€ 19

Smontagomme per moto

Smontagomme per moto

G7240.BIKE	Piatto autocentrante con dispositivi per presa esterna 6"-24", griffe, testina e stallonatore speciali		€ 2.977
-------------------	--	--	---------

Dispositivi di ausilio al montaggio e smontaggio pneumatici

PLUS82H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico Per G7240.BIKE.		€ 1.684
PLUS83H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G7240.BIKE.		€ 1.911
PLUS83H/D	PLUS83 con pressore sagomato WDK Per G7240.BIKE.		€ 1.973
PLUS83HS	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G7240.BIKE.		€ 2.112
PLUS85H	Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante Per G7240.BIKE.		€ 2.808
G800A115	Braccio addizionale laterale con rullo a 45° (no disco sollevatore) Per PLUS85H.		€ 567
G800A116	Braccio addizionale laterale con rullo cilindrico (no disco sollevatore) Per PLUS83H.		€ 368
G800A119	Braccio addizionale con disco (no opzione braccio esagonale) Per PLUS85H e PLUS83H.		€ 244

Utensili

G800A70	Kit attacco rapido utensili Riduzione del campo di lavoro in altezza di ca. 2"		€ 465
G800A74	Utensile in plastica moto completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 205
G800A75	Terminale albero utensile per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 182
G800A76	Utensile per ruote ATV completo di mozzo per attacco rapido Per tutti i modelli dotati di attacco rapido Per G800A70.		€ 266

Protezioni per cerchi in lega

G1000A13K	Confezione protezioni per leva alzataloni standard e arquata (50pz)		€ 135
------------------	---	--	-------

Dispositivi trattamento aria

G80A1	Filtro Per macchine prive di filtro	Montaggio in fabbrica	€ 54
G80A1R	Filtro con regolatore di pressione-G7240-G Per macchine prive di filtro	Montaggio in fabbrica	€ 98

Dispositivi di gonfiaggio

G84A1	Pistola di gonfiaggio		€ 93
G84A2	Pistola di gonfiaggio Michelin		€ 275
G800A96	Kit gonfiaggio (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata)		€ 177
G84A15N	Kit gonfiaggio CE Michelin (pistola Michelin + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata)		€ 288
G800A57	Dispositivo di gonfiaggio a pedale (completo di manometro e valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata)	Montaggio in fabbrica	€ 402

Dispositivi vari

G1000A11	Leva alza tallone arcuata		€ 101
G1000A52	Leva alza tallone standard		€ 40
G800A37R	Pasta lubrificante per montaggio/smontaggio pneumatici (3.5 Kg)		€ 35
G800A38	Pennello in plastica		€ 19
G800A77	Kit vaschetta con tubo di fissaggio		€ 170

Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra**Smontagomme con carro mandrino e carro utensile mobili**

G10760TD.17	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1750mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Blue-tooth		€ 36.250
G10760T.15	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1750mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Blue-tooth		€ 34.250
G10760D.15	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1750mm Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Blue-tooth		€ 34.750
G10760.15	Universale Presa mandrino 11" - 60" Larghezza max ruota L=1750mm Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Blue-tooth		€ 33.000
G10360D.17	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1700mm Completamente automatico, con movimento orbitale del gruppo braccio portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 35.000
G10360.17	Universale Presa mandrino 11" - 60" Larghezza max ruota L=1700mm Completamente automatico, con movimento orbitale del gruppo braccio portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 33.500
G10360TD.15	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 29.450
G10360T.15	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 28.000

G10360D.15	Universale Presa mandrino 11' - 60' Larghezza max ruota L=1500mm Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 28.500
G10360.15	Universale Presa mandrino 11" - 60" Larghezza max ruota L=1500mm Completamente automatico, sollevamento idraulico del gruppo braccio portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 27.050
G9256TD.15	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento idraulico del gruppo portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 26.050
G9256T.15	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento idraulico del gruppo portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 24.650
G9256D.15	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Sollevamento idraulico del gruppo portautensili Velocità di rotazione mandrino regolabile con inverter a 10 / 5 / 1 rpm Adatta anche per scolpitura pneumatici Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 25.100
G9256.15	Universale Presa mandrino 11" - 56" Larghezza max ruota L=1500mm Sollevamento idraulico del gruppo portautensili Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 23.750
G9256.15SL	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Sollevamento utensile idraulico con rotazione utensile quick-fit Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 22.750
G9256.11SL	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1100mm Sollevamento utensile idraulico con rotazione utensile quick-fit Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 21.500
G9256.11ST	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1100mm Sollevamento utensile manuale con rotazione utensile quick-fit Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Doppia velocità su movimenti idraulici Console di comando senza cavi Trasmissione Bluetooth		€ 20.650

Varianti comando aereo

VARGNAV43A	Per G9256TD.15, G9256T.15, G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL e G9256.11ST.		€ 905
VARGNAV43ASL	Per G9256.11SL.		€ 905
VARGNAV51A	Per G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 905
VARGNAV63A.15	Per G10360T.15 e G10360.15.		€ 905
VARGNAV63AD	Per G10360TD.15 e G10360D.15.		€ 905
VARGNAV63A.17	Per G10360D.17 e G10360.17.		€ 905

Varianti:

VARGNAVSL60	Kit utensile senza leva e con funzione tradizionale (doppia funzione) Per G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10156.15, G10156.15N, G9156.13SA, G9156.13EI, G9156.13N e G9156.11N.	Montaggio in fabbrica	€ 1.560
--------------------	---	-----------------------	---------

Smontagomme con mandrino fisso e carro utensile mobile

G10156T.15	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento, traslazione e rotazione utensile automatici Doppia velocità su movimento rotazione mandrino e traslazione carro utensile Console di comando a terra con cavo		€ 23.275
G10156.15	Universale Presa mandrino 11" - 56" Larghezza max ruota L=1500mm Sollevamento, traslazione e rotazione utensile automatici Doppia velocità su movimento rotazione mandrino e traslazione carro utensile Console di comando a terra con cavo		€ 22.250
G10156T.15N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento, traslazione e rotazione utensile quick fit Doppia velocità su movimento rotazione mandrino e traslazione carro utensile Comandi su braccio aereo		€ 19.325

G10156.15N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1500mm Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile quick fit Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Comandi su braccio aereo		€ 18.300
G9156T.13SA	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento e rotazione utensile manuale, traslazione automatica Doppia velocità su movimento rotazione mandrino e traslazione carro utensile Console di comando a terra con cavo		€ 17.950
G9156.13SA	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Sollevamento e rotazione utensile manuale, traslazione automatica Doppia velocità su movimento rotazione mandrino e traslazione carro utensile Console di comando a terra con cavo		€ 16.950
G9156T.13EI	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Centralina 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Console di comando a terra con cavo		€ 16.950
G9156.13EI	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Centralina 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Console di comando a terra con cavo		€ 15.950
G9156T.13N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Comandi su braccio aereo		€ 15.600
G9156.13N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1300mm Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Comandi su braccio aereo		€ 14.600
G9156T.11N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1100mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Comandi su braccio aereo		€ 14.900
G9156.11N	Universale Presa mandrino 11' - 56' Larghezza max ruota L=1100mm Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Doppia velocità su movimento rotazione mandrino Comandi su braccio aereo		€ 13.900
G96TEI	Universale Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=925mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Sollevamento, traslazione e rotazione utensile quick fit Console di comando a terra con cavo		€ 12.850
G96EI	Universale Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=925mm Sollevamento, traslazione e rotazione utensile quick fit Console di comando a terra con cavo		€ 11.900
G96NT	Universale Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=925mm Utensile polifunzionale per uso "senza leva" o standard Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Comandi su braccio aereo		€ 11.800
G96N	Universale Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=925mm Distributore a leve, 3 movimenti idraulici Sollevamento, traslazione e rotazione utensile manuale Comandi su braccio aereo		€ 10.850

Smontagomme automatico ad alta efficienza

GTB16N	Pneumatici tubeless autocarro Doppia stallonatura simultanea Mandrino autocentrante per cerchi 15" - 27" Larghezza max ruota L=540mm Comandi su braccio aereo		€ 16.900
---------------	---	--	----------

Smontagomme servizio mobile

GRS926.MOVI	Smontagomme retrattile per assistenza pneumatici Truck, mobile Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=950mm Comandi via cavo e azionamenti elettroidraulici Per furgoni chiusi o telonati		€ 14.000
GRS926	Smontagomme per assistenza pneumatici Truck, mobile o fissa Mandrino 11'- 27' Larghezza max ruota L=950mm Comandi su colonnetta fissa e azionamenti idraulici Per furgoni telonati		€ 9.550
GRS926.ST	Smontagomme per assistenza pneumatici Truck, mobile o fissa Bloccaggio ruota a piatto con coni Presa su cerchi 14" - 27" con foro centrale 221 e 281 Comandi su colonnetta fissa e azionamenti idraulici Per furgoni telonati		€ 8.250

Varianti:

VAR51	Motorizzazione mandrino autofrenante Per G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 300
VARGN51D	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 1.450
VARGN51BTH	Variante per comandi Bluetooth Per G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 1.014

VARGN51NCRT	Comando rotazione su manipolatore a terra Per G10156T.15N e G10156.15N.		€ 300
VARGNAV4113SAD	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G9156T.13SA e G9156.13SA.		€ 930
VARGNAV4113D	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G9156.11N, G9156T.11N, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N e G9156.13N.		€ 930
VARGNAV4113EID	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G9156.13EI.		€ 930
VARGNAV01ND	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per GTB16N.		€ 1.125
VARGNAV11ND	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G96EI e G96N.		€ 1.125
VARGNAV26HWD	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per GRS926.MOVI, GRS926 e GRS926.ST.		€ 930
VARGN41NCRT	Comando rotazione su manipolatore a terra Per G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.		€ 300
VARGN11RMT	Comando rotazione su manipolatore a terra Per G96NT e G96N.		€ 300
VARGNAV11EID	Motorizzazione mandrino a inverter con selezione velocità 1/5/10 rpm Per G96EI e G96N.		€ 930

Variante per comando bluetooth

VARGCAVOSGP	Variante per funzionamento con cavo o Bluetooth completo di cavo con VARGN51BTH Per G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G9256TD.15, G9256T.15, G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.	Montaggio in fabbrica	€ 710
VARGCAVOPREDSGP	Predisposizione per funzionamento con cavo con VARGN51BTH Per G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G9256TD.15, G9256T.15, G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.	Montaggio in fabbrica	€ 300
VARGCAVON26	Variante per funzionamento con cavo o Bluetooth completo di cavo Per GRS926.MOVI.	Montaggio in fabbrica	€ 710
VARGCAVOPREDN26	Predisposizione per funzionamento con cavo Per GRS926.MOVI.	Montaggio in fabbrica	€ 300
VARGNAV26TBT	Variante per comandi Bluetooth Per GRS926.MOVI.		€ 1.030

Utensili

G108A36	Rullo per tubeless Per G96TEI, G96EI, G96NT e G96N.		€ 663
G90A2	Rullo per tubeless Per G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 663
G96A2	Rullo per tubeless Per G9156T.11N, G9156.11N, G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N e G9156.13N.		€ 663
G108A10/S	Disco stallonatore ad inclinazione regolabile Per G10360D.17 e G10360.17.	Montaggio in fabbrica	€ 1.957
G108A10	Disco stallonatore ad inclinazione regolabile Per G10360D.17 e G10360.17.	Fornito a parte	€ 2.646
G108A22	Disco stallonatore ruote cerchietto Per GRS926.MOVI, GRS926 e GRS926.ST.		€ 545
G108A24	Disco stallonatore ruote cerchietto Per GTB16N.		€ 616
G108A27	Kit utensile senza leva e con funzione tradizionale (doppia funzione) Per G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15 e G10360.15.		€ 2.100
G108A26	Kit utensile senza leva e con funzione tradizionale (doppia funzione) Per G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G10156.15 e G10156.15N.		€ 2.100
G108A37	Kit utensile senza leva e con funzione tradizionale (doppia funzione) Per G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N e G9156.13N.		€ 2.100
G108A33	Kit utensile senza leva e con funzione tradizionale (doppia funzione)		€ 1.800

Protezioni

G108A1	Kit protezioni per cerchi in lega (n°4 pezzi) Per G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N, G10156.15N, G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.		€ 595
G108A2	Protezioni per cerchi in lega Per GRS926.MOVI, GRS926, GRS926.ST, GTB16N, G96TEI, G96EI, G96NT e G96N.		€ 585
GTB14A1	Kit protezioni con anelli Per GTB16N.		€ 780
G108A8	Kit anelli plastificati Per GTB16N.		€ 239
G108A9	Protezione utensile di plastica (un pezzo) Per GTB16N.		€ 19

Adattatori/varianti gruppo mandrino

G108A12	Serie prolunghe presa mandrino Per G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N, G10156.15N, G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.		€ 673
G108A5	Adattatori ad aderenza maggiorata Per G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N, G10156.15N, G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.		€ 1.339
GTB10A1	Stella e flange (n°2) bloccaggio cerchi con foro interno 161-175-202 Per GRS926.ST.		€ 1.035
GTB10A2	Coni (n.2) e distanziale bloccaggio cerchi con foro interno 57-67; 85-110; 130-141 Per GRS926.ST.		€ 1.361
G108A39	Serie prolunghe presa mandrino Per G10760TD.17, G10760T.15, G10760D.15 e G10760.15.		€ 673

Dispositivi vari

G108A34	Spingitalone pneumatico per ruote agricole		€ 1.090
G108A3	Leva con testina Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra		€ 325
G108A13	Leva per cerchietti Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra		€ 49
G90A6	Morsetto bloccatallone per cerchi in lega Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra		€ 330
G108A25	Morsetto bloccatallone ruote movimento terra Per G9256TD.15, G9256T.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 210
G108A16	Pennello angolato in legno Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra		€ 36
G800A37R	Pasta lubrificante per montaggio/smottaggio pneumatici (3.5 Kg) Per tutti i modelli della famiglia: Smontagomme per veicoli industriali/movimento terra		€ 35
G108A21	Adattatore per ruote Dayton Per GRS926.ST.		€ 1.696
G108A31	Kit per funzionamento con cavo o Bluetooth completo di cavo Per GRS926.MOVI.		€ 650
G108A32	Cavo per collegamento comandi Necessario VARGCAVOPREDN26 Per GRS926.MOVI.		€ 410
G108A29	Kit per funzionamento con cavo o Bluetooth completo di cavo con VARGN51BTH Per G9256TD.15, G9256T.15, G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 650
G108A30	Cavo per collegamento comandi Necessario VARGCAVOPREDSGP con VARGN51BTH Per G9256TD.15, G9256T.15, G9256D.15, G9256.15, G9256.15SL, G9256.11SL, G9256.11ST, G10360D.17, G10360.17, G10360TD.15, G10360T.15, G10360D.15, G10360.15, G10156T.15, G10156.15, G10156T.15N e G10156.15N.		€ 492

Attrezzature varie gommisti**Attrezzature varie gommisti****Sollevatore**

GR83	Sollevatore ruote Portata 80 kg Per tutti i modelli		€ 1.305
SR16N	Sollevatore a carrello per ruote carri Portata 500 kg		€ 2.352

Vulcanizzatori

G221	Vulcanizzatore 500 W		€ 485
G222	Vulcanizzatore 500 W con temporizzatore		€ 686
G223	Vulcanizzatore 600 W con bloccaggio pneumatico e temporizzatore		€ 1.722
G224	Vulcanizzatore 600+600 W con bloccaggio pneumatico e temporizzatore		€ 2.258
G225	Vulcanizzatore 600+600 W con compensatore e temporizzatore		€ 3.413

Vasche prova camere aria

G16	Vasca prova camere d'aria e tubeless		€ 2.501
------------	--------------------------------------	--	---------

Apparecchi per gonfiaggio azoto

SNGCW	Generatore di azoto per pneumatici auto Portata 3.000 l/h Senza pistola di gonfiaggio	Montaggio a parete	€ 4.662
SNGCF	Generatore di azoto per pneumatici auto Portata 3.000 l/h Senza pistola di gonfiaggio	Montaggio a pavimento	€ 4.970
SNGT	Generatore di azoto per pneumatici auto e carri Portata 10-12.000 l/h		€ 9.223
SNGTHD	Generatore di azoto per pneumatici auto e carri Portata 20-24.000 l/h		€ 17.578
SNGTM	Generatore di azoto per pneumatici auto e carri Portata 10-12.000 l/h	Per servizio mobile	€ 8.679

Apparecchi per gonfiaggio

GIDW	Gonfiatore digitale automatico per pneumatici auto/camion	Montaggio a parete	€ 2.516
GIDF	Gonfiatore digitale automatico per pneumatici auto/camion	Montaggio su colonna a pavimento	€ 2.573
GIBOX	Gabbia di gonfiaggio per pneumatici carri		€ 3.128
GITOPMG	Dispositivo gonfiatubeless carrellato, completo di gonfiaggio a pedale e manometro		€ 1.481

Accessori - vulcanizzatori

G221A1	Colonnina Per G221, G222, G223, G224 e G225.		€ 270
---------------	---	--	-------

Accessori - apparecchi per gonfiaggio azoto

SNGA1	Analizzatore percentuale Azoto/Ossigeno Per SNGCW, SNGCF, SNGT, SNGTHD e SNGTM.		€ 1.325
SNGA2	Colonna per montaggio a pavimento Per SNGCW.		€ 227
SNGA5	Pistola di gonfiaggio per generatore d'azoto Per SNGCW, SNGCF, SNGT, SNGTHD e SNGTM.		€ 139
SNGA6	Sensore Per SNGCW, SNGCF, SNGT, SNGTHD e SNGTM.		€ 288
SNGA4	Kit fissaggio rapido Per SNGTM.		€ 114

Accessori - apparecchi per gonfiaggio

GIDCOL	Colonna per montaggio a pavimento Per GIDW.		€ 187
GIBOXA1	Kit pistola per gabbia di gonfiaggio Per GIBOX.	Montaggio in fabbrica	€ 593
GIBOXA2	Kit gonfiatore digitale automatico per gabbia di gonfiaggio Per GIBOX.	Montaggio in fabbrica	€ 2.758

Cricchi

Cricchi**Cricchi pneumoidraulici**

K18	Portata 46.000/28.000/15.000 kg a 3 sfili lungo hmin/hmax 180/400 mm		€ 3.581
K19	Portata 46.000/28.000/15.000/8.800 kg a 4 sfili lungo hmin/hmax 180/477 mm		€ 3.730
K19S	Portata 76.500/45.000/27.500/14.500 kg a 4 sfili lungo hmin/hmax 146/355 mm		€ 4.202
K19SL	Portata 76.500/45.000/27.500/14.500 kg a 4 sfili lungo hmin/hmax 120/295 mm		€ 5.154
K19SH	Portata 76.500/45.000/27.500/14.500 kg a 4 sfili lungo hmin/hmax 175/480 mm		€ 4.568
K20S	Portata 20.000/10.000 kg a 2 sfili corto hmin/hmax 180/348 mm		€ 2.512
K21S	Portata 18.000/9.200 kg a 2 sfili corto hmin/hmax 180/348 mm		€ 1.811

Cricchi pneumatici a soffiutto

K22	Portata 2.000 ÷ 1.800 kg a 2 stadi (h/H 165/330 mm)		€ 827
K23	Portata 2.000 ÷ 1.000 kg a 3 stadi (h/H 200/490 mm)		€ 987

Cricchi idraulici a carrello heavy duty

SC20L	Portata 2.000 kg Basso profilo		€ 600
SL40L	Portata 4.000 kg Basso profilo		€ 1.375
SL60L	Portata 6.000 kg Basso profilo		€ 1.625
SL120N	Portata 12.000 kg		€ 2.500
SA50	Portata 5.000 kg Grande alzata		€ 2.300

Sollevatori idraulici

Sollevatori idraulici**Sollevatori da fossa o sotto ponte**

KE32	Portata 300 kg		€ 546
KEA23	Portata 1.500 kg		€ 887
KEA11	Portata 600 kg a 2 stadi		€ 1.125
KE10	Portata 2.000 kg a 2 stadi con avvicinamento rapido		€ 2.363

KE40	Culla di supporto Portata 200 kg (con peso centrale) Per tutti i modelli della famiglia: Solleventori idraulici		€ 350
------	--	--	-------

Vasche lavaggio

Vasche lavaggio

Vasche a caldo

VE800M	Vasca con rotazione meccanica, cestello diam. 800 mm		€ 4.859
VE1000M	Vasca con rotazione meccanica, cestello diam. 1000 mm		€ 7.728
VE1200M	Vasca con rotazione meccanica, cestello diam. 1200 mm		€ 10.069

VE50A1	Confezione di detergente di ricambio 50 kg Per tutti i modelli della famiglia: Vasche lavaggio		€ 754
--------	---	--	-------

Presse idrauliche

Presse idrauliche

Presse manuali

PX15	15 t Pompa con rapido		€ 1.179
PX15F	15 t Pompa con rapido, con piastra cacciaspine, prismi e manometro		€ 1.355
PX30	30 t Pompa con rapido		€ 2.380
PX30F	30 t Pompa con rapido, con piastra cacciaspine, prismi e manometro		€ 2.700

PSA26	Manometro Per PX15 e PX15F.		€ 213
PSA25	Piastra cacciaspine Per PX15 e PX15F.		€ 59
PSA28	Piastra cacciaspine Per PX30 e PX30F.		€ 151
PSA24	Coppia prismi a V Per PX15 e PX15F.		€ 97
PSA27	Coppia prismi a V Per PX30 e PX30F.		€ 275

Attrezzature per officina

Attrezzature per officina

Supporti motore

R10	Cavallo rotativo vetture Portata 500 kg		€ 208
R11	Cavallo rotativo autocarri Portata 1.200 kg		€ 2.502
R12	Cavallo doppio per vetture Portata 800 kg		€ 534
R15	Cavallo rotativo motorizzato per motori autocarri Portata 2.000 kg		€ 6.541

Sabbiatrice

R90N	Sabbiatrice		€ 2.250
VARR90N/MONO	Variante motore monofase	Aumento	€ 103

R90A1	Confezione ricambio 50 kg cristalli silicato di allum. Gran. 0.5-1	Per R90N	€ 173
-------	--	----------	-------

Linee diagnosi motocicli, ciclomotori, auto e veicoli commerciali leggeri

Unità di controllo

Auto

RAVRT003D	Consolle digitale per provafreni auto Hardware - Visualizzatore digitale. - Impianto elettrico con scheda microprocessore dedicata. Software - Gestione provafreni senza pesa in ciclo automatico modalità 2WD - Predisposizione per gestione 4WD, assi, pesa (necessario telecomando SRT056)		€ 4.250
RAVRT009/4SE	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per provafreni auto e provasospensioni (Omologata MCTC) Hardware - PC di ultima generazione completo di HD, tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori formato A4 - Telecomando - Impianto elettrico di azionamento provafreni a rulli e provasospensioni Software - Gestione provafreni 2WD-4WD, provasospensioni, tracking, pesa - Gestione interattiva dei controlli visivi MCTC - Banca dati cliente		€ 7.725
RAVRT011/4SE	Consolle per provafreni auto e provasospensioni (Omologata MCTC) RAVRT009/4SE ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 10.050
RAVRT007	Consolle computerizzata per multistazione monitor TFT 19", per linee di revisione auto/moto Hardware - PC di ultima generazione completo di HD, tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Telecomando Software - Gestione delle prove accessorie (controlli visuali, analisi gas, opacità, fonometro, fari) - PC stazione (RAVRTPCS)		€ 8.935

Provasospensioni

RAVRT009SE	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per provasospensioni Hardware - PC di ultima generazione completo di HD, tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori formato A4 - Telecomando - Impianto elettrico di azionamento provasospensioni Software - Gestione provasospensioni		€ 7.400
RAVRT011SE	Consolle computerizzata monitor TFT 22" per provasospensioni RAVRT009SE ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 10.250

Moto

RAVRT009ME	Consolle monitor TFT 19" per provafreni moto (Omologata MCTC) Hardware - PC di ultima generazione completo di HD, tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori A4 - Impianto elettrico di azionamento provafreni a rulli - Predisposto per colleg. banco velocità motoveicoli a 2, 3, 4 ruote Software - Banco provafreni con procedura "a ruota singola" per motoveicoli a 3,4 ruote - Dispositivi di bloccaggio - Pesatura - Misuratori sforzo al comando (leva e/o pedale) - Gestione prove accessorie (es. analisi gas, opacimetro, fari, fonometro) solo se abbinato a kit		€ 7.100
RAVRT011ME	Consolle monitor TFT 22" per banco provafreni moto RAVRT009SE ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 9.950

Varianti

VARRT009/VM	Variante impianto elettrico per gestione provavelocità motoveicoli a 2 ruote RAVRT094MVBX Per consolle auto Per RAVRT009/4SE e RAVRT011/4SE.		€ 2.500
VARRT009/VQ	Variante impianto elettrico per gestione provavelocità motoveicoli a 2,3,4 ruote RAVRT094MVBX+ RAVRT094MTRBX Per consolle auto Per RAVRT009/4SE e RAVRT011/4SE.		€ 3.600

Kit upgrade

SRT109VQ	Quadro elettrico per upgrade consolle linea auto esistente per gestione provavelocità motoveicoli a 2,3,4 ruote RT094MVBX + RT094MTRBX in linea auto senza banco prova sospensioni. Per consolle auto Per RAVRT009/4SE e RAVRT011/4SE.		€ 3.028
SRT110PS	Quadro elettrico aggiuntivo da applicare a consolle con VARRT009/PVM o VARRT009/PVQ o SRT109 o SRT111 per gestione prova sospensioni motoveicoli a 4 ruote Per VARRT009/VM, VARRT009/VQ, SRT109VQ e SRT111.		€ 3.355
SRT111	Kit upgrade consolle linea moto esistente per trasformazione del banco provavelocità motoveicoli a 2 ruote RT094MVBX esistente in banco prova velocità motoveicoli 2,3,4 ruote RT094MVBX + RT094MTRBX Per RAVRT094MVBX e RAVRT094MTRBX.		€ 1.980

Banchi provafreni a rulli

Per motoveicoli a 2,3,4 ruote (prova a ruota singola) - Potenza 3 kW Forza massima di frenatura 3000 N

RAVRT085MN	Senza pesa Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 4.005
RAVRT085MP	Con pesa integrata (Omologato MCTC) Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 5.923
RAVRT085MNF	Senza pesa, con motore autofrenante Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 4.550
RAVRT085MPF	Con pesa integrata e con motore autofrenante (omologato MCTC) Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 6.650

Per motoveicoli a 2,3,4 ruote - Potenza 3+3 kW Forza massima di frenatura 3000 N

RAVRT086MN	Senza pesa Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 9.025
RAVRT086MP	Con pesa integrata (Omologato MCTC) Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 12.860
RAVRT086MNF	Senza pesa, con motore autofrenante Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 10.130
RAVRT086MPF	Con pesa integrata e con motore autofrenante (omologato MCTC) Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 14.250

Per auto e veicoli commerciali leggeri**- potenza 4 + 4 kw forza massima frenatura 5000 N**

RAVRT095N	Senza pesa Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 8.245
RAVRT095P	Con pesa integrata Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 9.792

- potenza 4,7 + 4,7 kw forza massima frenatura 6000 N - omologato MCTC

RAVRT102N	Senza pesa Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 9.154
RAVRT102NF	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 10.775
RAVRT102P	Con pesa integrata Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 11.148
RAVRT102PF	Con pesa integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 12.647
RAVRT102P4	Con pesa integrata 4 celle Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 12.617
RAVRT102P4F	Con pesa integrata 4 celle Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 14.591

- potenza 5,5+5,5 kw forza massima frenatura 12500 N

RAVRT175N	Senza pesa Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 14.790
RAVRT175NF	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 15.684
RAVRT175P	Con pesa integrata Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 16.579
RAVRT175PF	Con pesa integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 17.151

Universale per auto, veicoli commerciali leggeri e motoveicoli a 2, 3, 4 ruote e quad**- potenza 4,7 + 4,7 kw forza massima frenatura 6000 N - omologato MCTC**

RAVRT122P4	Con pesa integrata 4 celle Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 14.433
RAVRT122P4F	Con pesa integrata 4 celle Con motori autofrenanti Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT011/4SE e RAVRT007.		€ 16.769

Varianti

(Montaggio in fabbrica: da precisare all'ordine in aggiunta al modello base)

VARRT100/Z	Banco in versione zincata Per RAVRT095N, RAVRT095P, RAVRT102N, RAVRT102NF, RAVRT102P, RAVRT102PF, RAVRT102P4, RAVRT102P4F, RAVRT175N, RAVRT175NF, RAVRT175P, RAVRT175PF, RAVRT122P4 e RAVRT122P4F.	Aumento	€ 2.007
VARRT085/Z	Banco in versione zincata Per RAVRT085MN, RAVRT085MP, RAVRT085MNF e RAVRT085MPF.	Aumento	€ 1.144
VARRT086/Z	Banco in versione zincata Per RAVRT086MN, RAVRT086MP, RAVRT086MNF e RAVRT086MPF.	Aumento	€ 2.007
VARRT102/W	Rulli per pneumatici chiodati Per RAVRT095N, RAVRT095P, RAVRT102N, RAVRT102NF, RAVRT102P, RAVRT102PF, RAVRT102P4 e RAVRT102P4F.	Aumento	€ 1.760
VARRT105/W	Rulli per pneumatici chiodati	Aumento	€ 1.760
VARRT100/60	Banco predisposto per alimentazione 60Hz Per RAVRT095N, RAVRT095P, RAVRT102N, RAVRT102NF, RAVRT102P, RAVRT102PF, RAVRT102P4, RAVRT102P4F, RAVRT175N, RAVRT175NF, RAVRT175P, RAVRT175PF, RAVRT122P4 e RAVRT122P4F.	Aumento	€ 743

Banchi provavelocità per motoveicoli a 2,3,4 ruote

Nota: I banchi non comprendono le pedane di completamento, da definirsi in funzione del lay-out della linea (vedere accessori)

RAVRT094M	Banco velocità per motoveicoli a due ruote (Rulli L 350mm) Hardware - banco velocità - scheda gestione banco velocità (da inserire nella consolle RAVRT009ME/RAVRT011ME)		€ 5.435
RAVRT094MVBX	Banco velocità per motoveicoli a due ruote (Rulli L= 900mm) Predisposto per la trasformazione in banco velocità per motoveicoli a 2, 3, 4 ruote Hardware - banco velocità NB. Necessario gruppo impianto elettrico VARRT009/VM (o VARRT009/PQ se è previsto anche il banco aggiuntivo RT094MTRBX) da installare in consolle in fabbrica	motaggio in fabbrica	€ 6.786
RAVRT094MTRBX	Kit aggiuntivo per motoveicoli a 3,4 ruote per RAVRT094MVBX Comprende - banco velocità aggiuntivo - dispositivo di trasmissione con innesto elettropneumatico - dispositivo di bloccaggio ruota anteriore triciclo + cinghie NB. Necessario gruppo impianto elettrico VARRT009/VQ da installare in consolle in fabbrica o SRT111VMQ in caso di aggiornamento linea moto esistente		€ 8.570

Banco provasospensioni

RAVRT202	Banco provasospensioni a vibrazione (Eusama)		€ 9.685
----------	--	--	---------

Varianti

(Montaggio in fabbrica: da precisare all'ordine in aggiunta al modello base)

VARRT200/Z	Banco versione zincata (versione Z)	Aumento	€ 1.356
VARRT200/60	Banco predisposto per alimentazione 60Hz	Aumento	€ 980

Piattaforma convergenza dinamica (tracking)

RAVRT320IN	Piattaforma di convergenza dinamica (zincata)		€ 1.510
------------	---	--	---------

Linee diagnosi motocicli, ciclomotori, auto e veicoli commerciali leggeri**Misuratori sforzo al comando**

SRT047U	Adattatore per montaggio attrezzo di taratura per celle di frenatura SRT087 su banchi provafreni RAVRT122-125 (pesi esclusi)		€ 2.860
SRT047LMBTH	Misuratore sforzo alla leva freno motoveicoli con funzione telecomando Bluetooth (collegabile a tutte le unità di controllo) Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 2.805
SRT047LMA	Misuratore sforzo alla leva freno addizionale motoveicoli (da collegare a SRT047U o SRT047LMBTH) Per SRT047U e SRT047LMBTH.		€ 973
SRT047BTH	Misuratore sforzo al pedale Bluetooth Per RAVRT003D, RAVRT009/4SE, RAVRT007, RAVRT009SE e RAVRT011SE.		€ 2.700
SRT047M	Misuratore sforzo al pedale motoveicoli con comando misto (leva + pedale) (da collegare a SRT047U o SRT047LMBTH) Per SRT047U e SRT047LMBTH.		€ 1.400
SRT047UN	Telecomando alla leva motoveicoli Bluetooth e pulsante di sicurezza ad uomo presente		€ 2.160
SRT079M	Adattatori per misuratore sforzo al pedale SRT047BTH-SRT047M Per SRT047BTH e SRT047M.		€ 375
SRT048	Adattatore per misuratore sforzo pedale SRT047BTH per freno a mano Per SRT047BTH.		€ 143

Accessori per unità di controllo

SRT056	Telecomando Per RAVRT009ME e RAVRT011ME.		€ 650
SRT074D	Staffa per fissaggio a parete della unità di controllo Per RAVRT003D.		€ 500

Accessori per banchi provafreni

SRT046L	Set coperture carrabili per banchi provafreni Per RAVRT095N, RAVRT095P, RAVRT102N, RAVRT102NF, RAVRT102P, RAVRT102PF, RAVRT102P4 e RAVRT102P4F.		€ 519
SRT175A1	Set coperture carrabili per banchi provafreni Per RAVRT175N, RAVRT175NF, RAVRT175P e RAVRT175PF.		€ 837
SRT102L	Set coperture carrabili per banchi provafreni universali Per RAVRT122P4 e RAVRT122P4F.		€ 2.500
SRT135	Set rulliere per provafreni auto		€ 5.300
SRT136	Set coperture carrabili per banchi provafreni Per RAVRT085MN, RAVRT085MP, RAVRT085MNF e RAVRT085MPF.		€ 412
SRT125	Set coperture carrabili per banchi provafreni Per RAVRT086MN, RAVRT086MP, RAVRT086MNF e RAVRT086MPF.		€ 1.152

Accessori per banchi provavelocità

SRT081M	Sistema di bloccaggio rullo banco velocità Per RAVRT094M.		€ 724
SRT092M	Dispositivo rilevamento presenza veicolo Per RAVRT094M.		€ 333
SRT093M	Dispositivo di raffreddamento (N° 1 elettroventilatore)		€ 1.148
SRT103	Set coperture carrabili per banco provavelocità motoveicoli 2,3,4 ruote Per RAVRT094MVBX e RAVRT094MTRBX.		€ 1.645
SRT104	Kit carterature carrabili per banco provavelocità motoveicoli 2,3,4 ruote Per RAVRT094MVBX e RAVRT094MTRBX.		€ 838

Dispositivi di bloccaggio motoveicoli

Nota: I dispositivi SRT69MI sono completi di gruppo di azionamento pneumatico!

S1394A1	Morsa manuale per trattenimento motoveicoli a 2 ruote su sollevatore		€ 260
S1394A2	Morsa pneumatica per trattenimento motoveicoli a 2 ruote su sollevatore		€ 780
SRT069MI	Morsa pneumatica autocentrante per trattenimento motoveicoli a 2 ruote		€ 7.378
SRT105	Set cinghie di trattenimento (2 pezzi)		€ 270

Pedane di completamento

SRT101	Set pedanine mobili appoggiapiedi (4 pezzi) per banco provafreni moto/universale		€ 806
--------	--	--	-------

Attrezzi di taratura - Moto

SRT076M	Attrezzo taratura per celle di pesatura banco provafreni (pesi esclusi) Per RAVRT085MN, RAVRT085MP, RAVRT085MNF, RAVRT085MPF, RAVRT086MN, RAVRT086MP, RAVRT086MNF e RAVRT086MPF.		€ 445
SRT080M	Attrezzo taratura per misuratori di sforzo alla leva SRT047LM e SRT047LMA (pesi esclusi) Per SRT047LMA e SRT047M.		€ 329
SRT083M	Attrezzo taratura per banco velocità (pesi certificati inclusi) Per RAVRT094M e RAVRT094MVBX.		€ 689

Attrezzi di taratura - Auto

SRT087	Sistema di taratura completo per celle di frenatura banchi provafreni auto (pesi certificati inclusi)		€ 3.800
SRT087/A	Sistema di taratura completo per celle di frenatura banchi provafreni auto (pesi esclusi)		€ 912
SRT087/PA	Pesi certificati aggiuntivi per sistema di taratura SRT087 Per SRT087.		€ 550
SRT107	Adattatore per montaggio attrezzo di taratura per celle di frenatura SRT087 su banchi provafreni (pesi esclusi) Per SRT087.		€ 350
SRT108	Adattatore per taratura per SRT087 (pesi esclusi) Per SRT076M.		€ 132

Attrezzi di taratura - Veicoli Commerciali Leggeri

SRT054	Attrezzo di taratura per celle di frenatura banchi provafreni (pesi esclusi) Per RAVRT175NF, RAVRT175P e RAVRT175PF.		€ 593
SRT123	Adattatore per montare l'attrezzo di taratura SRT054 sui provafreni Per SRT054.		€ 325
SRT059	Supporto adattatore per montare l'attrezzo di taratura SRT054 sui provafreni Per SRT054.		€ 155

Attrezzi di taratura - Autocarri

SRT066	Kit aggiuntivo per taratura celle di frenatura provafreni in modalità auto (cestello e pesi esclusi) Per RAVRT615VF, RAVRT615VFP, RAVRT622VF, RAVRT622VFP, RAVRT630VF e RAVRT630VFP.		€ 375
---------------	---	--	-------

Linee diagnosi autocarri

Unità di controllo

RAVRT009TFE7,5	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per provafreni Hardware - PC di ultima generazione completo di HD e tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori A4 - Telecomando - Impianto elettrico di azionamento provafreni Serie		€ 7.700
RAVRT011TFE7,5	Consolle computerizzata monitor TFT 22" per provafreni RAVRT009TFE/7,5 ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 8.750
RAVRT009TFE11/15	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per provafreni Hardware - PC di ultima generazione completo di HD e tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori A4 - Telecomando - Impianto elettrico di azionamento provafreni Serie		€ 9.250
RAVRT011TFE11/15	Consolle computerizzata monitor TFT 22" per provafreni RAVRT009TFE/11/15 ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 10.500
RAVRT009TFVE	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per provafreni a due velocità (Auto/Autocarri) Hardware Come RAVRT009TFE/11/15 ma con impianto elettrico per azionamento provafreni		€ 9.800
RAVRT011TFVE	Consolle computerizzata monitor TFT 22" per provafreni a due velocità (Auto/Autocarri) RAVRT009TFVE ma con cabinato top e Monitor TFT 22" colore		€ 11.200
RAVRT009/V	Consolle computerizzata monitor TFT 19" per banco provavelocità autocarri/auto RAVRT700 Hardware - PC di ultima generazione completo di HD e tastiera alfanumerica - Monitor TFT 19" colore - Stampante a colori A4 - Telecomando - Impianto elettrico di azionamento provavelocità		€ 7.920

Accessori per unità di controllo linee autocarri

RAVRT011V/KIT2	Kit upgrade di gestione banco prova velocità per tutte le unità di controllo freni autocarri	Aumento	€ 1.618
-----------------------	--	---------	---------

Varianti

(Montaggio in fabbrica: da precisare all'ordine in aggiunta al modello base)

VARRT7,5/4WDST	Modalità di azionamento 4WD – Avviamento stella/triangolo Per RAVRT009TFE7,5 e RAVRT011TFE7,5.	Aumento	€ 1.556
VARRT11/15/4WD	Modalità di azionamento 4WD Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .	Aumento	€ 869

Banchi provafreni a rulli**Potenza 10+10 kw forza massima di frenatura 30000 N**

RAVRT615N	Senza pesa Per RAVRT009TFE7,5 e RAVRT011TFE7,5.		€ 26.435
RAVRT615P	Con pesa dinamica integrata Per RAVRT009TFE7,5 e RAVRT011TFE7,5.		€ 31.600

Potenza 15+15 kw forza massima di frenatura 40000 N

RAVRT622N	Senza pesa Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 31.737
------------------	---	--	----------

RAVRT622F	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 36.620
RAVRT622P	Con pesa dinamica integrata Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 36.208
RAVRT622FP	Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 41.585

Potenza 20+20 kw forza massima di frenatura 50000 N

RAVRT630N	Senza pesa Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 33.296
RAVRT630F	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 40.284
RAVRT630P	Con pesa dinamica integrata Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 38.372
RAVRT630FP	Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFE11/15 e RAVRT011TFE11/15 .		€ 45.171

Banco provafreni a rulli a due velocità (auto/autocarri)**Potenza 5+5 kw / 10+10 kw forza massima di frenatura 6000/30000 N - Doppia velocità (auto/autocarri)**

RAVRT615VF	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 31.860
RAVRT615VFP	Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 35.450

Potenza 7+7 kw / 15+15 kw forza massima di frenatura 7000/40000 N - Doppia velocità (auto/autocarri)

RAVRT622VF	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 38.790
RAVRT622VFP	Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 42.500

Potenza 7+7 kw / 15+15 kw forza massima di frenatura 7500/42000 N - Doppia velocità (auto/autocarri)

RAVRT630VF	Senza pesa Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 41.315
RAVRT630VFP	Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti Per RAVRT009TFVE e RAVRT011TFVE.		€ 45.397

Banchi provafreni a rulli

Omologati MINISTERO ITALIANO (Rif: Decr. Prot. RD607/19.09.2011 e Circ. 26248/19.09.2011)

RAVRT630.1FP	CLASSE 1 CARRI Potenza 27,3+27,3 kW (S3) Forza massima di frenatura 40000 N Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti		€ 45.666
RAVRT630.1VFP	CLASSE 1 CARRI/AUTO Potenza 15+15/27,8+27,8 kW (S3) Forza massima di frenatura 7500/35000 N Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti		€ 45.891
RAVRT630.2FP	CLASSE 2 CARRI Potenza 31,6+31,6 kW (S3) Forza massima di frenatura 45500 N Con pesa dinamica integrata Con motori autofrenanti		€ 46.999

Varianti

(Montaggio in fabbrica: da precisare all'ordine in aggiunta al modello base)

VARRT600/Z	Banco in versione zincata	Aumento	€ 5.869
VARRT600/60	Banco predisposto per alimentazione 60Hz	Aumento	€ 686

Piattaforma convergenza dinamica (tracking)

RAVRT370IN	Piattaforma di convergenza dinamica (zincata)		€ 2.016
------------	---	--	---------

Banchi provavelocita'

RAVRT700V	Banco provavelocità a rulli per autocarri ed auto Per RAVRT009/V.		€ 18.296
-----------	--	--	----------

Unità di controllo

SRT060D	Ripetitore digitale collegabile a tutte le unità di controllo autocarri / doppia velocità per la ripetizione dei dati di pesa e frenata del sw autocarri		€ 2.750
SRT074D	Staffa per fissaggio ripetitore analogico a parete		€ 500

Banchi provafreni

SRT067	Kit carpenteria per fondazione Per tutti i modelli della famiglia: Linee diagnosi autocarri		€ 4.231
SRT051BTH	Rilevatore pressione aria Bluetooth (P1) Obbligatorio per banchi provafreni omologati MIT		€ 2.550
SRT052BTH	Rilevatore pressione aria Bluetooth (P2)		€ 1.771

SRT064BTH	Misuratore sforzo al pedale Bluetooth		€ 2.134
SRT048	Adattatore per misuratore sforzo pedale SRT047BTH per freno a mano Per SRT064BTH.		€ 143
SRT630A1	Coperture pedonabili Per tutti i modelli della famiglia: Linee diagnosi autocarri		€ 610

Attrezzi di taratura

SRT062	Attrezzo di taratura dinamometrico per celle di frenatura Per tutti i modelli della famiglia: Linee diagnosi autocarri		€ 3.683
SRT063	Attrezzo di taratura dinamometrico per celle di pesatura Per tutti i modelli della famiglia: Linee diagnosi autocarri		€ 3.900
SRT066	Kit aggiuntivo per taratura celle di frenatura provafreni in modalità auto (cestello e pesi esclusi) Per RAVRT622VF, RAVRT622VFP, RAVRT630VF e RAVRT630VFP.		€ 375
SRT088	Kit Cestello + Pesi per attrezzo di taratura in modalità auto SRT066 + Piastra portapesi per taratura misuratore sforzo al pedale SRT064BTH (non necessario se disponibile il Kit di taratura auto SRT087) Per SRT066 e SRT064BTH.		€ 2.630
SRT122	Attrezzo di taratura per rilevatori pressione aria SRT051BTH Per SRT051BTH.		€ 4.200

Apparecchi completamento linee diagnosi

Apparecchi completamento linee diagnosi**Analisi gas**

AGS1000TX	SET BENZINA-DIESEL Set per centri revisione auto, veicoli commerciali, motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli. (Per motocicli e ciclomotori necessario aggiungere AAG330 Kit Sonde Moto) Collegamento WIRELESS a PC stazione. Fornito Net2 Modulo ANALIZZATORE GAS Comprende - Sonda prelievo gas - Tubo sonda prelievo - Filtro sonda prelievo Modulo OPACIMETRO Comprende - Sonda di prelievo fumi con tubo - Terminali sonda tipo 1 e 2 - Filtro ottico campione Alimentatore con batteria Modulo trasmissione BTH Contagiri universale Bluetooth Sonda temperatura olio (auto/carri) Carrelli Libretti metrologici (2 copie) solo per mercato italiano		€ 12.304
------------------	---	--	----------

Provafari

CFD200/N2	Provafari digitale su ruote. Fornito Net1 omologabile Net2 senza modifiche Hw. Collegamento Dir Uscita seriale RS232		€ 2.668
CFD210/N2	Provafari digitale su rotaia. Fornito Net1 omologabile Net2 senza modifiche Hw. Collegamento Dir Uscita seriale RS232 Rotaie di traslazione L=3600 mm		€ 3.100
CFD101	Provafari analogico su ruote		€ 1.042

Fonometro

AFM200	Fonometro omologato MCTC Net2 Collegamento Dir		€ 4.918
---------------	---	--	---------

Kit riconoscimento targa

VRTC	Kit riconoscimento targa con collegamento via cavo (Certificato MCTC Net2) Comprende Sw, telecamera e stativo		€ 2.225
VRTW	Kit riconoscimento targa con collegamento WiFi (Certificato MCTC Net2) Comprende Sw, telecamera e stativo		€ 2.575

Analisi gas

AAG331TX	Kit moto - Kit sonde analisi gas moto (include pinza ad induzione) - Contagiri moto - Piantana per contagiri moto Per AGS1000TX.		€ 2.465
-----------------	--	--	---------

Provafari

ACF210	Cavo seriale 20 mt. Per CFD200/N2 e CFD210/N2.		€ 185
---------------	---	--	-------

ACF250S	Kit per collegamento Bluetooth provafari Comprensivo di: batteria, carica batteria, ricetrasmittitore Bluetooth per collegamento a PC stazione Per CFD200/N2, CFD210/N2 e CFD101.		€ 800
----------------	---	--	-------

Fonometro

AAF200	Calibratore per fonometro (Obbligatorio MCTC) Per AFM200.		€ 3.025
AAF201	Cavo seriale 20 mt. Per collegamento fonometro Per AFM200.		€ 275
AAF210S	Kit per collegamento Bluetooth fonometro Comprensivo di: Piantana, batteria, carica batteria, ricetrasmittitore Bluetooth per collegamento a PC stazione Per AFM200.		€ 1.800

Collegamento apparecchiature linee diagnosi**Collegamento apparecchiature linee diagnosi**

RAVRTPCS/N2	PC stazione Net2 Completo Per centri di revisione MCTC Include sw apparecchiature Installabile su - Linee auto - Linee auto/autocarri (NB solo in modalità auto)Hardware - Chiave hardware TLA05 - Cavo adattatore USB-Seriale per collegamento Contagiri e Stazione meteo MCTC-Net a PC Stazione Software - Software PC stazione certificato MCTC Per .		€ 4.804
RAVRTSWAPP/N2	SW apparecchiature Net2 per linee con PC stazione diverso da RAVRTPCS/N2 Per centri di revisione MCTCT collegamento apparecchiature a console provafreni Installabile su - Linee auto - Linee auto/autocarri Hardware - Chiave hardware TLB05 Software - Sw per collegamento apparecchiature Per .		€ 4.000
RAVRT903N	Collegamento apparecchiature a console provafreni Pacchetto per collegamento di apparecchiature di linea MCTC-Net compatibili a console provafreni con programma internazionale per la gestione delle prove senza le restrizioni previste dalla normativa italiana e possibilità di salvataggio dei dati (NB solo auto) in banca dati locale Non include la trasmissione dati a PC Gestionale Installabile su - Linee auto - Linee auto/autocarri Hardware - Chiave hardware TLB03 Software - Sw per collegamento apparecchiature		€ 2.216

SRT914A	Adattatore USB-RS232 per collegamento apparecchiature a PC Stazione Per RAVRTPCS/N2 e RAVRTSWAPP/N2.		€ 250
----------------	---	--	-------

Provagiochi idraulici**Provagiochi idraulici**

R200	Provagiochi idraulico auto e veicoli commerciali leggeri		€ 4.528
R200I	Provagiochi idraulico auto e veicoli commerciali leggeri ad incasso		€ 4.365
R203	Per tutti i modelli escluso: RAV718P, RAV718IP, RAV725NP, RAV725NIP, RAV733P e RAV733IP.	Fornite a parte	€ 10.868
R203I	Provagiochi idraulico autocarri, veicoli commerciali e auto ad incasso		€ 9.756
R200/8	Provagiochi a 8 movimenti per auto e veicoli commerciali leggeri		€ 6.126
R200/8I	Provagiochi a 8 movimenti per auto e veicoli commerciali leggeri ad incasso		€ 5.845

VARR200/3BTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per provagiochi Per R200, R200I, R203 e R203I.		€ 1.360
VARR200/8BTH	Comando e lampada collegamento Bluetooth per provagiochi Per R200/8I e R200/8.		€ 1.360

Aumenti per tensioni / frequenze speciali

L'alimentazione standard prevista per i prodotti a listino è

Sollevatori	3 ph - 400V - 50Hz
Apparecchiature assetto ruote	1 ph - 230V - 50/60Hz
Equilibratrici	1 ph - 230V - 50/60Hz
Smontagomme auto / moto (Modelli senza inverter)	3 ph - 230/400V - 50Hz
Smontagomme auto (Modelli con inverter)	1 ph - 200-260V - 50/60Hz
Smontagomme per veicoli industriali / movimento terra	3 ph - 400V - 50Hz
Vasche lavaggio	3 ph - 230/400V - 50Hz
Presse idrauliche	3 ph - 230/400V - 50Hz
Linee diagnosi (console)	3 ph - 400V - 50/60Hz
Linee diagnosi (banchi)	3 ph - 400V - 50Hz
Provagiochi idraulici	3 ph - 230/400V - 50Hz

Aumenti per tensioni / frequenze speciali

Trifase 230/400v - 60hz

Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - GTB16N-GRS926	Aumento	€ 105
Sollevatori elettromeccanici a due colonne - 1 motore - tutti i modelli	Aumento	€ 245
Sollevatori elettromeccanici a due colonne - 2 motori - trasmissione meccanica - tutti i modelli	Aumento	€ 541
Sollevatori elettromeccanici a due colonne 2 motori, senza trasmissione, tutti i modelli	Aumento	€ 385
Sollevatori elettroidraulici a 2 colonne	Aumento	€ 63
Sollevatori a cilindri interrati	Aumento	€ 94
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	Aumento	€ 115
Sollevatori bassa alzata, moto e macchine giardinaggio elettroidraulici	Aumento	€ 115
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane	Aumento	€ 115
Sollevatori elettroidraulici a 4 colonne	Aumento	€ 63
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 210-220-230 - set 4 colonne	Aumento	€ 432
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 210-220-230 - set 6 colonne	Aumento	€ 614
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 210-220-230 - set 8 colonne	Aumento	€ 780
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 240-260 - set 4 colonne	Aumento	€ 957
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 240-260 - set 6 colonne	Aumento	€ 1.404
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 240-260 - set 8 colonne	Aumento	€ 1.846
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 270 - set 4 colonne	Aumento	€ 1.467
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 270 - set 6 colonne	Aumento	€ 2.184
Sollevatori elettromeccanici a colonne mobili - Serie 270 - set 8 colonne	Aumento	€ 2.892
Sollevatori elettroidraulici a forbice per autocarri	Aumento	€ 156
Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne 2 motori	Aumento	€ 229
Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne 4 motori	Aumento	€ 396
Smontagomme auto / moto - Macchine ad una velocità	Aumento	€ 89
Smontagomme auto / moto - Macchine a due velocità	Aumento	€ 89
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - GTB16N-GRS926-GRS926.MOVI Per GRS926, GRS926.MOVI e GTB16N.	Aumento	€ 89
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G96N Per G96N e G96NT.	Aumento	€ 167
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G9156 Per G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.	Aumento	€ 167
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G10360.17 Per G10360D.17 e G10360.17.	Aumento	€ 208

Monofase 220v - 50hz

Sollevatori elettromeccanici a due colonne - 1 motore - portata 2200kg	Aumento	€ 1.176
Sollevatori elettromeccanici a due colonne - 1 motore - portata 2700kg - 3200Kg	Aumento	€ 1.134
Sollevatori elettromeccanici a due colonne 2 motori, sincronizzazione elettromeccanica - portata 2700Kg-3200Kg	Aumento	€ 2.288
Sollevatori elettroidraulici a 2 colonne	Aumento	€ 321
Sollevatori a cilindri interrati	Aumento	€ 304
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	Aumento	€ 344
Sollevatori bassa alzata, moto e macchine giardinaggio elettroidraulici	Aumento	€ 380
Sollevatori a forbice a pedane senza provagiochi	Aumento	€ 344
Sollevatori a forbice a pedane con provagiochi	Aumento	€ 448
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile	Aumento	€ 344
Sollevatori elettroidraulici a 4 colonne	Aumento	€ 321
Smontagomme auto / moto - Macchine ad una velocità	Aumento	€ 271
Smontagomme auto / moto - Macchine a due velocità	Aumento	€ 115
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - GTB16N-GRS926		€ 1.404
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G96N Per GTB16N e GRS926.	Aumento	€ 1.394
Per G96N e G96NT.	Aumento	€ 1.508
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G9156 Per G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.	Aumento	€ 1.508

Monofase 220v - 60hz

Sollevatori elettromeccanici a due colonne - 1 motore - portata 2200kg -2700Kg	Aumento	€ 1.092
--	---------	---------

Sollevatori elettromeccanici a due colonne 2 motori, sincronizzazione elettromeccanica - portata 2700Kg-3200Kg	Aumento	€ 2.392
Sollevatori elettroidraulici a 2 colonne	Aumento	€ 344
Sollevatori a cilindri interrati	Aumento	€ 321
Sollevatori elettroidraulici a forbice presa sottoscocca	Aumento	€ 344
Sollevatori bassa alzata, moto e macchine giardinaggio elettroidraulici	Aumento	€ 380
Sollevatori a forbice a pedane senza provagiochi	Aumento	€ 344
Sollevatori a forbice a pedane con provagiochi	Aumento	€ 448
Sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane low profile	Aumento	€ 344
Sollevatori elettroidraulici a 4 colonne	Aumento	€ 344
Smontagomme auto / moto - Macchine a due velocità	Aumento	€ 271
Diventano macchine ad una sola velocità		€ 115
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - GTB16N-GRS926 Per GTB16N e GRS926.	Aumento	€ 1.404
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G96N Per G96N e G96NT.	Aumento	€ 1.394
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G9156 Per G9156T.13SA, G9156.13SA, G9156T.13EI, G9156.13EI, G9156T.13N, G9156.13N, G9156T.11N e G9156.11N.	Aumento	€ 1.508
Smontagomme veicoli industriali / movimento terra - G9156	Aumento	€ 1.508

Monofase 110v - 60hz

(Alimentazione non disponibile per tutti i prodotti escluso smontagomme auto ed equilibratrici)

Smontagomme auto / moto - Macchine ad una velocità	Aumento	€ 292
Smontagomme auto / moto - Macchine a due velocità	Aumento	€ 26
Equilibratrici auto e autocarri	Aumento	€ 32

Aumenti per verniciatura in colore speciale

Aumenti per verniciatura in colore speciale

Aumenti per verniciatura in colore speciale

Nota: Per i prodotti non indicati e per gli accessori la verniciatura in colore speciale non è disponibile.

VARSP2COLMECC	SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 2 COLONNE	Aumento	€ 586
VARSP2COLIDR	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI 2 COLONNE	Aumento	€ 586
VARSPCILINT	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI	Aumento	€ 198
VARSPS500	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE	Aumento	€ 483
VARSPBALZ	SOLLEVATORI A BASSA ALZATA	Aumento	€ 314
VARSPS600	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE A PEDANE	Aumento	€ 992
VARSP4COLF	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 4 COLONNE	Aumento	€ 376
VARSP4COLM	SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE	Aumento	€ 757
VARSPSF700	SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE	Aumento	€ 1.220
VARSPCOLMOB	SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A COLONNE MOBILI PER COLONNA	Aumento	€ 390
VARSPCONS	CONSOLLE LINEE DIAGNOSI AUTO-APPARECCHIATURE ASSETTO RUOTE	Aumento	€ 332
VARSPSGL	SMONTAGOMME AUTO-MOTO	Aumento	€ 133
VARSPSGP	SMONTAGOMME VEICOLI INDUSTRIALI/MOVIMENTO TERRA	Aumento	€ 230
VARSPQUA	EQUILIBRATRICI AUTO	Aumento	€ 117
VARSPQUC	EQUILIBRATRICI CARRI	Aumento	€ 197